

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Tel. 48 504 070 265

Informacja nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Zielonogórskiego (znak sprawy: RA-ZP-4d-01/2020)

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy SIWZ, Rozdział XIII, Wymagania szczególne, punkt 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by za potwierdzenie odbioru służył dokument dostawy załączony razem z towarem?

Uzasadnienie: Wymieniony dokument nie wymaga podpisu i posiada wszystkie niezbędne informacje, takie jak nazwy produktów, numery katalogowe oraz ich ilości. Informacje te pozwalają w jednoznaczny sposób ocenić zgodność zamówienia z zawartością przesyłki. Wykonawca nie praktykuje dla towarów takich jak odczynniki oraz inne drobne akcesoria protokołów zdawczo-odbiorczych podpisywanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, aby za potwierdzenie odbioru służył dokument dostawy załączony razem z towarem, dokument ten będzie stanowił protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 8 i 9.

Pytanie 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby w pozycji nr 2 - 2 propanol cz. op. 3l wykonawca zaproponował opakowanie 1l w miejsce 3l, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania Zamawiającego tj. Wykonawca proponuje 3 op. , gdzie 1op=1l

Uzasadnienie:

Zaproponowana wielkość nie wpłynie na jakość odczynnika. Natomiast w chwili obecnej na rynku jest duży problem z opakowaniami 3l, jakie wyspecyfikował Zamawiający. Jako Wykonawca chcielibyśmy złożyć Zamawiającemu konkurencyjną ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 3 opakowań, po 1 litrze produktu z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie 3

Dot. § 6 ust. 2 pkt. IPU

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od **wartości NETTO** niezrealizowanej dostawy?

Uzasadnienie:

Zastrzeżona we wzorze umowy kara umowna jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. Podstawową funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego. Powinna ona bowiem służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający wzbogaca się na niewykonaniu zobowiązania przez Wykonawcę (por. wyr. SA w Katowicach 17.12.2008 r., V ACA 483/08, OSA w Katowicach 2009, Nr 1, poz. 5). W związku z tym, w przypadku utrzymania obecnego brzmienia postanowienia umowy (niewspółmierność z ewentualną szkodą Zamawiającego) ewentualnie naliczona kara umowna zostanie uznana za rażąco wygórowaną, a w konsekwencji tego możliwe będzie jej miarkowanie, co naraża instytucję zamawiającą na nieuzyskanie zakładanego odszkodowania oraz dodatkowe koszty postępowania sądowego. Mając na względzie z jednej strony ochronę słusznego interesu Zamawiającego, a z drugiej zasadę równości stron prawa kontraktów oraz regulację art. 484 § 2 kodeksu cywilnego proponujemy, aby podstawą naliczenia kary umownej była wartość niedostarczonej w terminie dostawy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dot. § 6 ust. 2 pkt.2-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstępienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.?

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zastrzeżona kara umowna pozwala odpowiednio zabezpieczyć interes publiczny i właściwą realizację zamówienia publicznego. Wierzyciel - Zamawiający może dochodzić kary umownej w pełnej wysokości, bez względu na wysokość poniesionej szkody. Oznacza to, że wierzyciel nie ma obowiązku wykazywać istnienia i wysokości szkody.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: obecna sytuacja związana z koronawirusem, czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje jednocześnie, że § 6 ust. 2 przewiduje kary umowne za zwłokę w realizacji zamówienia. Jeśli zaistnieje konieczność zaproponowania zamiennika oferowanego produktu (spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego) sytuacja taka będzie każdorazowo analizowane przez Strony, w przypadku konieczności umowa zostanie aneksowana.

Pytanie 7

Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów) w formie elektronicznej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuścił taką możliwość. Zapisy znajdują się w § 1, pkt 4.2): *dostarczy na żądanie Zamawiającego certyfikaty jakości oraz karty charakterystyk poszczególnych odczynników lub zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu oraz certyfikatów jakości lub świadectw kontroli jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej.*

Pytanie 8

Dotyczy Części 25, pozycja 2


Produkt z poz. 2 występuje w opak. 100G, a nie 25 G. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opak. 100 G?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie o pojemności 100 g. W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1.25 - Formularz Cenowo-Techniczny (załącznik do niniejszej Informacji).

Pytanie 9

Dotyczy części nr 7, wzoru umowy, § 6 ust.2 pkt.2,3,4 - Kary umowne



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 10% wartości Wynagrodzenia brutto (w zakresie części, której odstąpienie/obciążenie dotyczy)?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Dotyczy części nr 7, Dotyczy wzoru umowy, §7, ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 5 do 9 dni roboczych w zakresie części nr 7?

Zaoferowane odczynniki są produkowane i magazynowane poza granicami kraju, wymagany obecnie termin jest niewystarczający, w związku z tym prosimy wydłużenie terminu.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji do 9 dni roboczych. W związku z powyższym §7, ust. 5 IPU otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest zobowiązany, w okresie trwania gwarancji, do wymiany wadliwego/usterkowego Przedmiotu Umowy na wolny od wad w terminie: do 9 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

Pytanie 11

Dotyczy SIWZ Rozdz. XVII – składanie ofert

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie oferty mailem, lecz nie w formie scanu a dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej, jako dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytanie 12

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 13

Dotyczy wzoru umowy, §4 ust.8

Ze względu na ograniczenia systemu księgowego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zamieszczanie w tytule konkretnych zamówień symbolu RA-ZP-4d-01/2020 zgodnie z §4 ust.8 wzoru umowy, wówczas ze strony Wykonawcy będzie możliwe dodanie „ręczne” powyższego oznaczenia do faktury.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zamieszczanie w tytule zamówień symbolu RA-ZP-4d-01/2020, w opisie jednak musi być podana nazwa przedmiotu zamówienia.



Pytanie 14

Dotyczy wzoru umowy, §4 ust.4

Czy ze względu na ograniczenia systemu księgowego Zamawiającego odstąpi od wymogu zamieszczania na fakturze zapisu „mechanizm podzielonej płatności”?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza odstępienie od wymogu zapisu na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, w przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę na łączną sumę poniżej 15 000zł brutto oraz, gdy na fakturze nie wystąpią pozycje objęte tym mechanizmem (zgodnie z zapisami §4 ust.4: *Faktura zawierająca pozycje objęte mechanizmem podzielonej płatności musi w swojej treści zawierać zapis: „mechanizm podzielonej płatności”.*)

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.
- IV. Załączniki do Informacji:
 - 1. Załącznik nr 1.25- Formularz Cenowo-Techniczny- zmodyfikowany 1.

Z-CA PRZEWODNICZACEJ KOMISJI

mgr inż. Edyta Kwiatkowska