

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Część 10

Poz.	Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE PONAD WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMUM ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJE (PODAĆ, OPISAĆ)	ILOŚĆ	Cena jedn. Netto [w PLN]	Wartość netto (cena j. netto x ilość) [w PLN]	Stawka VAT	Wartość Brutto (wartość netto + wartość VAT) [w PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	<u>Zestaw komputerowy:</u>				3 szt.			0%	
	1.	PODSTAWOWE INFORMACJE:							
		Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy całego oferowanego sprzętu/produktu (jeśli istnieją) (proszę podać w kolumnie nr 5)							
	2.	DANE PODSTAWOWE:							
		1) Procesor: Taktowanie: 2900-4100 MHz, Liczba rdzeni/wątków: 6/6, TDP: 65W; 2) Płyta główna: a) kompatybilna z w/w. procesorem, b) standard pamięci: DDR4, c) Częstotliwości pracy pamięci [MHz]: 2133 2400 2666, d) Maksymalna ilość pamięci [GB]: 64, e) Architektura wielokanałowa: Dual-	TAK						

		<p>Channel,</p> <p>f) Pojemność pamięci: Współdzielona z pamięcią RAM 1024 MB,</p> <p>g) Łączenie kart, 2-Way CrossFireX, 4-Way CrossFireX,</p> <p>h) Kanały audio: 2, 4, 5.1, 7.1,</p> <p>i) Zewnętrzne porty audio: 6 x jack 3.5 mm,</p> <p>j) Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000,</p> <p>k) Gniazda rozszerzeń: PCI (1 szt.), PCI Express x1 (1 szt.), PCI Express x16 (1 szt.), PCI Express x4 (1 szt.),</p> <p>l) Złącza napędów: M.2 slot x1, SATA III x6,</p> <p>m) Złącza wewnętrzne: 1x 4-pin CPU FAN,</p> <p>n) 1x moduł TPM, 1x USB 3.1 gen 1, 1x złącze 24-pin ATX 12V, 1x złącze 8-pin ATX 12V, 1x złącze audio panelu przedniego, 1x złącze FAN, 1x złącze M.2 socket 3, 1x złącze przedniego panelu, 1x złącze serial port, 1x zworka Clear CMOS, 2x USB 2.0, 6x złącze SATA 3,</p> <p>o) Panel tylny: D-Sub (VGA) x1, DisplayPort x1, DVI-D x1, HDMI x1, PS/2 (klawiatura/mysz) x1, RJ-45 x1, USB 2.0 x2, USB 3.1 gen 1 x2, USB 3.1 gen 2 type-A x1, USB typu C x1, złącze audio x6,</p> <p>p) Pamięć ROM BIOS [Mb]: 2x 128;</p> <p>3) Pamięć RAM: 16GB, 2x 8GB 2666 CL16, Napięcie 1,35V;</p> <p>4) Karta graficzna: Chłodzenie: Pasywne, Ilość pamięci RAM: min. 2 GB, Rodzaj pamięci RAM: GDDR5, typ złącza: PCI</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

	Express x16, Złącza: min. HDMI; 5) Dysk SSD: 512GB, Prędkość odczytu: 560 MB/s, Prędkość zapisu: 520 MB/s, Interfejs: SATA 6.0 Gb/s; 6) Zasilacz: min. 500W, Obciążenie linii 12V: 492W, Wentylator: 120 mm, Sprawność: 80PLUS Bronze; 7) Klawiatura + mysz; 8) Napęd CD/DVD; 9) Obudowa: Kompatybilna z w/w zestawem, wiatraki: tył + przód, dodatkowe porty USB z przodu.								
B.	<u>Monitor:</u>		3 szt.					0%	
1.	PODSTAWOWE INFORMACJE:								
	Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy całego oferowanego sprzętu/produktu (jeśli istnieją) (proszę podać w kolumnie nr 5)								
2.	DANE PODSTAWOWE:								
	1) Przekątna: min. 21,5", 2) Rozdzielczość: 1920 x 1080, 3) Matryca: LED, IPS, 4) Powłoka matrycy: Matowa, 5) czas reakcji: 4ms, 6) format 16:9, 7) odświeżanie 60Hz,	TAK							

		8) kabel HDMI.							
KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza OFERTA)									

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.