

## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 7

### OPIS TECHNICZNY


#### I. Wymagania ogólne

1. Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r.
2. Meble biurowe muszą być zgodne z ogólnymi normami na meble biurowe obowiązującymi w Polsce, wymagany jest aktualny certyfikat. Zamawiający może żądać okazania przy dostawie, wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia atestów, certyfikatów, pozytywnych ocen itp., wydanych przez uprawnione do tego niezależne instytucje. Przedmiot zamówienia musi spełniać podane niżej normy i wymagania, posiadać atesty:
  - a) atest higieniczności;
  - b) niepalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2,
  - c) odporność na ścieranie min. 45 000 cykli Martindale.


#### II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymiarów  $\pm 5\%$  - nie dotyczy wymiarów podanych jako min., max. lub jako zakres.
2. Kolorystyka – **Meble - dąb sonoma z elementami koloru grafitowego, fotel - kolor szary, krzesła - kolor niebieski lub szary. Ostateczne kolory i odcienie mebli wybrany Wykonawca będzie zobowiązany ustalić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia**
3. Wymagania dotyczące mebli biurowych - meble wykonane z płyty laminowanej grubości min.18 mm, zabezpieczonej min. 2 mm obrzeżem ABS – **jeśli nie są podane w opisie poniżej.**
4. **Meble muszą być zmontowane, gotowe do użytku.**


## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 7

Poz.	MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor <sup>1</sup> i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [W PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p><b>Biurko proste</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wymiary: 800 x 700 x 760 mm,</li> <li>blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm,</li> <li>blat z otworem na przewody Ø80, zabezpieczonym,</li> <li>z okrągłymi zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze jak najbardziej zbliżonym do koloru blatu po obu stronach biurka według rysunku,</li> <li>w części podstawowej wykonane z jednej płyty meblowej,</li> <li>blenda i nogi biurka wykonane z profili metalowych 50/50 o grubości ścianek min. 3 mm,</li> <li>obrzeże oklejone listwą PCV o grubości 2 mm,</li> <li>nogi wyposażone w stopki z regulacją poziomu w zakresie min. 10 mm.</li> </ol> <p>Rysunek poglądowy:</p>  <p>800 x 700 x 760h</p>	<b>TAK</b>		<b>1 szt.</b>		



## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 7

2.	<p><b>Szafka średnia</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wymiary: 800 x 364 x 1137 mm,</li> <li>wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm,</li> <li>korpus i fronty wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm,</li> <li>drzwi dwuskrzydłowe wpuszczane umocowane do korpusu przez 3 zawiasy,</li> <li>obrzeże oklejone listwą PCV o grubości 2 mm,</li> <li>ściana tylna – płyta HDF biała lakierowana o grubości 3 mm,</li> <li>półki (4 szt.) wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, luźne na podpórkach kołkowych z możliwością regulacji ich wysokości formatu A4,</li> <li>nóżki o wysokości około 26 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy,</li> <li>zamek baskwilowy,</li> <li>uchwyty metalowe, dwupunktowe w kolorze satyny,</li> <li>wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.</li> </ol> <p>Rysunek poglądowy:</p>  <p>800 x 364 x 1137h</p>	<b>TAK</b>		<b>1szt.</b>	
3.	<p><b>Biurko proste</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wymiary: 1200 x 700 x 760 mm,</li> <li>blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm,</li> </ol>	<b>TAK</b>		<b>1 szt.</b>	


## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 7

	<p>3. blat z otworem na przewody Ø80, zabezpieczonym okrągłymi zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze jak najbardziej zbliżonym do koloru blatu po obu stronach biurka według rysunku,</p> <p>4. w części podstawowej wykonane z jednej płyty meblowej,</p> <p>5. nogi biurka wykonane z profili metalowych 50/50 o grubości ścianek min. 3 mm,</p> <p>6. obrzeże oklejone listwą PCV o grubości 2 mm,</p> <p>7. nogi wyposażone w stopki z regulacją poziomu w zakresie min. 10 mm.</p> <p>Rysunek poglądowy:</p>  <p>1200 x 700 x 760h</p>					
4.	<p><b>Kontener podporowy</b></p> <p>1. wymiary: 1400 x 500 x 650 mm,</p> <p>2. 2 szt.: 1 szt. prawy, 1 szt. lewy,</p> <p>3. blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm,</p> <p>4. korpus, 1 szuflada i fronty szuflady wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm,</p> <p>5. kontener na kółkach gumowanych (o wys. 5 cm),</p> <p>6. obrzeże oklejone listwą PCV o grubości 2 mm,</p> <p>7. dno szuflad – płyta HDF biała lakierowana o grubości 3 mm, prowadnice do szuflad metalowe, rolkowe,</p> <p>8. zamek zamykający 1 szufladę i jednocześnie drzwi,</p> <p>9. uchwyty metalowe, dwupunktowe, satynowe.</p>	TAK		2 szt.		



**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 7**

	<p>Rysunek poglądowy:</p>  <p><i>1400 x 500 x 650h</i></p>					
5.	<p><b>Biurko proste</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wymiary: 1400 x 700 x 760 mm,</li> <li>blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm,</li> <li>blat z otworem na przewody Ø80, zabezpieczonym okrągłymi zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze jak najbardziej zbliżonym do koloru blatu po obu stronach biurka według rysunku,</li> <li>w części podstawowej wykonane z jednej płyty meblowej,</li> <li>nogi biurka wykonane z profili metalowych 50/50 o grubości ścianek min. 3 mm,</li> <li>obrzeże oklejone listwą PCV o grubości 2 mm,</li> <li>nogi wyposażone w stopki z regulacją poziomu w zakresie min. 10 mm.</li> </ol> <p>Rysunek poglądowy:</p>  <p><i>1400 x 700 x 760h</i></p>	<b>TAK</b>		<b>1 szt.</b>		



## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 7

6.	<p><b>Szafa aktowa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wymiary: 800 x 364 x 1842 mm,</li> <li>wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm,</li> <li>korpus i fronty wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm,</li> <li>drzwi dwuskrzydłowe wpuszczane umocowane do korpusu przez 3 zawiasy,</li> <li>szafa z częścią ubraniową i półkową,</li> <li>obrzeże oklejone listwą PCV o grubości 2 mm,</li> <li>ściana tylna – płyta HDF biała lakierowana o grubości 3 mm,</li> <li>półki (4 szt.) wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, luźne na podpórkach kołkowych z możliwością regulacji ich wysokości formatu A4,</li> <li>nóżki o wysokości około 26 mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy,</li> <li>zamek baszkiłowy,</li> <li>uchwyty metalowe, dwupunktowe w kolorze satyny,</li> </ol> <p>Rysunek poglądowy:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<b>TAK</b>		<b>1 szt.</b>		
7.	<p><b>Blenda do biurka</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wymiary: 1 sztuka 1200 x 320</li> </ol>	<b>TAK</b>		<b>1 szt.</b>		

## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 7

	<p>2. blenda wykonana z płyty meblowej 4 stronnie okleinowanej,</p> <p>3. mocowanie blendy do biurka przy pomocy 2 wsporników metalowych,</p> <p>Rysunek poglądowy:</p>  <p>1200 x 320h</p>					
8.	<p><b>Blenda do biurka</b></p> <p>1. wymiary: 1 sztuka 600 x 320</p> <p>2. blenda wykonana z płyty meblowej 4 stronnie okleinowanej,</p> <p>3. mocowanie blendy do biurka przy pomocy 2 wsporników metalowych.</p>	TAK		1 szt.		
9.	<p><b>Fotel biurowy</b></p> <p>1. wymiary:</p>  <p>2. rodzaj tapicerki - materiał , kolor szary</p> <p>3. mechanizm: TILT/C,</p> <p>4. oparcie: tapicerowane</p> <p>5. siedzisko: tapicerowane</p>	TAK		1 szt.		

## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 7

	<p>6. podłokietniki: PF16: stałe, materiał – tworzywo sztuczne (PP),  7. podnośnik: pneumatyczny, standardowy  8. podstawa: TS06-BL: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne (PA+GF), czarne  9. kółka: SH: <math>\phi</math> 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne,  10. pianka siedziska: cięta  11. pianka oparcia: cięta</p> <p>Rysunek poglądowy:</p> 					
10.	<p><b>Krzesło stacjonarne</b></p> <p>1. wymiary:</p>  <p>2. rodzaj tapicerki - materiał, kolor niebieski lub szary,  3. rama: 4 nogi metalowe, podłokietniki zamknięte,  4. kubełek: tapicerowany,  5. podłokietniki: zintegrowane z ramą, nakładki – drewno</p>	<b>TAK</b>		<b>3 szt.</b>		



**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 7**

	6. stopki: GB: do miękkich powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne, 7. sztaplowanie: do 4 sztuk, 8. pianka kubelka: cięta 9. wykończenia: kolor elementów metalowych: CR chrom, materiał elementów drewnianych: drewno bukowe  Rysunek poglądowy:  				
<b>KWOTA OGÓŁEM BRUTTO</b> (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta					

<sup>1</sup> Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

**UWAGA!!!**

**Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.**

.....  
 p o d p i s   W y k o n a w c y