

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 8

OPIS TECHNICZNY


I. Wymagania ogólne

1. Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r.
2. Meble biurowe muszą być zgodne z ogólnymi normami na meble biurowe obowiązującymi w Polsce, wymagany jest aktualny certyfikat. Zamawiający może żądać okazania przy dostawie, wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia atestów, certyfikatów, pozytywnych ocen itp., wydanych przez uprawnione do tego niezależne instytucje. Przedmiot zamówienia musi spełniać podane niżej normy i wymagania, posiadać atesty:
 - a) atest higieniczności;
 - b) niepalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2,
 - c) odporność na ścieranie min. 45 000 cykli Martindale.


II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymiarów $\pm 5\%$ - nie dotyczy wymiarów podanych jako min., max. lub jako zakres.
2. Kolorystyka – **orzech artemide; kolor mebli i odcienie mebli wybrany Wykonawca będzie zobowiązany ustalić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia**
3. Wymagania dotyczące mebli biurowych - meble wykonane z płyty laminowanej grubości min.18 mm, zabezpieczonej min. 2 mm obrzeżem ABS – jeśli nie są podane w opisie poniżej.
4. **Meble muszą być zmontowane, gotowe do użytku.**


FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 8

Poz.	MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [W PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Krzesło gabinetowe</p> <ol style="list-style-type: none"> wymiary: szerokość: 500 mm głębokość siedziska: 480 mm wysokość całkowita: 930 mm kolor obicia: ciemny brąz, stelaż: 4 nogi, metalowy stelaż malowany w kolorze jasnoszarym, stopki z tworzywa nie niszczącego podłogi, oparcie i siedzisko w całości tapicerowane, obicie krzesła: imitacja skóry, struktura materiału identyczna jak w przypadku skóry (nie do odróżnienia dla oka), oddychająca warstwa wierzchnia, materiał wykonany na podkładzie bawełnianym, podłokietniki wykonane z drewna barwionego w kolorze orzech artemide, <p>Zdjęcia poglądowe:</p> 	TAK		8 szt.		



FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 8

2.	<p>Fotel obrotowy gabinetowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> wymiary: szerokość oparcia: 510 mm głębokość siedziska: 480-520 mm wysokość do siedziska: 470-570 mm wysokość całkowita: 1230-1330 mm kolor obicia ciemny brąz, stelaż pięcioramienny metalowy, zaopatrzony w pięć kółek obrotowych, obicie fotela: imitacja skóry, struktura materiału identyczna jak w przypadku skóry (nie do odróżnienia dla oka), oddychająca warstwa wierzchnia, materiał wykonany na podkładzie bawełnianym, podłokietniki wykonane z drewna barwionego w kolorze orzech artemide, fotel wyposażony w mechanizm ruchowy, tj. zawias umożliwiający wychylenie w fotelu i jego blokadę w dowolnie wybranej pozycji, w przypadku wybranej pozycji oparcie podąża za plecami użytkownika, możliwość regulowania siły oporu (podparcia pleców) dostosowana do wagi użytkownika, fotel wyposażony w blokadę „Anti-shock”, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. <p>Rysunki poglądowe:</p> 	TAK		1 szt.	
----	--	------------	--	---------------	--


FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 8

3.	<p>Biurko gabinetowe z kontenerem po prawej stronie, dostawką z lewej.</p> <ol style="list-style-type: none"> wymiary biurka: szerokość: 1800 mm, głębokość: 853 mm, wysokość: 760 mm, blat biurka i nogi wykonane z płyty laminowanej o grubości 36 mm zabezpieczonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm. nogi połączone łączyną w kolorze biurka z lewej strony dołączona do biurka dostawka o wymiarach: szerokość: 1307 mm, głębokość: 650 mm, wysokość: 680 mm, kontener na kółkach o wymiarach: szerokość: 430 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 630 mm <p>Rysunki poglądowe:</p> 	TAK		1 szt.		
----	---	------------	--	---------------	--	--


FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 8

4.	<p>Stół konferencyjny gabinetowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> wymiary: szerokość: 2400 mm, głębokość: 1000 mm, wysokość: 760 mm okleina - płyta laminowana, blat stołu wykonany z płyty meblowej o gęstości od 460 do 750 kg/m³ blat stołu oparty na nogach o grubości zbliżonej lub tej samej co grubość blatu stołu, łączyna stołu wykonana z płyty o grubości 28 mm, wysokość łączyny około 500 mm, możliwość regulacji wysokości stołu ok. 15 mm. <p>Rysunek poglądowy:</p> 	TAK		1 szt.		
5.	<p>Stolik okolicznościowy gabinetowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> wymiary: szerokość: 900 mm głębokość: 900 mm wysokość: 760 mm płyta meblowa, blat stołu wykonany z płyty meblowej o gęstości od 460 do 750 kg/m³ blat stołu oparty na czterech nogach, możliwość regulacji wysokości stołu ok. 15 mm. <p>Rysunek poglądowy:</p> 	TAK		1 szt.		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 8

6.	<p>Szafa ubraniowa gabinetowa:</p> <ol style="list-style-type: none"> wymiary: szerokość: 800 mm, głębokość: 450 mm, wysokość: 1882 mm, plyta laminowana szafa wykonana z plyty meblowej o grubości 28 mm, o gęstości od 460 do 750 kg/m³ cokół cofnięty względem wieńca dolnego, szafa wyposażona w półkę i wieszak, drzwi zamocowane na zawiasach zwykłych 110°, po trzy na każde skrzydło, uchwyty metalowe, dwupunktowe, kolor nikiel satyna, szafa wyposażona w łamany klucz oraz w dodatkowy duplikat kluczyka, w szafie zamontowane stopki z możliwością regulacji w zakresie około 5 mm. <p>Rysunek poglądowy:</p> 	TAK		1 szt.		
7.	<p>Szafa przeszklona gabinetowa:</p> <ol style="list-style-type: none"> wymiary: szerokość: 800 mm, głębokość: 450 mm, wysokość: 1882 mm, plyta laminowana 	TAK		1 szt.		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 8

	<p>3. szafa wykonana z płyty meblowej o grubości 28 mm, o gęstości od 460 do 750 kg/m³,</p> <p>4. cokół cofnięty względem wieńca dolnego,</p> <p>5. szafa wyposażona w półki,</p> <p>6. drzwi szafy szyba matowana,</p> <p>7. uchwyty metalowe, dwupunktowe, kolor nikiel satyna,</p> <p>8. szafa wyposażona w łamany klucz oraz w dodatkowy duplikat kluczyka,</p> <p>9. w szafie zamontowane stopki z możliwością regulacji w zakresie około 5 mm.</p> <p>Rysunek poglądowy:</p> 					
8.	<p>Szafa na dokumenty gabinetowa:</p> <p>1. wymiary: szerokość: 800 mm, głębokość: 450 mm, wysokość: 1882 mm,</p> <p>2. płyta laminowana</p> <p>3. szafa wykonana z płyty meblowej o grubości 18 i 28 mm, o gęstości od 460 do 750 kg/m³,</p> <p>4. wieńiec górny szafy wykonany z płyty meblowej o grubości zbliżonej lub tej samej co grubość biurka,</p> <p>5. cokół cofnięty względem wieńca dolnego,</p> <p>6. szafa wyposażona w cztery półki,</p> <p>7. drzwi szafy z płyty w kolorze korpusów, zamocowane na zawiasach zwykłych 110°, po trzy na</p>	TAK		1 szt.		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 8

	<p>każde skrzydło, 8. uchwyty metalowe, dwupunktowe, kolor nikiel satyna, 9. szafa wyposażona w łamany klucz oraz w dodatkowy duplikat kluczyka, 10. w szafie zamontowane stopki z możliwością regulacji w zakresie około 5 mm.</p> <p>Rysunek poglądowy:</p> 					
<p style="text-align: right;">KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (sumy wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)</p>						

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

.....
p o d p i s W y k o n a w c y