

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 6

OPIS TECHNICZNY

I. Wymagania ogólne

1. Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r.
2. Meble biurowe muszą być zgodne z ogólnymi normami na meble biurowe obowiązującymi w Polsce, wymagany jest aktualny certyfikat. Zamawiający może żądać okazania przy dostawie, wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia atestów, certyfikatów, pozytywnych ocen itp., wydanych przez uprawnione do tego niezależne instytucje. Przedmiot zamówienia musi spełniać podane niżej normy i wymagania, posiadać atesty:
 - a) atest higieniczności;
 - b) niepalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2,
 - c) odporność na ścieranie min. 45 000 cykli Martindale.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymiarów $\pm 5\%$ - nie dotyczy wymiarów podanych jako min., max. lub jako zakres.
2. Kolorystyka – szary lub olcha lub buk, kolor zgodnie z opisem w tabelarycznej części formularza cenowo-technicznego, ostateczne kolory i odcienie mebli wybrany Wykonawca będzie zobowiązany ustalić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia
3. Wymagania dotyczące mebli biurowych - meble wykonane z płyty laminowanej grubości min. 18 mm, zabezpieczonej min. 2 mm obrzeżem ABS – jeśli nie są podane w opisie poniżej.
4. Meble muszą być zmontowane, gotowe do użytku.

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 6

Poz.	MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [W PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szafa z drzwiami suwanymi 1. wymiary: szerokość 623 x głębokość 50 x wysokość 280 cm, 2. szafa z drzwiami przesuwными, 3. wszystkie elementy wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, 4. kolor płyty i obrzeża PCV dopasowany do biurka posiadanego przez Zamawiającego – kolor OLCHA, 5. prowadnica i wózki drzwi przesuwanych w dolnej i górnej części szafy, 6. drzwi wykonane z aluminiowych profili, 7. w szafie przewidziane miejsce na wieszanie ubrań - drążek na wieszaki ubraniowe, 8. wewnątrz miejsca na segregatory - półki wzmocnione, 9. szafy zamykane zamkiem na klucz patentowy.	TAK		1 szt.		
2.	Szafa z drzwiami suwanymi 1. wymiary: szerokość 223 x głębokość 50 x wysokość 280 cm, 2. szafa z drzwiami przesuwными, 3. wszystkie elementy wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi	TAK		1 szt.		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 6

	taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, 4. kolor płyty i obrzeża PCV dopasowany do biurka posiadanego przez Zamawiającego – kolor OLCHA, 5. prowadnica i wózki drzwi przesuwnych w dolnej i górnej części szafy, 6. drzwi wykonane z aluminiowych profili, 7. w szafie przewidziane miejsce na wieszanie ubrań - drążek na wieszaki ubraniowe, 8. wewnątrz miejsca na segregatory - półki wzmocnione, szafy zamykane zamkiem na klucz patentowy .					
3.	Szafa z drzwiami suwanymi 1. wymiary: szerokość 573 x głębokość 50 x wysokość 280 cm , 2. szafa z drzwiami przesuwными, 3. wszystkie elementy wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, 4. kolor płyty i obrzeża PCV dopasowany do biurka posiadanego przez Zamawiającego – kolor SZARY, 5. prowadnica i wózki drzwi przesuwnych w dolnej i górnej części szafy, 6. drzwi wykonane z aluminiowych profili, 7. w szafie przewidziane miejsce na wieszanie ubrań - drążek na wieszaki ubraniowe, 8. wewnątrz miejsca na segregatory - półki wzmocnione, 9. szafy zamykane zamkiem na klucz patentowy .	TAK		1 szt.		
4.	Szafa z drzwiami suwanymi 1. wymiary: szerokość 423 x głębokość 50 x wysokość 280 cm 2. szafa z drzwiami przesuwными, 3. wszystkie elementy wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, 4. kolor płyty i obrzeża PCV dopasowany do biurka	TAK		1 szt.		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 6

	<p>posiadanego przez Zamawiającego – kolor SZARY,</p> <p>5. prowadnica i wózki drzwi przesuwnych w dolnej i górnej części szafy,</p> <p>6. drzwi wykonane z aluminiowych profili,</p> <p>7. w szafie przewidziane miejsce na wieszanie ubrań - drążek na wieszaki ubraniowe,</p> <p>8. wewnątrz miejsca na segregatory - półki wzmocnione,</p> <p>9. szafy zamykane zamkiem na klucz patentowy.</p>					
5.	<p>Szafa z drzwiami suwanymi</p> <p>1. wymiary: szerokość 280 x głębokość 50 x wysokość 280 cm,</p> <p>2. szafa z drzwiami przesuwными,</p> <p>3. wszystkie elementy wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm,</p> <p>4. kolor płyty i obrzeża PCV dopasowany do biurka posiadanego przez Zamawiającego – kolor SZARY,</p> <p>5. prowadnica i wózki drzwi przesuwnych w dolnej i górnej części szafy,</p> <p>6. drzwi wykonane z aluminiowych profili,</p> <p>7. w szafie przewidziane miejsce na wieszanie ubrań - drążek na wieszaki ubraniowe,</p> <p>8. wewnątrz miejsca na segregatory - półki wzmocnione,</p> <p>9. szafy zamykane zamkiem na klucz patentowy.</p>	TAK		1 szt.		
6.	<p>Szafa z drzwiami suwanymi</p> <p>1. wymiary: szerokość 163x głębokość 50x wysokość 280 cm,</p> <p>2. szafa z drzwiami przesuwными,</p> <p>3. wszystkie elementy wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm,</p> <p>4. kolor płyty i obrzeża PCV dopasowany do biurka posiadanego przez Zamawiającego – kolor SZARY,</p> <p>5. prowadnica i wózki drzwi przesuwnych w dolnej i</p>	TAK		1 szt.		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 6


	<p>górnej części szafy, 6. drzwi wykonane z aluminiowych profili, 7. w szafie przewidziane miejsce na wieszanie ubrań - drążek na wieszaki ubraniowe, 8. wewnątrz miejsca na segregatory - półki wzmocnione, 9. szafy zamykane zamkiem na klucz patentowy.</p>					
7.	<p>Szafa z drzwiami suwanymi</p> <p>1. wymiary: szerokość 200 x głębokość 50 x wysokość 280 cm, 2. szafa z drzwiami przesuwными, 3. wszystkie elementy wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, 4. kolor płyty i obrzeża PCV dopasowany do biurka posiadanego przez Zamawiającego – kolor SZARY, 5. prowadnica i wózki drzwi przesuwnych w dolnej i górnej części szafy, 6. drzwi wykonane z aluminiowych profili, 7. w szafie przewidziane miejsce na wieszanie ubrań - drążek na wieszaki ubraniowe, 8. wewnątrz miejsca na segregatory - półki wzmocnione, 9. szafy zamykane zamkiem na klucz patentowy.</p>	TAK		2 szt.		
8.	<p>Szafa z drzwiami suwanymi</p> <p>1. wymiary: szerokość 390 x głębokość 50 x wysokość 280 cm, 2. szafa z drzwiami przesuwными, 3. wszystkie elementy wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, 4. kolor płyty i obrzeża PCV dopasowany do biurka posiadanego przez Zamawiającego – kolor SZARY, 5. prowadnica i wózki drzwi przesuwnych w dolnej i górnej części szafy, 6. drzwi wykonane z aluminiowych profili,</p>	TAK		1 szt.		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 6


	7. w szafie przewidziane miejsce na wieszanie ubrań - drążek na wieszaki ubraniowe, 8. wewnątrz miejsca na segregatory - półki wzmocnione, 9. szafy zamykane zamkiem na klucz patentowy.					
9.	Szafa z drzwiami suwanymi 1. wymiary: szerokość 170 x głębokość 50 x wysokość 280 cm, 2. szafa z drzwiami przesuwными, 3. wszystkie elementy wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, 4. kolor płyty i obrzeża PCV dopasowany do biurka posiadanego przez Zamawiającego – kolor SZARY, 5. prowadnica i wózki drzwi przesuwnych w dolnej i górnej części szafy, 6. drzwi wykonane z aluminiowych profili, 7. w szafie przewidziane miejsce na wieszanie ubrań - drążek na wieszaki ubraniowe, 8. wewnątrz miejsca na segregatory - półki wzmocnione, 9. szafy zamykane zamkiem patentowym.	TAK		1 szt.		
10.	Szafa narożna z zamykanymi drzwiami wraz z nadstawką 1. wymiary szafy: 60 x 60, wysokość 193 cm, 2. wymiary nadstawki: 60 x 60 x wysokość 87 cm, 3. szerokość drzwi 38,5 cm, 4. wszystkie elementy wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, 5. kolor płyty i obrzeża PCV dopasowany do biurka posiadanego przez Zamawiającego – SZARY, 6. w szafie – część dolna - miejsce na wieszanie ubrań - drążek na wieszaki ubraniowe oraz 1 półka, 7. w nadstawce - półki wzmocnione, wewnątrz miejsca na segregatory - półki wzmocnione, 8. szafy zamykane zamkiem na klucz patentowy.	TAK		1 szt.		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 6

Rysunek poglądowy



FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 6

11.	Komoda z drzwiami suwanymi 1. wymiary: szerokość 80 x głębokość 50 x wysokość 75 cm, 2. komoda stacjonarna wyposażona w drzwi suwane, 3. blat komody wykonany z 28 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, 4. pozostałe elementy komody wykonane z 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, 5. kolor płyty i obrzeża PCV - szt. 2 - SZARY ; szt. 3 – OLCHA , 6. uchwyty drzwi metalowe montowane w dwóch punktach, 7. podstawa komody wyposażona od spodu w plastikowe stopki.	TAK		5 szt.		
12.	Biurko 1. wymiary: długość 200 x szerokość 50 x wysokość 75 cm, 2. blat wykonany z płyty min. 2,5 cm zabezpieczonej obrzeżem 2 mm 3. blenda, 4. nogi z pełnej płyty o grubości 1,8 cm, 5. kolor płyty i obrzeża PCV - SZARY . Rysunek poglądowy: 	TAK		1 szt.		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 6

13.	Szafka gabinetowa 1. wymiary: 130 szerokość x 45 głębokość x 90 wysokość cm, 2. szafa z drzwiami otwieranymi 3 elementowa, 3. wieńce górne szafy wykonane z 2x18 mm płyty wiórowej laminowanej + warstwa środkowa 5-10 mm, tzw. „plaster miodu” z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, 4. wieniec dolny zamocowany na nóżkach w kolorze aluminium o wysokości 5-10 cm, 5. kolor płyty i obrzeża PCV BUK, 6. wypełnienie drzwi wykonane z płyty laminowanej w tym samym kolorze co pozostała część szafy. 7. w szafie przewidziane miejsca na segregatory - 2 poziomy – półki wzmocnione, 8. szafy zamykane zamkiem.	TAK		2 szt.		
14.	Szafka gabinetowa przybiurkowa 1. wymiary: 100 szerokość x 45 głębokość x 85 wysokość cm, 2. szafa z drzwiami otwieranymi 3 elementowa, 3. wieńce górne szafy wykonane z 2x18 mm płyty wiórowej laminowanej + warstwa środkowa 5-10 mm, tzw. „plaster miodu” z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm, 4. kolor płyty i obrzeża PCV BUK – dopasowany do biurka posiadanego przez Zamawiającego, 5. wypełnienie drzwi wykonane z płyty laminowanej w tym samym kolorze co pozostała część szafy. 6. w szafie przewidziane miejsca na segregatory - 2 poziomy, 7. szafy zamykane zamkiem.	TAK		1 szt.		
KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta						

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 6

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

.....
p o d p i s W y k o n a w c y