

## Formularz Cenowo- Techniczny – Część 31

### OPIS TECHNICZNY


#### 1. Wymagania ogólne

- 1) Meble biurowe muszą być zgodne z ogólnymi normami na meble biurowe obowiązującymi w Polsce, wymagany jest aktualny certyfikat. Zamawiający może żądać okazania przy dostawie, wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia atestów, certyfikatów, pozytywnych ocen itp., wydanych przez uprawnione do tego niezależne instytucje. Przedmiot zamówienia musi spełniać podane niżej normy i wymagania, posiadać atesty:
  - a) atest higieniczności;
  - b) niepalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2,


#### 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- 1) Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymiarów  $\pm 5\%$  - nie dotyczy wymiarów podanych jako min., max. lub jako zakres.
- 2) Kolorystyka – ostateczne kolory i odcienie mebli wybrany Wykonawca będzie zobowiązany ustalić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia
- 3) Wymagania dotyczące mebli – ujęte w tabeli poniżej
- 4) **Meble muszą być zmontowane, gotowe do użytku.**


Poz.	MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor <sup>1</sup> i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN]
1	2	3	4	5	6	7

1	<p><b>Minikuchnia</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wymiary min.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość 1160 mm;</li> <li>- głębokość 600 mm;</li> <li>- wysokość 1850 mm;</li> </ul> </li> <li>kolor płyty - wymagana wizyta celem dobrania identycznej płyty do istniejących mebli</li> <li>wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm;</li> <li>boki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm;</li> <li>tylna ściana wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm;</li> <li>dolny front wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm;</li> <li>górny front – żaluzja z tworzywa, otwierana do góry - kolor srebrny,</li> <li>w górnej części półka wykonana z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm;</li> <li>wieniec dolny wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm;</li> <li>uchwyt z aluminium;</li> <li>stopki o średnicy 27 mm umożliwiające regulację poziomu w zakresie min. 5 mm;</li> <li>blat kuchenny o grubości min. 28 mm;</li> <li>zlewozmywak nakładany, stalowy, jednokomorowy;</li> <li>bateria stojąca, mieszkowa, ze stali chromowanej;</li> <li>cokół wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm wyposażony w uszczelkę;</li> <li>widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC.</li> </ol> <p>Rysunek poglądowy:</p> 	TAK		1 szt.		Strona 2 z 7
---	---	-----	--	--------	--	--------------

<b>1A</b>	<b>Lodówka do zabudowy – do poz. 1:</b> 1. wymiary min. 81,5 x 59,6 x 54,5 cm, 2. klasa energetyczna min. A+, 3. bez zamrażalnika, 4. 3 szklane półki w chłodziarce, 5. 2 półki w drzwiach, 6. 2 szuflady do przechowywania owoców i warzyw	<b>TAK</b>		<b>1 szt.</b>		
-----------	---	------------	--	---------------	--	--

2	<p><b>Minikuchnia</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wymiary min.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość 1160 mm;</li> <li>- głębokość 600 mm;</li> <li>- wysokość 1850 mm;</li> </ul> </li> <li><b>kolor płyty fronty – amerykański orzech biały, korpusy – Latte (kawa z mlekiem), wymagana wizyta celem dobrania identycznej płyty do istniejących mebli,</b></li> <li>wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 18mm;</li> <li>boki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm;</li> <li>tylna ściana wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm;</li> <li>dolny front wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm;</li> <li>górny front – żaluzja z tworzywa, otwierana do góry - kolor srebrny,</li> <li>w górnej części półka wykonana z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm;</li> <li>wieniec dolny wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm;</li> <li>uchwyt z aluminium;</li> <li>stopki o średnicy 27 mm umożliwiające regulację poziomu w zakresie min. 5 mm;</li> <li>blat kuchenny o grubości min. 28 mm;</li> <li>zlewozmywak nakładany, stalowy, jednokomorowy;</li> <li>bateria stojąca, mieszkowa, ze stali chromowanej;</li> <li>cokół wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm wyposażony w uszczelkę;</li> <li>widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC.</li> </ol> <p>Rysunek poglądowy:</p> 	TAK		1 szt.	
---	---	-----	--	--------	--

<b>2A</b>	<b>Lodówka do zabudowy – do poz. 2:</b> 1. wymiary min. 81,5 x 59,6 x 54,5 cm, 2. klasa energetyczna min. A+, 3. bez zamrażalnika, 4. 3 szklane półki w chłodziarce, 5. 2 półki w drzwiach, 6. 2 szuflady do przechowywania owoców i warzyw	<b>TAK</b>		<b>1 szt.</b>		
-----------	---	------------	--	---------------	--	--

3	<p><b>Szafa socjalna</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wymiary min.: szerokość 120 x głębokość 60 x wysokość 185 cm,</li> <li>z drzwiami otwieranymi w dolnej części,</li> <li>górna część roleta - żaluzja pozioma,</li> <li>w górnej części szafy miejsce na suszarkę do naczyń oraz szafka na naczynia,</li> <li>w dolnej części lodówka pod zabudowę,</li> <li>obok lodówki szafka pod zlewozmywak wpuszczany metalowy 1-komorowy z baterią 1-punktową,</li> <li>zlewozmywak i lodówka pokryta blatem o wymiarach 120x60x3,8 cm, w kolorze szarym,</li> <li>wszystkie elementy wykonane z min. 18 mm płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami wykończonymi taśmą PCV o grubości co najmniej 2 mm.</li> <li>kolor płyty i obrzeża PCV: BUK</li> </ol> <p>Uwaga – wymiary i kolor płyt meblowych do pokoju zweryfikować i uzgodnić z zamawiającym</p> <p>Rysunek poglądowy:</p> 	TAK		1 szt.		
---	---	-----	--	--------	--	--

3A	Lodówka pod zabudowę – do poz. 3 1. o pojemności min. 100 litrów, 2. z drzwiami z płyty meblowej, 3. w klasie min. A+, 4. bez zamrażalnika,	TAK		1 szt.		
KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)						

<sup>1</sup> Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

**UWAGA!!!**

**Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.**