

Formularz Cenowo- Techniczny – Część 21

OPIS TECHNICZNY

1. Wymagania ogólne

- 1) Meble biurowe muszą być zgodne z ogólnymi normami na meble biurowe obowiązującymi w Polsce, wymagany jest aktualny certyfikat. Zamawiający może żądać okazania przy dostawie, wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia atestów, certyfikatów, pozytywnych ocen itp., wydanych przez uprawnione do tego niezależne instytucje. Przedmiot zamówienia musi spełniać podane niżej normy i wymagania, posiadać atesty:
 - a) atest higieniczności;
 - b) niepalność wg. EN 1021-1, EN 1021-2,
 - c) odporność na ścieranie min. 45 000 cykli Martindale.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- 1) Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymiarów $\pm 5\%$ - nie dotyczy wymiarów podanych jako min., max. lub jako zakres.
- 2) Kolorystyka – **BUK** - ostateczne kolory i odcienie mebli wybrany Wykonawca będzie zobowiązany ustalić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia
- 3) Wymagania dotyczące mebli – ujęte w tabeli poniżej.
- 4) **Meble muszą być zmontowane, gotowe do użytku.**

Poz.	MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN]
1	2	3	4	5	6	7

1	<p>Szafa gospodarcza z żaluzją:</p> <ol style="list-style-type: none"> wymiary: <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: pomiędzy 104-125 cm, - głębokość: max. 70 cm, - wysokość: max. 200 cm, kolor okleiny: BUK, wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28 mm, wieniec dolny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, boki i półki szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, oklejane 4x PVC 1 mm, półki zabezpieczona przed wypadaniem, wysuwany blat/półka na szklanki wszystkie boki oklejone obrzeżem PVC 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne, ściana tylna wykonana z HDF 3mm, wszystkie połączenia wykonane za pomocą złączy mimośrodowych, front szafy zamykany żaluzją z tworzywa, otwieraną do góry, drzwi szafy zamykające dolną część wykonane z płyty melaminowanej o grubość 18mm, oklejone 4x PVC 2 mm, zamocowane na zawiasach zwykłych 110°, po dwa na każde skrzydło, szafa wyposażona w zamek patentowy z łamanym kluczem oraz w dodatkowym duplikatem kluczyka, szafa wyposażona w listwę domykową, uchwyty wykonane ze stopu cynkowo-aluminiowego, wykończone galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub, blat kuchenny wykonany z płyty o grubości 28 mm, zabezpieczony przed wilgocią, szafa wyposażona w zlew z armaturą, szafa wyposażona w wbudowaną lodówkę – poz. 1A, w szafie zamontowane stopki 27 mm z możliwością regulacji od wewnątrz w zakresie 5 mm. 	TAK		1 szt.		
---	--	-----	--	--------	--	--

1A	Lodówka pod zabudowę – do poz. 1 1. wymiary min.: wysokość - 82 cm, szerokość - 59,8 cm, głębokość - 54,5 cm, 2. kolor: biały, 3. pojemność użytkowa min.: 130 l, 4. klasa energetyczna min.: A+, 5. sterowanie: mechaniczne, 6. poziom emisji hałasu min.: 39 dB, 7. bez zamrażarki, 8. z jednym pojemnikiem na warzywa i owoce, 2 szklane półki szklane w chłodziarce, 2 półki w drzwiach, tacka na jajka, 9. rozmrażanie: automatyczne.	TAK		1 szt.		
-----------	--	------------	--	---------------	--	--

2	Fotel obrotowy: 1. wymiary: - głębokość siedziska w zakresie 45 - 47 cm, - szerokość siedziska w zakresie 45 - 47 cm, 2. pięcioramienna podstawa, nylonowa, czarna; 3. kółka miękkie na twardą powierzchnię; 4. siedzisko tapicerowane pianką wtryskową; 5. oparcie tapicerowane odporną na rozciąganie siatką pokrytą tkaniną; 6. oparcie z wyprofilowaniem lędźwiowym; 7. fotel z funkcją „anti-shock” – po zwolnieniu blokady oparcie fotela nie uderza w plecy; 8. podłokietniki z miękkimi nakładkami; 9. regulacja podłokietników „góra-dół”; 10. regulacja wysokości siedziska; 11. regulacja siły oporu oparcia; 12. regulacja podparcia pod odcinek lędźwiowy kręgosłupa; 13. możliwość wysuwu siedziska; 14. regulowany zagłówek: „góra-dół” oraz kąt nachylenia; 15. kolor fotela – szary; Zdjecie poglądowe: 	TAK		3 szt.		
KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)						

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.