

**FORMULARZ CENOWY - Część 1**

<b>Poz.</b>	<b>Szczegółowa specyfikacja produktów oferowanych przez Wykonawcę</b> (musi zawierać co najmniej te parametry, które Zamawiający opisał w załączniku nr 1.1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”)	<b>Producent</b> oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwę/nr katalogowy oferowanego towaru/produktu (jeśli istnieją)	<b>Ilość</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Cena jedn. Brutto [w PLN]</b>	<b>Wartość Brutto [w PLN]</b> (ilość x cena jedn. brutto w PLN)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Uniwersalny środek do mycia i bieżącej pielęgnacji podłóg ( PCV, lastriko, płytki, marmur) oraz do codziennego stosowania na wszystkich powierzchniach wodoodpornych takich jak: powierzchnie lakierowane, tworzywa sztuczne, drzwi i ramy okienne, meble. Skutecznie usuwa brud pozostawiając połysk na umytych powierzchniach, oraz nadaje przyjemny zapach. Środek zawiera substancje aktywne umożliwiające bardzo szybkie rozpuszczanie brudu umożliwiające bezpieczne stosowanie do wszystkich rodzajów powierzchni, zawierający w składzie m.in.:5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne kompozycje zapachowe, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Linalool, Glutaral, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Octylisothiazolinone; do stosowania w technologii ręcznej, o wydajności opakowania umożliwiającej przygotowanie minimum 50 l płynu o stężeniu rekomendowanym na opakowaniu. Opakowanie minimum 1 litr.		550	szt.		

2	<p>Uniwersalny środek do mycia i bieżącej pielęgnacji podłóg (PCW, lastriko, płytki ceramiczne) oraz do codziennego stosowania na wszystkich powierzchniach wodoodpornych takich jak: powierzchnie lakierowane, tworzywa sztuczne, drzwi i ramy okienne, meble. Skutecznie usuwający brud, pozostawiający połysk na umytych powierzchniach, oraz nadający przyjemny zapach. Zawierający w składzie m.in. &lt; 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, &lt;5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycję zapachową (Limonene), środek konserwujący (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone) Środek szybko rozpuszczający brud, umożliwiający bezpieczne stosowanie do wszystkich rodzajów powierzchni, niskopieniący, do stosowania w technologii ręcznej, o wydajności opakowania umożliwiającej przygotowanie minimum 50l płynu o stężeniu rekomendowanym na opakowaniu.</p> <p>Opakowanie minimum 1 litr</p>		140	szt.		
3	<p>Uniwersalny środek do mycia i bieżącej pielęgnacji podłóg (PCV, lastriko, płytki, marmur) oraz do codziennego stosowania na wszystkich powierzchniach wodoodpornych takich jak: powierzchnie lakierowane, tworzywa sztuczne, drzwi i ramy okienne, meble. Skutecznie usuwa brud pozostawiając połysk na umytych powierzchniach, oraz nadaje przyjemny zapach. Środek o zapachu grejpfrutowo-mandarynkowym zawiera substancje aktywne umożliwiające bardzo szybkie rozpuszczanie brudu umożliwiające bezpieczne stosowanie do wszystkich rodzajów powierzchni, zawierający w składzie m.in.: mniej niż 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, mydło, kompozycje zapachowe, Limonene, Hexyl Cinnamal, Citral, Citronellol, Linalool, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Octylisothiazolinone.do stosowania w technologii ręcznej,o wydajności opakowania umożliwiającej przygotowanie minimum 250l płynu o stężeniu rekomendowanym na opakowaniu.</p> <p>Opakowanie minimum 5 litrów</p>		137	szt.		
4	<p>Uniwersalny środek do mycia i bieżącej pielęgnacji podłóg lakierowanych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych w tym z PCV, kamienia oraz paneli podłogowych. Płyn skutecznie czyści, delikatnie nabłyszczając i pielęgnuje drewniane powierzchnie, nie niszcząc ich struktury. Zawiera składnik antyelektrostatyczny, który zapobiega ponownemu osadzaniu się kurzu na</p>		370	szt.		

	powierzchni podłogi. Dzięki zawartości naturalnego olejku z sosny lub cytryny jest niezwykle skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń, a czyszczonej powierzchni przywraca piękny i świeży wygląd. Obecność środka ochronnego powoduje, że płyn jest łagodny dla skóry rąk, nie powoduje jej podrażnień. Starannie dobrane kompozycje zapachowe sprawiają, że w pomieszczeniu utrzymuje się trwały i przyjemny zapach. Środek szybko rozpuszczający brud, do stosowania w technologii ręcznej, o wydajności opakowania umożliwiającej przygotowanie minimum 250l płynu o stężeniu rekomendowanym na opakowaniu. Opakowanie minimum 5 litrów					
5	Środek przeznaczony do mycia i pielęgnacji laminowanych panel podłogowych i ściennych oraz parkietów i innych powierzchni drewnianych. Zawierający w składzie m.in. czynne, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środek konserwujący (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone). Opakowanie minimum 750 ml		105	szt.		
6	Uniwersalny żel do toalet czyszczący dezynfekujący, o właściwościach bakteriobójczych, usuwający osad kamienny, brud, zawierający w składzie między innymi: węglan sodu, N-dimethyltetradecylamine N-oxide; Sodium hypochlorite, solution 13% Cl active; Sodium hydroxide. Kolor (np. zielony, niebieski, bezbarwny - niedopuszczalne kolory płynu - czerwony, żółty) Opakowanie minimum 750 ml.		670	szt.		
7	Uniwersalny płyn do toalet czyszczący dezynfekujący, o właściwościach bakteriobójczych, usuwający osad kamienny, brud, rdzę. Zawierający w składzie między innymi: <1% wodorotlenku sodu i <5% niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, podchloryn sodu o kompozycji zapachowej (np. morskiej, leśnej), posiadający pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem biobójczym. Pojemność minimum 5 l		103	szt.		
8	Żel do toalet czyszczący dezynfekujący zawierający w składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne, kwasy mineralne, kompozycję zapachową i barwniki. Kolor (np. zielony, niebieski, bezbarwny - niedopuszczalne kolory płynu - czerwony, żółty). Opakowanie minimum 5 litrów.		370	szt.		

9	Kostka dezynfekująca do wc z zawieszka o wydajności minimum 300 spłukań, zawierająca substancje, które zapobiegają osadzaniu się kamienia, wkład kostki w różnych wersjach kolorystyczno-zapachowych np. morskim, leśnym, kwiatowym, cytrynowym. Waga minimum 38g.		1300	szt.		
10	Zapas kostek do wc, do zawieszenia w odpowiednich koszyczkach, o wydajności minimum 300 spłukań, zawierające substancje, które zapobiegają osadzaniu się kamienia, o kwiatowym, cytrynowym, leśnym, morskim zapachu, waga 1 kostki to minimum 35g.		1000	szt.		
11	Płyn do mycia szyb z atomizerem, zawierający w składzie poniżej 5% niejonowych i anionowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycję zapachową, konserwant (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), usuwający nawet najtrwalszy brud, tłuste plamy i sprawiający, że czyszczona powierzchnia pozostaje błyszcząca, bez smug, bez konieczności polerowania. Opakowanie minimum 500 ml		520	szt.		
12	Silny środek czyszczący w sprayu do usuwania kamienia i rdzy do armatury sanitarnej, glazury i terakoty zawierający w składzie m.in.: kwas sulfamidowy, kwas szczawiowy, dihydrat, alkohole oksyetylenowane, kompozycję zapachową, pojemność minimum 750 ml		425	szt.		
13	Środek do czyszczenia łazienki ze spryskiwaczem zawierający w składzie m.in.: 5% anionowe środki powierzchniowoczynne, 5% niejonowe środki powierzchniowoczynne, kompozycję zapachową (Limonene, Linalool), środki konserwujące (Benzoate acid). Pojemność minimum 500 ml		460	szt.		
14	Zapas do środka z pozycji 13, pojemność minimum 500 ml.		190	szt.		
15	Środek do utrzymania w czystości wszelkich powierzchni szklanych, tj. ekranów telewizorów, laptopów itp. zawierający w składzie m.in. <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycję zapachową, konserwant (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone). Skutecznie usuwający zabrudzenia, kurz, ślady palców. Nie rysujący sprzątaných powierzchni oraz zapobiegający powstawaniu smug. Środek ten nie powinien zawierać amoniaku ani rozpuszczalnika tak, aby był wyjątkowo bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. Pojemność: minimum 200 ml.		350	szt.		

16	Preparat w postaci granulek do udrażniania i dezynfekcji rur kanalizacyjnych oraz syfonów w instalacjach kanalizacyjnych, rozpuszczający osady tłuszczowe i inne zanieczyszczenia, opakowanie minimum 1 kg		140	szt.		
17	Antystatyczny aerozol do czyszczenia mebli delikatnie czyszczący i nadający połysk, bez smug, umożliwiający czyszczenie różnych powierzchni zawierający w składzie m.in. kompozycję zapachową, środek konserwujący (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone) Pojemność nie mniejsza niż 250 ml.		533	szt.		
18	Ścierka biała o wymiarach 70 cm x 60 cm (+/- 5 cm) o dużej chłonności i parametrach: około 80% włókno bawełniane i bawełnianopodobne oraz około 20% włókno syntetyczne.		345	szt.		
19	Ścierka biała o wymiarach 120 cm x 80 cm (+/- 5 cm) o dużej chłonności i parametrach: około 80% włókno bawełniane i bawełnianopodobne oraz około 20% włókno syntetyczne.		378	szt.		
20	Pieluchy tetrowe białe, pakowane po 10 szt, skład: 100 % bawełna; rozmiar 70 cm x 80 cm.		40	opakowania		
21	Ściereczka do kurzu z microfibry przeznaczona do mycia powierzchni zmywalnych np. meble, szyby, lustra, blaty, sprzęt komputerowy. Do używania na sucho i na mokro o wytrzymałości minimum 250 prań i występująca w minimum 3 kolorach np.: niebieskim, żółtym, różowym. Skład: poliester ok. 80%, poliamid ok 20%. Rozmiar: 40 cm x 40 cm (+/- 5 cm).		925	szt.		
22	Ścierka do podłogi z microfibry przeznaczona do mycia i wycierania podłóg, paneli podłogowych, terakoty, płytek PCV. Nie pozostawiająca smug i zacieków. Wytrzymałość minimum 250 prań, występująca w min. 3 kolorach np.: niebieskim, żółtym, różowym. Wchłaniająca minimum 0,5 litra wody. Skład: poliester minimum 80 %. Rozmiar: 50 cm x 60 cm (+/- 5 cm) .		325	szt.		

23	Ścierka do podłogi z wiskozy, nie pozostawiająca włókien, zawierająca w składzie wiskozę około 60%, poliestr około 20%, polipropylen około 20% ; posiadająca doskonale właściwości chłonne, trwała, kolor pomarańczowy lub różowy, rozmiar: 50 cm x 60 cm (+/- 5 cm) .	525	szt.		
24	Mydło w płynie o gęstej konsystencji np. w postaci balsamu, przebadane dermatologiczne, przeznaczone do dozowników w opakowaniu minimum 5 litrów, zapachowe, o składnikach łagodnych dla skóry i pH neutralnym dla skóry	451	szt.		
25	Preparat niskopieniący do podłóg do gruntownego mycia, czyszczenia i usuwania uporczywych zabrudzeń oraz do usuwania starych zniszczonych podłóg polimerowych np. PCV, malowanych i lakierowanych podłóg drewnianych, z tworzyw sztucznych, kamiennych, do stosowania ręcznego oraz mechanicznego - opakowanie minimum 1 l	300	szt.		
26	Kostki zapachowe do pisuarów neutralizujące nieprzyjemny zapach, opakowanie powinno zawierać minimum 40 kostek po min. 25 g, Waga opakowania - minimum 1 kg	57	opakowanie		
27	Druciak stalowy, spiralny, nierdzewny, do szorowania, o wadze minimum 50g.	575	szt.		
28	Gąbka do naczyń, z jednej strony posiadająca piankę, która zgrzana jest z czyścikiem o wymiarach 10 cm x 15 cm (+/- 3 cm)	940	szt.		
29	Ścierka perforowana do prac domowych, która może być stosowana na mokro i na sucho, nie pozostawiająca włosków i smug, pakowana po minimum 5 sztuk, w różnych wersjach kolorystycznych, wymiary: 35 cm x 35 cm. (+/- 3 cm).	345	opakowanie		
30	Mleczko do czyszczenia powierzchni zmywalnych takich jak :wanny, brodziki, zlewy, umywalki, znajdujące się w kuchniach i łazienkach. Posiadający w składzie: 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, rozjaśniacz optyczny, kompozycję zapachową, środki konserwujące (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone). Pojemność: minimum 500 ml.	400	szt.		

31	Proszek do czyszczenia urządzeń kuchennych i sanitarnych, zawierający w składzie: środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie chloru. Opakowanie nie mniejsze niż 1kg		150	szt.		
32	Pianka do czyszczenia dywanów, wykładzin i tapicerki, zawierająca w składzie m.in.: < 5% węglowodory alifatyczne, anionowe środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, fosforany, kompozycję zapachową. Pojemność nie mniejsza niż 600 ml.		36	szt.		
33	Nakładka na stelaż do mopów typu SPEEDY z uszami, zawierająca w składzie: minimum 80% bawełny, o szerokości 40 cm.		431	szt.		
34	Stelaż do mopa typu Speedy, o szerokości 40 cm, pasujący do nakładki na stelaż z pozycji 33, o średnicy otworu na kij 25 mm.		23	szt.		
35	Nakładka na stelaż mopa kieszeniowa, zawierająca w składzie: minimum 80% bawełny, o szerokości 40 cm.		65	szt.		
36	Stelaż do mopa typu Speedy, o szerokości 40 cm, pasujący do nakładki na stelaż z pozycji 35, o średnicy otworu na kij 25 mm.		12	szt.		
37	Kij aluminiowy o średnicy 25 mm i długości minimum 140 cm, pasujący do stelaża do mopa z pozycji numer 34 i 36.		58	szt.		
38	Ściągaczka do mycia szyb o szerokości 40 cm, z drążkiem teleskopowym o długości 160-415 cm (system click).		41	kpl		
39	Worki na śmieci minimum 35 l, zwinięte w rolkę, przeznaczone do segregacji i gromadzenia śmieci, mocny zgrzew, wykonane z folii LDPE, o wymiarach worka 50 cm x 55 cm (+/- 3 cm), zawierające w 1 rolce minimum 25 sztuk worków.		1720	rolka		
40	Worki na śmieci minimum 60 l, zwinięte w rolkę, przeznaczone do segregacji i gromadzenia śmieci, mocny zgrzew, wykonane z folii LDPE, o wymiarach worka 60 cm x 80 cm (+/- 3 cm), zawierające w 1 rolce minimum 25 sztuk worków.		1790	rolka		

41	Worki na śmieci minimum 120 l, zwinięte w rolkę, przeznaczone do segregacji i gromadzenia śmieci, mocny zgrzew, wykonane z folii LDPE, o wymiarach worka 70 cm x 100 cm (+/- 3 cm), zawierające w 1 rolce minimum 25 sztuk worków .		1660	rolka		
42	Podkłady higieniczne na toaletę z białej bibuły w kartonie, w 1 kartonie minimum 1500 listków ( np.:12 paczek po 125 sztuk )		9	opakowania		
43	Wkład do odświeżacza elektronicznego typu Time Mist, o pojemności minimum 260 ml; różne zapachy, wydajność minimum 3000 dawek		150	szt.		
44	Odświeżacz powietrza stojący w żelu , waga minimum 150g, różne zapachy		1480	szt.		
45	Odświeżacz powietrza w aerozolu, pojemność minimum 300 ml, różne zapachy		216	szt.		
46	Emulsja do podłóg przeznaczona do ochrony i nabłyszczania podłoga z PCV i linoleum, przeznaczona do nabłyszczania i ochrony powierzchni, pozostawiająca wysoki połysk bez konieczności polerowania. Skutecznie zabezpieczająca podłogę tworząc warstwę, która chroni przed zarysowaniami i ścieraniem, a także przed ponownym osiadaniem brudu i kurzu, gęstość 0,99-1,02g/cm <sup>3</sup> , współczynnik PH środka wynosi 7,0 do 8,0. Opakowanie nie mniejsze niż 500 ml.		210	szt.		
47	Emulsja do podłóg przeznaczona do ochrony i nabłyszczania paneli i drewna, przeznaczona do nabłyszczania i ochrony powierzchni, pozostawiająca wysoki połysk bez konieczności polerowania. Skutecznie zabezpieczająca podłogę tworząc warstwę, która chroni przed zarysowaniami i ścieraniem, a także przed ponownym osiadaniem brudu i kurzu, gęstość 0,99-1,01g/cm <sup>3</sup> , współczynnik PH środka wynosi 7,0 do 8,0. Opakowanie nie mniejsze niż 500 ml.		30	szt.		



48	Emulsja do podłóg przeznaczona do pielęgnacji i konserwacji podłóg z tworzyw sztucznych, drewnianych i malowanych, parkietów, mozaiki drewnianej, podłóg z płytek ceramicznych i innych powierzchni. Preparat przeznaczony do nabłyszczania i ochrony powierzchni, produkt pozostawiający wysoki połysk bez konieczności polerowania, posiadający właściwości antypoślizgowe. Skutecznie zabezpieczający podłogę tworząc warstwę, która chroni przed zarysowaniami i ścieraniem, a także przed ponownym osiadaniem brudu i kurzu, o gęstości 1,00-1,04g/cm <sup>3</sup> , współczynnik PH środka od 6 do 8, posiadający w składzie m.in. glikol etylenowy. Opakowanie nie mniejsze niż 5 l.		80	szt.		
49	Silny środek czyszczący do podłóg kamiennych i innych posadzek, mocny, alkaliczny i niskopieniący. Bezzapachowy koncentrat do mycia i gruntownego doczyszczania wszelkich silnie zabrudzonych powierzchni (odpornych na alkalia), a w szczególności podłóg. Szybko i skutecznie usuwający smary, oleje, tłuszcze, oraz uporczywe zabrudzenia. Doskonale sprawdzający się również jako środek do gruntownego czyszczenia podłóg wodoodpornych z powłok polimerowych, woskowych, emulsji połyskowych, oraz uporczywych zabrudzeń. Przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego. Współczynnik PH środka wynosi 14. Wydajność do stosowania wynosi od 50 ml do 200 ml na 10 litrów wody. Opakowanie minimum 1 l.		58	szt.		
50	Rękawice gumowe zawierające w składzie: kauczuk naturalny 100 %, waga min.50 g. wnętrze pokryte flokiem (bawełniany pył) umożliwiającym swobodne wkładanie i zdejmowanie rękawicy, odporne na środki czystości i detergenty. Powinny być przeznaczone do stosowane w pracach domowych, mechanicznych, w rozmiarach S/M/L opakowanie minimum 12 szt.		220	opakowania		
51	Rękawice nitrylowe, jednorazowe, opakowanie 100 szt		250	opakowania		
52	Rękawice ochronne, gumowe, do łokcia, z bawełnianą wyściółką, stanowiące ochronę przed substancjami chemicznymi oraz mikroorganizmami o długości minimum 45 cm		80	szt.		

53	Szczotka do zmiatania w drewnianej oprawie o długości 30 cm i szerokości 5 cm , z włosia z tworzywa sztucznego, mocowana do kija ujętego w pozycji 59.		94	szt.		
54	Szczotka do zmiatania w drewnianej oprawie o długości 40 cm i szerokości 5 cm z włosia z tworzywa sztucznego, mocowana do kija ujętego w pozycji 59.		20	szt.		
55	Szeroka szczotka do zmiatania w drewnianej oprawie o długości 60 cm, z włosia z tworzywa sztucznego, mocowana do kija ujętego w pozycji nr 59.		24	szt.		
56	Szczotka PCV do zmiatania z długim włosiem o szerokości minimum 25 cm oraz kijem o długości minimum 120 cm; , odporna na uszkodzenia mechaniczne.		39	szt.		
57	Kij drewniany o długości minimum 1,5 m wkręcany, z gwintem pasujący do szczotek do zmiatania ujętych w pozycji 55,56,57.		130	szt.		
58	Szczotka do zmiatania w plastikowej oprawie o długości 30 cm, mocowana do kija plastikowego ujętego w pozycji 64.		49	szt.		
59	Zestaw mopa płaskiego do mycia dużych powierzchni. Zestaw powinien składać się z stelaża płaskiego o szerokości 110 cm; nakładki bawełnianej o szerokości 110 cm oraz kija aluminiowego o długości minimum 120 cm.		11	szt.		
60	Końcówka do mopa sznurkowego zawierający w składzie minimum 40% bawełny i o wadze minimum 230 g., z uniwersalnym gwintem francuskim.		214	szt.		
61	Wiadro do mopa sznurkowego z wyciskarką odpowiadającą do mopa sznurkowego z pozycji 62 , z uchwytem na drążek, o pojemności minimum 12 litrów		26	szt.		
62	Kij plastikowy o długości minimum 1,5 m wkręcany, z gwintem pasujący do mopa sznurkowego ujętego w pozycji 62 oraz szczotki plastikowej z pozycji 60.		84	szt.		

63	Plastikowa zmiotka z trzonkiem z włosia z tworzywa sztucznego wraz z plastikową szufelką zakończoną gumową listwą wykańczającą.		100	zestaw		
64	Ściereczka ostra, bawełniana, usztywniana żywicą do zmywania naczyń o wymiarach : 10 cm x15 cm (+/- 1 cm) i grubości 0,5 cm (+/- 0,1 cm)		270	szt.		
65	Dozownik do mydła w płynie o pojemności minimum 0,5 litra, wykonany z następujących materiałów: plastik ABS lub metal, naścienny, przykręcany, posiadający bezbarwne okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku.		58	szt.		
66	Dozownik do papieru toaletowego na duże rolki z następujących materiałów: plastik ABS lub metal, naścienny, przykręcany, pasujący do papieru toaletowego o szerokości wstęgi 11 cm; średnicy 20 cm i średnicy tulei 5,5 cm;		40	szt.		
67	Dozownik plastikowy do ręczników papierowych ZZ, naścienny, przykręcany, pasujący do ręczników o wymiarach 23 x 25 cm (+/- 0,5 cm) , o pojemności minimum 230 listków.		30	szt.		
68	Mydło w pianie o masie wkładu 700 g, wkład powinien zawierać pompkę spieniającą umożliwiającą wytworzenie około 2000 porcji piany z 1 wkładu.		120	szt.		
69	Szczotka do czyszczenia toalet z uchwytem wykonana z tworzywa sztucznego, w kolorze białym , wraz z pojemnikiem plastikowym w tym samym kolorze o wymiarach: waga minimum 130 g , wysokość 37 cm (+/-3 cm),		312	szt.		
70	Płyn do ręcznego mycia naczyń o zapachu miętowym lub cytrynowym; skutecznie rozpuszczający tłuszcze, opakowanie minimum 0,5 litra.		250	szt.		
71	Płyn do ręcznego mycia naczyń o zapachu miętowym lub cytrynowym; skutecznie rozpuszczający tłuszcze, opakowanie 0,25 litra.		150	szt.		
72	Worek do odkurzacza typu Karcher WD3 z papieru, minimum 5 worków w opakowaniu.		32	opakowa nie		
73	Worek do odkurzacza typu Profi 1 z papieru, minimum 5 sztuk w opakowaniu.		38	opakowa nie		

74	Worek do odkurzacza Philips Powerlife FC 8458 minimum 5 worków w opakowaniu.		36	opakowani e		
75	Worek do odkurzacza typu Profi 3 z papieru o pojemności 10 l, minimum 5 sztuk w opakowaniu.		11	opakowani e		
76	Worek do odkurzacza typu Karcher T7/1, T9/1 Bp, T10/1 z microfibry, minimum 5 worków w opakowaniu.		14	opakowani e		
77	Mydło w płynie o pojemności minimum 0,5 l, zapachowe o składnikach łagodnych dla skóry i pH neutralnym dla skóry.		120	szt.		
78	Płyn do mycia szyb na bazie alkoholu, usuwający nawet najtrwalszy brud, tłuste plamy i sprawiający, że czyszczona powierzchnia pozostaje błyszcząca, bez smug, bez konieczności polerowania o zapachu np.: cytrynowym, kwiatowym. Opakowanie minimum 5 l.		30	szt.		
79	Zestaw do szorowania - szczotka ryżowa z włosiem Bassina w drewnianej oprawie z kijem drewnianym o długości minimum 1,5 m. Oprawa szczotki powinna mieć minimum 22 cm długości, 6 cm szerokości oraz 3 cm wysokości.		80	szt.		
80	Szczotka plastikowa do szorowania ręcznego typu żelazko z antypoślizgową rączką, o długości minimum 15 cm, szerokości 5 cm.		83	szt.		
81	Pompka dozująca do kanistrów 5 litrowych, wykonana z tworzywa ABS, posiadająca sprężynę ze stali hartowanej, umożliwiającą dozowanie 30 ml płynu.		17	szt.		
82	Pompka dozująca do kanistrów 10 litrowych, wykonana z tworzywa ABS, posiadająca sprężynę ze stali hartowanej, umożliwiającą dozowanie 30 ml płynu.		7	szt.		
83	Środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej ze spryskiwaczem. Opakowanie minimum 500 ml.		15	szt.		
84	Płyn do ręcznego mycia naczyń o zapachu miętowym lub cytrynowym skutecznie rozpuszczający tłuszcz. Pojemność minimum 1 l.		70	szt.		

85	Wózek do sprzątania dwuwierkowy o łącznej pojemności 40 litrów (2 wiadra o pojemności 20 litrów każdy), z wyciskarką do mopa, koszykiem na detergenty oraz workiem z pokrywą. Wózek powinien być wykonany ze wzmocnionego tworzywa sztucznego wysokiej jakości z bardzo wytrzymałą podstawą. Powinien zawierać uchwyt do wygodnego przemieszczania się oraz 4 kółka gumowane, samoskrętne o średnicy 75 mm. Wymiary wózka to minimum 740mm x 490 mm x 925 mm.		15	szt.		
86	Plastikowa skrobaczka do szyb z gumką.		70	szt.		
87	Szpachelka ze stali nierdzewnej o szerokości 10 cm.		68	szt.		
88	Wiadro plastikowe, gospodarcze o pojemności 10 litrów z plastikowym uchwytem.		80	szt.		
89	Kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego o pojemności 9 l w kolorze szarym, beżowym lub brązowym, dostosowany do jednorazowych worków.		35	szt.		
90	Kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego o pojemności 15 l w kolorze szarym, beżowym lub brązowym, dostosowany do jednorazowych worków.		32	szt.		
91	Kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego o pojemności 25 l w kolorze szarym, beżowym lub brązowym, dostosowany do jednorazowych worków.		37	szt.		
92	Kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego o pojemności 50 l w kolorze szarym, beżowym lub brązowym, dostosowany do jednorazowych worków.		32	szt.		

93	Proszek do prania tkanin, okres trwałości min 730 dni, zapach: świeży, przeznaczenie: do białego, produkt wystarczy na min 60 prań. Skład: 5-15% Anionic Surfactants, Oxygen-Based Bleaching Agents, <5% Non-Ionic Surfactants, Phosphonates, Polycarboxylates, Zeolites, Enzymes, Optical Brighteners, Perfumes, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool. Waga min.4,5 kg		10	szt.		
94	Proszek do prania tkanin, okres trwałości min 730 dni, zapach: świeży, przeznaczenie: do koloru, produkt wystarczy na min 60 prań. Skład: 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany, polikarboksylany, zeolity, enzymy, kompozycja zapachowa, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool. Waga min. 4,5 kg		9	szt.		
95	Płyn do płukania tkanin, zmiękczający, zapach świeży. Zawiera substancje pielęgnujące i zmiękczające tkaniny, przywraca wypranym tkaninom miękkość oraz długotrwałą świeżość, posiada właściwości antystatyczne i zapobiegające gnieniu i elektryzowaniu się tkanin. Starcza na minimum 28 prań <b>Pojemność min 1 l</b>		15	szt.		
96	Preparat odłuszczaający, skutecznie usuwa nagromadzony brud, na kuchenkach, piekarnikach, trudne do usunięcia plamy. Skład: < 5% niejonowe środki powierzchniowo-czynne, < 5% kationowe środki powierzchniowo-czynne, < 5% fosforany, kompozycje zapachowe, Limonen. Wymagany sposób użycia przez zamawiającego: nanieść bez rozcieńczania preparat przy pomocy spryskiwacza na powierzchnię i pozostawić na 4 min następnie zmyć; <b>opakowanie minimum 750 ml</b>		20	szt.		
97	Środek w postaci pianka do usuwania przypaleń na kuchenkach, piekarnikach i powierzchni chromowanych. Skład: < 5% anionowe środki powierzchniowe czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, 5% -< 15% węglowodory alifatyczne, kompozycje zapachowe. Opakowanie minimum 300 ml		6	szt.		

98	Proszek do odkurzacza piorącego typu Karcher. Klasyczny proszek do zasadniczego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerki meblowej w trybie spryskiwania i odsysania. pH- 6 przy 1 % stężeniu. Opakowanie minimum 10 kg.		1	szt.		
99	Wybielacz do tkanin. Skład 5-15%: związki wybielające na bazie tlenu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5%: anionowe środki powierzchniowo czynne. Opakowanie 1 litr		15	szt.		
100	Płyn do prania dywanów, skład <5% związki wybielające na bazie tlenu, anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, kompozycja zapachowa opakowanie min 500 ml		2	szt.		
101	Proszek do prania firan, skład 5-15%: anionowe środki powierzchniowo czynne, mydło, rozjaśniacz optyczny, kompozycja zapachowa opakowanie min 350g		10	szt.		
102	Środek w sprayu do czyszczenia zlewów, umywalek itp., skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie chloru, kompozycja zapachowa, substancja dezynfekująca opakowanie min 700 ml		20	szt.		
103	Kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego o pojemności 25 l w kolorze białym, dostosowany do jednorazowych worków.		10	szt.		
104	Tabletki do zmywarki w samorozpuszczalnej folii, usuwające zabrudzenia z kawy i herbaty, skutecznie rozpuszczające tłuszcz, zapewniające czystość w 40°C; z funkcjami nablyszczacza i soli. Opakowanie z oznaczeniem gramatury i daty przydatności do użycia. Minimum 40 szt. w opakowaniu zbiorczym.		35	opakowa nie		
105	Tabletki do zmywarki w samorozpuszczalnej folii, usuwające zabrudzenia z kawy i herbaty, skutecznie rozpuszczające tłuszcz, zapewniające czystość w 40°C; z funkcjami nablyszczacza i soli. Opakowanie z oznaczeniem gramatury i daty przydatności do użycia. Minimum 90 szt. w opakowaniu zbiorczym.		35	opakowa nie		

106	Płyn nablyszczający do zmywarek, przyspieszający schnięcie naczyń, nablyszczający, eliminujący zacieki i o świeżym zapachu. Opakowania z oznaczeniem gramatury i daty przydatności do użycia. Minimalna pojemność 400 ml.		20	szt.		
107	Sól do zmywarek. Ochrona przed kamieniem, zmiękczenie wody, ochrona filtrów i spryskiwaczy. Usuwanie zacieków. Opakowania z oznaczeniem gramatury i daty przydatności do użycia. Minimum 1kg.		20	opakowa nie		
108	Odświeżacz do zmywarki. Zapobiega nieprzyjemnym zapachom, długotrwały świeży zapach, odświeża zmywarkę. Powinien wystarczyć na minimum 50 myć.		15	szt.		
109	Płyn do czyszczenia zmywarki, który usuwa zarówno kamień, jak i tłuszcz. Pojemność butelki min. 250 ml.		15	szt.		
110	Tabletki do czyszczenia zmywarki, które usuwają zarówno kamień, jak i tłuszcz. Czyści jej dysze i filtry.		15	opakowa nie		
111	Worek do odkurzacza Bosch BSG 32030/03, minimum 3 sztuki w opakowaniu.		2	opakowa nie		
<p style="text-align: right;"><b>Kwota Ogółem Brutto</b></p> <p style="text-align: center;">(suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza OFERTA)</p>						

**\* UWAGA !!!**

**Wskazanie produktów oraz Specyfikacja oferowanych produktów stanowią również treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Brak wskazania produktów i/lub szczegółowej specyfikacji, jej części lub niezgodność wskazanych parametrów z wymaganiami spowoduje odrzucenie oferty na mocy ustawy PZP**

.....

(podpis Wykonawcy)