

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY**

Poz.	MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor <sup>1</sup> i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [W PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Pilka wielozadaniowa z dzwonekami typu sound ball:</b> 1) grzechotanie/dzwonienie; 2) wykonana z skóry syntetycznej; 3) średnica 29 cm ± 10%; 4) waga 640 g ± 10%.	<b>TAK</b>		10 szt.		
2.	<b>Pilka wielozadaniowa z dzwonekami typu sound ball:</b> 1) grzechotanie/dzwonienie; 2) wykonana ze skóry syntetycznej; 3) średnica 21 cm ± 10%; 4) waga 430 g ± 10%.	<b>TAK</b>		10 szt.		
3.	<b>Pilka do koszykówki z dzwonekami typu sound ball:</b> 1) grzechotanie/dzwonienie; 2) wykonana z pomarańczowej gumy; 3) rozmiar 7; 4) waga 520 -540 g.	<b>TAK</b>		10 szt.		
4.	<b>Zestaw do masażu pneumatycznego:</b> Wielofunkcyjny system do aktywnej regeneracji i masażu symulującego pneumatycznego. 1) wyświetlacz LCD; 2) możliwość kompresji od 20 mmHg do 100 Hg; 3) 15 do 90 min pracy; 4) wbudowane programy „warm up”; 5) programy indywidualne; 6) możliwość pracy tylko w określonych strefach kończyn; 7) urządzenie sterujące; 8) wbudowana bateria do minimum 9 h pracy; 9) torba podróżna;	<b>TAK</b>		1 szt.		

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY**

	10)zaślepka w celu używania tylko na 1-ną kończynę.					
5.	<b>Mankiety do urządzenia do masażu pneumatycznego z poz. 4:</b> 1) mankiety do kończyn dolnych – 1 para; 2) mankiety do kończyn górnych – 1 para; 3) mankiet do korpusu i tułowia.	TAK		1 komplet		
6.	<b>Przenośne urządzenie medyczne do leczenia przewlekłych bólów szkieletowych</b> przy użyciu prądów w zakresie miliamperowym i o różnych częstotliwościach, zawierające elektrody przylepne, bransoletkowe, klipsowe z możliwością skonfigurowania ze smartfonem. 1) zasilanie wewnętrzne; 2) port mikro USB; 3) sterowanym przy użyciu technologii Bluetooth z poziomu aplikacji, np. zainstalowanej na smartfonie.	TAK		1 szt.		
7.	<b>Rower elektryczny:</b> 1) rama: aluminiowa, co najmniej 19"; 2) hamulce: hydrauliczne, tarczowe; 3) rozmiar koła: 29"; 4) akumulator: litowo-jonowy; 5) moc silnika minimum 250W 36V; 6) panel z wyświetlaczem LCD.	TAK		1 szt.		
8.	<b>Zestaw do masażu z wibrującym rdzeniem:</b> 1) zestaw do aktywacji i regeneracji mięśni, rozluźniając miejsca bólu jak i otaczające je tkanki składający się z wałka i wibrującego rdzenia; 2) wałek do masażu o długości 30 cm $\pm 10\%$ i średnicy 10 cm $\pm 10\%$ ; 3) wibrujący rdzeń; 4) skala częstotliwości wibracji od 12 do 56 Hz; 5) litowo-jonowa bateria z portem mini USB.	TAK		1 szt.		
9.	<b>Gryf z kompletem obciążeń o heksagonalnym kształcie:</b> 1) Gryf z kompletem obciążeń o heksagonalnym kształcie zapobiegający toczeniu się sztangi oraz uchwyty w talerzach umożliwiające dodatkowe ćwiczenia;	TAK		5 szt.		

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY**

	2) 2x obciążenia 4,5 kg o heksagonalnym kształcie; 3) 2x obciążenia 2,5 kg o heksagonalnym kształcie; 4) 2x obciążenia 1,25 kg heksagonalnym kształcie; 5) gryf o wadze 1,1 kg $\pm 10\%$ ; długość 140 cm $\pm 10\%$ ; 6) 2 zaciski.					
<b>10.</b>	<b>Stojak na sztangi z poz. 9:</b> 1) Stojak na sztangi, przeznaczony na 21 kompletów; 2) szerokość: 103 cm $\pm 10\%$ ; 3) głębokość: 88 cm $\pm 10\%$ ; 4) wysokość: 165 cm $\pm 10\%$ .	<b>TAK</b>		1 szt.		
<b>11.</b>	<b>Mata fitness:</b> 1) mata z tworzywa, które nie chłonie wilgoci i kurzu, z systemem ochrony antybakteryjnej i metalowymi oczkami; 2) długość 120 cm $\pm 10\%$ ; 3) szerokość 60 cm $\pm 10\%$ ; 4) wysokość/grubość: 1,5 cm $\pm 10\%$ ; 5) oczka do wieszania; 6) system antybakteryjny.	<b>TAK</b>		40 szt.		
<b>12.</b>	<b>Wieszak na maty do poz. 11:</b> 1) uchwyt mocowany do ściany, umożliwiający zawieszenie 10 szt. mat; 2) szerokość: 50 cm $\pm 10\%$ ; 3) głębokość: 26 cm $\pm 10\%$ .	<b>TAK</b>		4 szt.		
<b>13.</b>	<b>Mata dwustronna puzzle:</b> 1) materiał: pianka E.V.A.; 2) powierzchnia 1m <sup>2</sup> ; 3) grubość: 40 mm $\pm 10\%$ .	<b>TAK</b>		100 szt.		
<b>14.</b>	<b>Easy ski simulator - symulator jazdy na nartach:</b> 1) dwie narty carvingowe o długości min.100 cm 2) cztery plastikowe wsporniki o rozstawie od 25 do 30 cm	<b>TAK</b>		1 szt.		

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY**

<b>15.</b>	<b>Gumy treningowe minibands:</b> 1) komplet czterech gum o zróżnicowanym oporze; 2) materiał: guma; 3) długość: 50 cm; 4) szerokość: 5 cm.	<b>TAK</b>		40 szt.		
<b>16.</b>	<b>Raczkі turystyczne:</b> Elastyczne raczki o konstrukcji z rozciągliwego tworzywa sztucznego i z systemem łańcuszków. 1) Materiał stal, tworzywo sztuczne; 2) Waga nie więcej niż 600 g; 3) Rozmiar: 3 x S, 8 x M, 8 x L, 8 x XL, 3 x XXL	<b>TAK</b>		30 szt.		
<b>17.</b>	<b>Mata samopompująca:</b> 1) grubość minimum 5 cm; 2) długość minimum 195 cm; 3) Waga nie więcej niż 1000 g; 4) Współczynnik R-Value (izolacji cieplnej) min. 3,5.	<b>TAK</b>		1 szt		
<b>18.</b>	<b>Tablica wyników numerator w formie składanej teczki:</b> 1) materiał: miękkie PVC; 2) numeracja: - punkty 0-25 lub więcej; - sety 0-5; 3) długość: 25 cm ± 20% ; 4) szerokość: 15 cm ± 20%.	<b>TAK</b>		4 szt.		
<b>19.</b>	<b>Maszyna eliptyczna (orbitrek) do użytku klubowego:</b> 1) długość kroku: min. 50 cm; 2) pomiar pulsu dotykowy oraz telemetryczny; 3) platformy amortyzowane; 4) ruchome poręcze górne z ergonomicznym uchwytem; 5) zmiana obciążenia w ramionach; 6) system oporu: elektromagnetyczny; 7) minimalny poziom obciążenia: 16 WATT; 8) minimalne tempo treningu: 15 obr./min; 9) wyświetlane parametry: Czas, Dystans, Kalorie Prędkość, Tempo, Puls, WATTS, MET's, Profil trasy;	<b>TAK</b>		4 szt.		

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY**

	10) Wymiary urządzenia: a) długość: nie więcej niż 200 cm; b) szerokość: nie więcej niż 80 cm; c) wysokość: nie więcej niż 190 cm; 11) waga urządzenia: co najmniej 120 kg; 12) maksymalna waga użytkownika: 182 kg.					
<b>20.</b>	<b>Profesjonalna bieżnia do użytku klubowego:</b> 1) Pas biegowy dwuwarstwowy; 2) Powierzchnia biegowa: a) długość: co najmniej 150 cm; b) szerokość: co najmniej 55 cm; 3) Wysokość stopnia: 24 cm ± 10%; 4) Wznios: 0-15%; 5) Prędkość: 0.8-20 km/h; 6) Sensory pulsu dotykowe; 7) Pomiar pulsu telemetryczny; 8) Kółka transportowe ; 9) zasilanie: 220-230 V z uziemieniem; 10) Wyświetlacz: a) min. 15 cali dotykowy ekran LCD; b) wyświetlane parametry: Czas, Dystans, Kalorie/godz, Prędkość, Wznios, Tempo, Puls, METs, WATTS, Profil treningu trasy; c) szybki start; d) szybka zmiana programów; e) wentylator- 3 stopniowy; 11) Wymiary urządzenia: a) długość: nie więcej niż 220 cm; b) szerokość: nie więcej niż 90 cm; c) wysokość: nie więcej niż 150 cm; 12) Waga urządzenia: minimum 160 kg; 13) Maksymalna waga użytkownika: 180 kg.	<b>TAK</b>		4 szt.		

## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY

<b>21.</b>	<p><b>Deska SUP dla dorosłych o większej wadze:</b> Pompowana deska SUP o bardzo dużej wyporności i sztywności dla dorosłych o większej wadze. Umożliwiająca pływanie w zespołach dwuosobowych.</p> <p>1) Specyfikacja deski:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) rdzeń deski osłonięty po obwodzie pasem PVC i pokryty główną warstwą PVC;</li> <li>b) boczne wzmocnienia obrysowe z wytrzymałego nylonu;</li> <li>c) pokład pokryty pianką E.V.A.;</li> <li>d) długość: minimum 360 cm;</li> <li>e) szerokość: minimum 80 cm;</li> <li>f) wysokość: minimum 15 cm;</li> <li>g) Wyporność dopuszczalna 360 L;</li> <li>h) obciążenie do 210 kg;</li> </ul> <p>2) Wyposażenie dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) plecak;</li> <li>b) pompka;</li> <li>c) aluminiowe wiosło;</li> <li>d) statecznik;</li> <li>e) zestaw naprawczy;</li> <li>f) wodoodporne etui;</li> <li>g) leash.</li> </ul>	<b>TAK</b>		4 szt.		
<b>22.</b>	<p><b>Deska SUP:</b> Deska o zwiększonej wyporności do długich sesji treningowych.</p> <p>1) Specyfikacja deski:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dno i pokład wykonany z <u>dwuwarstwowego</u> PVC;</li> <li>b) pokład pokryty jest pianką E.V.A.;</li> <li>c) długość: minimum 380 cm;</li> <li>d) szerokość: minimum 70 cm;</li> <li>e) wysokość: minimum 15 cm;</li> <li>f) wyporność: minimum 340 L;</li> <li>g) obciążenie: minimum 140 kg.</li> </ul> <p>2) Wyposażenie dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) plecak;</li> <li>b) pompka;</li> <li>c) statecznik</li> </ul>	<b>TAK</b>		2 szt.		

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY**

	d) wodoodporne etui; e) możliwość przypięcia siedziska kajakowego f) leash.					
<b>23.</b>	<b>Statecznik typu SLIDE-IN - do desek SUP:</b> Standardowy wsuwany statecznik typu SLIDE-IN.	<b>TAK</b>		10 szt.		
<b>24.</b>	<b>Pompka elektryczna do desek SUP:</b> 1) zasilanie: z gniazda samochodowego 12 V; 2) cyfrowy wyświetlacz; 3) możliwość ustawienia wymaganego ciśnienia do 15 PSI; 4) automatyczne wyłączanie po osiągnięciu ustawionego ciśnienia.	<b>TAK</b>		1 szt.		
<b>25.</b>	<b>Kajak pneumatyczny dla 2-3 osób:</b> Kajak pneumatyczny ze wzmocnieniami aluminiowymi, które podtrzymują pokład i usztywniają kadłub kajaka. Kajak przeznaczony dla dwóch lub trzech osób (opcjonalnie) z możliwością zamocowania kokpitu. 1) Specyfikacja: a) materiał: Nitrilon; b) maksymalna liczba osób: 3; c) długość: minimum 455 cm; d) szerokość: minimum 80-83 cm; e) obciążenie max.: 250 kg; f) dmuchane komory: 8 (3+3+2); 2) Wyposażenie kajaka: a) dwa wygodne pompowane siedzenia z oparciami; b) miejsce na rzep do zamocowania kokpitu; c) regulowany podnóżek; d) uchwyty do przenoszenia; e) olinowanie; f) płetwa kierunkowa; g) zawory push-push; h) zawór bezpieczeństwa; i) zestaw naprawczy; j) torba wodoodporna, transportowa.	<b>TAK</b>		1 szt.		

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY**

<b>26.</b>	<b>Kokpit do kajaka 1 os. do kajaka z poz. 25:</b> Kokpit do kajaka z pokładnikami i usztywnieniem. 1) część pokładowa; 2) cztery wręgi rozpierające, mocowane pod pokładem; 3) usztywnienie kokpitu; 4) pokład mocowany do burt kajaka za pomocą suchego rzepa z podwójną zakładką; 5) wersja jednoosobowa.	<b>TAK</b>		1 szt.		
<b>27.</b>	<b>Pompowane siedzenie do kajaka z poz. 25:</b> - pompowane siedzenie do zamontowania na środku kajaka.	<b>TAK</b>		4 szt.		
<b>28.</b>	<b>Fartuch zakładany na kokpit do kajaka z poz. 25:</b> Fartuch nylonowy do kajaków: polietylenowych, laminatowych i pneumatycznych. 1) guma poprowadzona w tunelu; 2) ściągacz; 3) kieszeń wykonana z siatki; 4) komin wyposażony w ściągacz oraz regulowane szelki.	<b>TAK</b>		2 szt.		
<b>29.</b>	<b>Ster do kajaka z poz. 25:</b> Ster mocowany do rufy z możliwością unoszenia.	<b>TAK</b>		1 szt.		
<b>30.</b>	<b>Wózek do transportu kajaków:</b> 1) waga do 2 kg; 2) nośność minimum 40 kg.	<b>TAK</b>		1 szt.		
<b>31.</b>	<b>Kamizelka kajakowa:</b> 1) kamizelka asekuracyjna zgodna z europejską normą ISO 12402-5; 2) wyporność minimum 70 N; 3) rozmiar: XXL	<b>TAK</b>		1 szt.		
<b>32.</b>	<b>Wiosło kajakowe:</b> 1) asymetryczne; 2) długość minimum 225 cm; 3) drążek kompozytowy; 4) składane.	<b>TAK</b>		1 szt.		



**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY**

<b>33.</b>	<b>Ergometr wiosłarski kajakowy z wiosłami:</b> Ergometr wiosłarski symulujący wiosłowanie oburęczne, jednoręczne oraz wiosłowanie w kajaku. 1) wyświetlacz LCD; 2) elektroniczna regulacja obciążenia; 3) ilość stopni obciążenia: min.15; 4) waga koła zamachowego: min. 6,0 kg; 5) długość ruchu siedziska: min. 80 cm; 6) kółka transportowe; 7) własny generator prądu; 8) zastosowanie: klubowe; 9) maks. waga użytkownika: 180 kg; 10) długość: 220 cm $\pm$ 10%; 11) szerokość: 60 cm $\pm$ 10%; 12) wysokość: 90 cm $\pm$ 10%.	<b>TAK</b>		1 szt.		
<b>34.</b>	<b>Wózek na sprzęt sportowy:</b> 1) materiał: stal; 2) długość: 110 cm $\pm$ 10%; 3) szerokość: 70 cm $\pm$ 10%; 4) wysokość: 100 cm $\pm$ 10%; 5) cztery skrętne kółka; 6) klapa z możliwością zamykania.	<b>TAK</b>		4 szt.		
<b>35.</b>	<b>Kije trekkingowe:</b> 1) materiał aluminium HTS 6,0; 2) konstrukcja teleskopowa; 3) długość regulowana od 110 do 145 cm; 4) długość kija po złożeniu: do 65 cm; 5) rękojeść z systemem szybkiego wpinania.	<b>TAK</b>		20 szt.		
<b>36.</b>	<b>Deska do pływania typu PULLKICK:</b> Wyprofilowana deska z ergonomicznymi uchwytami na dłonie i wklęsłymi powierzchniami na nogi. 1) materiał: polietylen EVA; 2) długość: 27cm $\pm$ 4 cm; 3) szerokość: 27cm $\pm$ 4 cm;	<b>TAK</b>		20 szt.		

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY**

<b>37.</b>	<b>Makaron piankowy do nauki pływania i aquafitnessu:</b> 1) materiał: polietylen EVA; 2) długość: 160 cm ± 10%.	<b>TAK</b>		20 szt.		
<b>38.</b>	<b>Siatka do siatkówki z antenkami:</b> 1) materiał siatki: polipropylen, grubość splotu 3mm, bezwęzłowa; 2) długość: 9,50 m (norma FIVB); 3) szerokość: 1,00 m; 4) krawędź oczka: 10 x 10 cm; 5) linki naciągowe: - górna – miękka stalowa; - dolna – polipropylenowa; 6) długość linki: 11,70 m; 7) usztywnienia boczne; 8) naprężające linki sznurkowe; 9) antenki z pokrowcami do mocowania na rzep.	<b>TAK</b>		2 szt.		
<b>39.</b>	<b>Atrapa bloku wieszana na siatkę:</b> 1) materiał: rurki aluminiowe i wzmocniona sklejka; 2) górna oraz dolna rama wyposażona w rzepy do montażu; 3) dolne elementy składane teleskopowo; 4) sklejka nachylona pod kątem 25°.	<b>TAK</b>		1 szt.		
<b>40.</b>	<b>Siatki na bramki do piłki ręcznej:</b> 1) materiał: polipropylen; 2) grubość sznurka: 4 mm; 3) wymiar siatki: 3m x 2 m; 4) głębokość: 0,8 m x 1 m; 5) łapacz.	<b>TAK</b>		2 szt.		
<b>41.</b>	<b>Zestaw do badmintonu:</b> 1) 4 rakiety z hartowanej stali z T-joint; 2) 3 nylonowe lotki z korkowym końcem; 3) pokrowiec.	<b>TAK</b>		4 szt.		

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY**

<b>42.</b>	<b>Lotki do badmintona:</b> 1) lotki nylonowe z korkowym przodem; 2) prędkości lotu: medium; 3) pakowane w tubie po 6 sztuk.	<b>TAK</b>		4 szt.		
<b>43.</b>	<b>Pilka do siatkówki:</b> 1) certyfikat FIVB Approved; 2) materiał zewnętrzny: syntetyczna skóra o strukturze plastra miodu, wykonana z 18 paneli; 3) materiał wewnętrzny: podwójnie laminowana butylo-gumowa dętka z nylonowym wzmocnieniem; 4) rozmiar 5; 5) obwód 65 – 67 cm; 6) waga 260 – 280 g.	<b>TAK</b>		10 szt.		
<b>44.</b>	<b>Pilka do siatkówki, treningowa o zwiększonej wadze:</b> 1) materiał zewnętrzny: syntetyczna skóra wykonana z 18 paneli; 2) materiał wewnętrzny: podwójnie laminowana butylo-gumowa dętka; 3) rozmiar: 5; 4) obwód 65 – 67 cm; 5) waga: 400g.	<b>TAK</b>		2 szt.		
<b>45.</b>	<b>Wieszak na siatkę do siatkówki:</b> 1) materiał: metal; 2) obrotowa rączka z hakiem.	<b>TAK</b>		2 szt.		
<b>46.</b>	<b>Pokrowce na antenki do siatkówki:</b> 1) materiał: taśma PCV; 2) zapinane na „rzepy”.	<b>TAK</b>		4 szt.		
<b>47.</b>	<b>Podest treningowy stały do piłki siatkowej ze składaną półką:</b> 1) konstrukcja skrzyniowa wykonana ze wzmocnionej sklejki; 2) składana półka na kosz na piłki; 3) cztery skrętne kółka służące do przemieszczania; 4) wysokość minimum 60 cm.	<b>TAK</b>		1 szt.		

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY**

<b>48.</b>	<b>Stoper:</b> 1) stoper 8-czasowy lub więcej; 2) dwa niezależne wyświetlacze; 3) alarm; 4) bateria w zestawie.	<b>TAK</b>		5 szt.		
<b>49.</b>	<b>Siatka uchwyt do tenisa stołowego:</b> 1) materiał uchwytów: stal i guma; 2) długość uchwytów: 26 cm ± 10%; 3) szerokość uchwytów: 23 cm ± 10%; 4) grubość uchwytów: 5 cm ± 10%; 5) materiał siatki: tworzywo sztuczne; 6) szerokość siatki: 15 cm.	<b>TAK</b>		2 szt.		
<b>50.</b>	<b>Pilka lekarska 3kg:</b> Materiał zewnętrzny (pokrycie): guma kauczukowa; Waga (kg): 3	<b>TAK</b>		10 szt.		
<b>51.</b>	<b>Pilka lekarska 2kg:</b> Materiał zewnętrzny (pokrycie): guma kauczukowa; Waga (kg): 2	<b>TAK</b>		10 szt.		
<b>52.</b>	<b>Zestaw sześciu kompletów do treningu podwieszanego TRX z wykorzystaniem własnej masy ciała:</b> 1) Zestaw zawierający: a) 6 x TRX z gumowymi uchwytami; b) 6 x taśmę umożliwiającą zawieszenie TRX w dowolnym miejscu (żółta); c) 6 x klucz do TRX; 6 x woreczek na sprzęt.	<b>TAK</b>		1 zestaw		
<b>53.</b>	<b>Kije Nordic Walking:</b> 1) materiał aluminium 6061; 2) ilość segmentów: 2 segmenty; 3) długość regulowana od 100 do 135 cm; 4) rękojeść: korek z regulowaną rękawiczką EVO; 5) grot: widiowy z dołączoną parą gumowych nakładek.	<b>TAK</b>		10 szt.		

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY**

<b>54.</b>	<b>Kosz na sprzęt sportowy:</b> 1) konstrukcja aluminiowa, składana; 2) długość: 60 cm $\pm$ 10%; 3) szerokość: 60 cm $\pm$ 10%; 4) wysokość całkowita: 90 cm $\pm$ 10%; 5) wysokość kosza: 45 cm $\pm$ 10%; 6) cztery skrętne kółka.	<b>TAK</b>		2 szt.		
<b>55.</b>	<b>Obciążenia na ręce i nogi:</b> 1) komplet zawierający 2 obciążenia o wadze 1 kg; 2) materiał: neopren wypełniony drobinkami metalu; 3) zapięcie na rzep; 4) metalowe klamry.	<b>TAK</b>		30 szt.		
<b>56.</b>	<b>Tubing gumowy z rączkami oraz uchwytami na buty:</b> 1) materiał: guma; 2) opór: średni; 3) długość: minimum 210 cm; 4) materiał rączki: polipropylen pokryty gumą TPR;	<b>TAK</b>		30 szt.		
<b>57.</b>	<b>Rakiety śnieżne:</b> 1) kształt klepsydry; 2) waga użytkownika od 60 kg do 120 kg; 3) wymiar rakiety; – długość minimum 60 cm; – szerokość minimum 22 cm; 4) waga pary rakiet 1800 g $\pm$ 5%; 5) rozmiar wiązania od 37 do 46.	<b>TAK</b>		10 szt.		
<b>58.</b>	<b>Mata gumowa do zabezpieczenia podłogi w siłowni:</b> 1) wymiary: 1000 mm x 1000 mm; 2) grubość: 20 mm; 3) skład: granulat gumowy SBR i EPDM oraz klej poliuretanowy; 4) kształt: płyta z 24 zakładkami w kształcie puzzla; 5) struktura: porowata powłoka zapewniająca stabilność i tłumienie drgań;	<b>TAK</b>		50 szt.		

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY**

6)	kolor: czarny z szarym granulem EPDM;					
7)	montaż: łączenie za pomocą zakładek puzzla, bez konieczności użycia kleju.					
<b>KWOTA OGÓŁEM BRUTTO</b> (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)						

<sup>1</sup> Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

**UWAGA!!!**

**Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo - Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.**

**W związku z założeniami umowy, w ramach której wydatkowane są środki na realizację przedmiotowego postępowania, wartość poszczególnych przedmiotów zamówienia (wartość jednostkowa przedmiotu zamówienia ) nie może przekroczyć 10.000,00 zł brutto – dotyczy pozycji od 1 do 35 Formularza Cenowo – Technicznego. Dla przedmiotów zamówienia określonych w pozostałych pozycjach Formularza Cenowo – Technicznego ( tj. poz. 36 – 58) powyższy warunek nie obowiązuje.**

.....  
p o d p i s   W y k o n a w c y