


## Formularz Cenowo - Techniczny

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Segregatory A4 (50 mm) standardowe	Segregatory format A4, szerokość grzbietu 50 mm z mechanizmem dźwigniowym, okładka z otworami ułatwiającymi zamykanie segregatora, na grzbiecie otwór na palec, oklejane obustronnie folią z tworzywa sztucznego, otwory i dolne krawędzie wzmocnione metalowymi okuciami, z dwustronną wsuwaną etykietą w przezroczystej kieszonce na grzbiecie, 2 ringi, listwa dociskowa do wpinanej dokumentacji. Obustronnie kolorowe. Kolory: różne -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	500		
2.	Segregatory A4 (75 mm) standardowe	Segregatory format A4, szerokość grzbietu 75 mm z mechanizmem dźwigniowym, okładka z otworami ułatwiającymi zamykanie segregatora, na grzbiecie otwór na palec, oklejane obustronnie folią z tworzywa sztucznego, otwory i dolne krawędzie wzmocnione metalowymi okuciami, z dwustronną wsuwaną etykietą w przezroczystej kieszonce na grzbiecie, 2 ringi, listwa dociskowa do wpinanej dokumentacji. Obustronnie kolorowe. Kolory: różne -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	500		
3.	Pudełko archiwizacyjne A4 OTWIERANE OD SZERSZEJ STRONY (szerokość 80 mm)	Pudełko składowania tekturowe składane OTWIERANE OD SZERSZEJ STRONY; na dokumenty A4 przechowywane w teczках lub folderach Infinity A4; szerokość grzbietu 80 mm. Kolor: biały lub inny oferowany przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. Z nadrukiem pół do opisu jego zawartości na grzbiecie i ściankach bocznych. <b>Opisany sposób otwierania przedstawia poniższy rysunek poglądowy:</b> 	TAK		szt.	300		
4.	Pudełko archiwizacyjne białe A4 (szerokość 120 mm)	Pudełko kartonowe o szerokości grzbietu 120 mm i pojemności min. 1100 kartek. w formacie A4 wypiętych z segregatora. Kolor: biały lub inny oferowany przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	100		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Teczka tekturowa A4 wiązana biała bez linijek	Teczka A4 tekturowa wiązana, biała, gładka (bez linijek). Wykonana z twardego i sztywnego kartonu białego o gramaturze od 275 do 350 g/m2.	TAK		szt.	500		
6.	Skoroszyt tekturowy A4 zwykły pełny	Skoroszyt format A4 tekturowy pełny, biały z nadrukiem linijek z przeznaczeniem do archiwizacji różnego rodzaju dokumentów. Wykonany z twardego kartonu białego o gramaturze: od 300g do 350 g/m2.	TAK		szt.	100		
7.	Skoroszyt tekturowy A4 oczkowy pełny	Skoroszyt tekturowy A4 oczkowy biały (pełny) z nadrukiem linijek z przeznaczeniem do archiwizacji różnego rodzaju dokumentów. Wykonany ze sztywnego nie lakierowanego kartonu białego o gramaturze: od 275 do 300 g/m2.	TAK		szt.	100		
8.	Teczka A4 tekturowa biała z gumką wzdłuż	Teczka tekturowa format A4, biała, gładka z gumką wzdłuż dłuższego boku (3 skrzydła wewnątrz). Wykonana z twardego kartonu białego o gramaturze min. 300 g/m2.	TAK		szt.	100		
9.	Teczki A4 kartonowe kolor lakierowane z gumką	Teczki kartonowe A4 kolorowe lakierowane zamykane na gumkę (pion/haroznik), 3 wewnętrzne skrzydła Wykonane z mocnego kartonu o gramaturze min. 400 g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	100		
10.	Teczka kierowcy A5 z klipem	Teczka kierowcy z klipem na dokumenty formatu A5 lub terminarz. Kolory: czarny.	TAK		szt.	20		
11.	Księga korespondencyjna A4 (min. 192 kartek)	Księga korespondencyjna, format A4, min. 192 kartki, szyta, w oprawie introligatorskiej, twarda okładka. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	100		
12.	Teczka do podpisu z oknem na 20 przegródek	Teczka do podpisu na 20 przegródek z okienkiem. Oprawiona w wysokogatunkowe tworzywo z harmonijkowym płóciennym grzbietem. Strony wewnętrzne z super trwałego kartonu ze wzmocnieniami dolnych krawędzi. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	40		
13.	Skoroszyty PVC A4 miękkie	Skoroszyty plastikowe miękkie A4, przednie strony przezroczyste, tylnie strony kolorowe. Dwustronnie zapisywany pasek brzegowy z możliwością wpinania dokumentów. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	100		
14.	Koszulki A4 krystaliczne (1 op. = 100 szt.)	Koszulki krystaliczne, format A4, multiperforowane - pasujące do każdego segregatora, otwierane u góry, wykonane z wytrzymałej folii od 48 do 50 mic. (1 op. = 100 szt.)	TAK		op.	1200		
15.	Koszulki A4 z klapą boczną (1 op. = 10 szt.)	Koszulki A4 przezroczyste z klapą boczną, wykonane z mocnego PVC, posiadające multiperforację umożliwiającą wpięcie do każdego segregatora. (1 op. = 10 szt.)	TAK		op.	100		
16.	Koszulki A5 groszkowe (1 op. = 100 szt.)	Koszulki A5 groszkowe do każdego segregatora, bezbarwne z multiperforacją, otwierane z góry. Wykonane z wytrzymałej folii min. 48 mic. (1 op. = 100 szt.)	TAK		op.	100		
17.	Litery i cyfry samoprzylepne w arkuszach	Samoprzylepne litery lub cyfry na 1 arkuszu w formacie standardowym, wysokość liter lub cyfr różna np. od 10 mm do 200 mm i każda dostępna w tym zakresie wysokość na rynku. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		ark.	100		
18.	Folia do drukarek atramentowych A4 specjalistyczna (1 op. = 50 arkuszy)	Wysokiej jakości krystalicznie przezroczysta folia specjalistyczna o specjalnej powłoce do wydruków kolorowych w drukarek atramentowych. Format A4, grubość 100 mic. (1 op. = 50 arkuszy).	TAK		op.	100		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	Folia do drukarek laserowych i kserokopiarek A4 (1 op. = 100 arkuszy)	Folia gładka o antystatycznej powierzchni, zapewniająca płynne podawanie folii, format A4, dwustronna. Grubość folii min. 100 mic., odporna na wysokie temperatury w drukarkach laserowych oraz kserokopiarkach czarnobiałych do 210 stopni Celsjusza. (1 op. = 100 arkuszy).	TAK		op.	100		
20.	Folia samoprzylepna przeźroczysta A4	Folia do drukarki laserowej samoprzylepna przeźroczysta w arkuszach o formacie A4.	TAK		ark.	100		
21.	Folia rozciągliwa stretch w rolce przeźroczysta (waga: min. 1,5 kg)	Folia rozciągliwa typu stretch, przeźroczysta o szerokości min. 50 cm, grubości min. 23 mic., waga rolki min. 1,5 kg, przeznaczona do pakowania np. paczek, palet itp.	TAK		rol.	100		
22.	Folia rozciągliwa stretch w rolce czarna (waga: min. 1,5 kg)	Folia rozciągliwa typu stretch na tulei, czarna o szerokości min. 50 cm, grubości min. 23 mic., waga rolki min. 1,5 kg, przeznaczona do pakowania np. paczek, palet itp.	TAK		rol.	100		
23.	Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar 10 mm)	Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 10 mm do bindowania min. 65 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	100		
24.	Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 16 mm)	Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 16 mm do bindowania min. 145 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	100		
25.	Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 19 mm)	Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 19 mm do bindowania min. 165 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	100		
26.	Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 25 mm)	Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 25 mm do bindowania min. 240 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	100		
27.	Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 32 mm)	Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 32 mm do bindowania min. 300 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	100		
28.	Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 38 mm)	Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 38 mm do bindowania min. 350 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	100		
29.	Okładka skóropodobna do bindowania (1 op. = 100 szt.)	Okładka skóropodobna, format A4 o gramaturze min. 250g/m2 do dokumentów bindowanych (karton dwustronnie kolorowy, skóropodobny). Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 op. = 100 szt.)	TAK		op.	100		
30.	Okładka przeźroczysta folia do bindowania (min. grubość: 150 mic.) (1 op. = 100 szt.)	Okładka (arkusz folii) przeźroczysta, format A4 o grubości min. 150 mic. do bindowania z przeznaczeniem na stronę tytułową bindowanej dokumentacji. (1 op. = 100 szt.)	TAK		op.	100		
31.	Okładka przeźroczysta folia do bindowania (min. grubość: 200 mic.) (1 op. = 100 szt.)	Okładka (arkusz folii) przeźroczysta, format A4 o grubości min. 200 mic. do bindowania z przeznaczeniem na stronę tytułową bindowanej dokumentacji. (1 op. = 100 szt.)	TAK		op.	100		
32.	Grzbiet wsuwany standard A4 (szerokość: 4,0 mm)	Grzbiet wsuwany standard (popularna listwa plastikowa zaciskowa z jednym zaokrąglonym rogiem). Format A4, rozmiar 4,0 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	100		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Grzbiet wsuwany standard A4 (szerokość: 6,0 mm)	Grzbiet wsuwany standard (popularna listwa plastikowa zaciskowa z jednym zaokrąglonym rogiem). Format A4/, rozmiar 6,0 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez	TAK		szt.	100		
34.	Grzbiet wsuwany standard A4 (szerokość: 9,0 mm)	Grzbiet wsuwany standard (popularna listwa plastikowa zaciskowa z jednym zaokrąglonym rogiem). Format A4, rozmiar 9,0 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	100		
35.	Grzbiet wsuwany lux A4 (szerokość: 15,0 mm)	Grzbiet wsuwany luksusowy (popularna listwa plastikowa zaciskowa z jedną zaokrągloną końcówką). Format A4, rozmiar 15,0 mm. Kolory: różne -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	100		
36.	Szuflady na dokumenty A4 przeźroczyste	Szuflady na biurko - tacki na dokumenty formatu A4 z mocnego trwałego tworzywa, bezbarwne, dymne lub przeźroczyste z dowolnym odcieniem koloru z możliwością łączenia szufladek w pionie. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	500		
37.	Szuflada na dokumenty A4 nieprzeźroczysta	Szuflada na biurko - tacka na dokumenty formatu A4 z mocnego trwałego tworzywa nieprzeźroczystego z możliwością łączenia szufladek w pionie. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	200		
38.	Koperty B4 HK samoklejące z paskiem białe (rozmiar: 250 x 353 mm)	Koperty format B4 HK białe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiary: 250 mm x 353 mm.	TAK		szt.	5000		
39.	Koperty B4 HK samoklejące z paskiem brązowe (rozmiar: 250 x 353 mm)	Koperty format B4 HK brązowe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiary: 250 mm x 353 mm.	TAK		szt.	5000		
40.	Koperty B5 HK samoklejące z paskiem białe (rozmiar: 176 x 250 mm)	Koperty format B5 HK białe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiary: 176 mm x 250 mm.	TAK		szt.	1000		
41.	Koperty B5 HK samoklejące z paskiem brązowe (rozmiar: 176 x 250 mm)	Koperty format B5 HK brązowe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiary: 176 mm x 250 mm.	TAK		szt.	1000		
42.	Koperty C4 HK samoklejące z paskiem białe (rozmiar: 229 x 324 mm)	Koperty format C4 HK białe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiar: 229 mm x 324 mm.	TAK		szt.	5000		
43.	Koperty C4 SK samoklejące białe (rozmiar: 229 x 324 mm)	Koperty format C4 SK białe, gładkie, samoklejące. Wymiar: 229 mm x 324 mm.	TAK		szt.	5000		
44.	Koperty C4 HK samoklejące z paskiem aktowe (rozmiar: 229 x 324 mm)	Koperty format C4 HK aktowe białe z paskiem samoklejącym, gramatura 120 g/m2 zaklejane na krótkim boku. Wymiar: 229 mm x 324 mm.	TAK		szt.	5000		
45.	Koperty C4 HK samoklejące z paskiem brązowe (rozmiar: 229 mm x 324 mm)	Koperty format C4 HK brązowe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiar: 229 mm x 324 mm.	TAK		szt.	5000		
46.	Koperty C4 SK samoklejące białe z oknem (rozmiar: 229 x 324 mm)	Koperty C4 SK białe z oknem, samoklejące (okno w wersji L/P strona, góra, dół) według wyboru zamawiającego. Wymiar: 229 mm x 324 mm.	TAK		szt.	5000		
47.	Koperty C4 HK samoklejące z paskiem białe z oknem (rozmiar: 229 x 324 mm)	Koperty C4 HK białe z oknem / z paskiem samoklejącym (okno w wersji L/P strona; góra dół) według wyboru zamawiającego. Wymiar: 229 x 324 mm.	TAK		szt.	5000		
48.	Koperty C5 SK samoklejące z paskiem białe z oknem (rozmiar: 162 x 229 mm)	Koperty C5 SK białe z oknem samoklejące (okno lewy środek 45 x 90 mm). Wymiary: 162 mm x 229 mm.	TAK		szt.	5000		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	Koperty C5 samoklejące z paskiem białe bez okna (rozmiar: 162 x 229 mm)	Koperty format C5 HK białe gładkie z paskiem samoprzylepnym. Wymiary: 162 mm x 229 mm.	TAK		szt.	5000		
50.	Koperty C6 biała gładka, samoklejące (rozmiar: 114 x 162 mm)	Koperty format C6 białe, samoklejące gładkie bez nadruków. Wymiar: 114 mm x 162 mm.	TAK		szt.	5000		
51.	Koperty DL HK białe samoklejące z paskiem (rozmiar: 110 x 220 mm)	Koperty DL HK białe gładkie z paskiem samoklejącym bez okna, gramatura 100g/m2, format DL. Wymiary: 110 mm x 220 mm.	TAK		szt.	5000		
52.	Koperty DL białe samoklejące bez okna (rozmiar: 110 x 220 mm)	Koperty DL białe, samoklejące, gładkie. Wymiary: 110 mm x 220 mm.	TAK		szt.	5000		
53.	Koperty DL HK białe samoklejące z oknem (rozmiar: 110 x 220 mm)	Koperty DL HK z oknem, białe, gładkie samoklejące, z paskiem, format DL, Wymiar: 110 mm x 220 mm.	TAK		szt.	5000		
54.	Koperty C3 białe samoklejące z paskiem (rozmiar: 324 x 458 mm)	Koperty C3 białe samoklejące, gładkie bez okna. Wymiar: 324 mm x 458 mm.	TAK		szt.	5000		
55.	Koperty B4 HK (RBD) białe, rozszerzane boki i dno (rozmiar: 250 x 353 x 38 mm)	Koperty B4 / HK (RBD) białe samoklejące z paskiem z rozszerzonymi bokami i spodem, wykonane z grubego papieru. Wymiar: 250 mm x 353 mm x 38 mm.	TAK		szt.	5000		
56.	Koperty C4 białe HK rozszerzane boki i dno (rozmiar: 229 x 324 x 38 mm)	Koperty C4 białe, samoklejące z paskiem z rozszerzonymi bokami i spodem wykonane z grubego papieru o wysokiej gramaturze. Wymiary: 229 mm x 324 mm x 38 mm.	TAK		szt.	5000		
57.	Koperty z folią bąbelkową (wym. zew. 120 x 175 mm)	Koperty z warstwą folii bąbelkowej. Wymiar zewnętrzny 120 mm x 175 mm (wym. wew. 100 mm x 165 mm), samoklejące z paskiem wewnętrzne wyścielane folią bąbelkową. Białe lub brązowe wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	5000		
58.	Koperty papierowe na płyty CD/DVD	Koperty papierowe z przezroczystym okienkiem chroniące płyty CD/DVD podczas przechowywania i transportu. Kolor biały.	TAK		szt.	50		
59.	Druk akcydensowy - delegacja A5	Delegacja - druk na papierze zwykłym w bloczkach 100-kartkowych, format A5. Standard: druk akcydensowy.	TAK		bl.	50		
60.	Druk akcydensowy - rozliczenie zaliczki A6	Rozliczenie zaliczki - druk na papierze zwykłym w bloczkach 100-kartkowych, format A6. Standard: druk akcydensowy.	TAK		bl.	50		
61.	Druk akcydensowy - wniosek o zaliczkę A6	Wniosek o zaliczkę - druk na papierze zwykłym w bloczkach 100-kartkowych, format A6. Standard: druk akcydensowy.	TAK		bl.	50		
62.	Druk akcydensowy - zlecenie na pracę w godz. nadliczbowych	Zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych format A6 na papierze zwykłym 100-kartkowy. Standard: druk akcydensowy.	TAK		bl.	50		
63.	Druk akcydensowy - zaświadczenie A6 "twardy druk" (druk do banku)	Zaświadczenie o zarobkach do banku karton tzw."twardy druk" (K-53), format A6. Standard: druk akcydensowy - karton.	TAK		szt.	50		
64.	Druk akcydensowy - wniosek urlopowy bloczek A6	Wniosek urlopowy - druk na papierze offsetowym w bloczkach min. 80-kartkowych, format A6. Standardowy druk akcydensowy.	TAK		bl.	50		
65.	Wkład do akt osobowych ABC	Karta A /B /C wkłady A4 do teczek akt osobowych twardy karton z perforacją boczną w formacie A4, karta biała numeryczna z nadrukiem pozycji od 1-66 zawierająca "L. kolejna aktu". Standard. 1 komplet - 3 karty.	TAK		kpl.	100		
66.	Druk akcydensowy - księga druków ścisłego zarachowania A4	Księga druków ścisłego zarachowania - rodzaj papieru: album, otwierana po dłuższej lub po krótszej krawędzi boku wg wyboru zamawiającego. Oprawa: zeszyt min. 40 stron. Format A4. Standardowy druk akcydensowy.	TAK		szt.	100		
67.	Druk akcydensowy - Dziennik budowy - 10 kartkowy A4	Dziennik budowy - 10 kart oryginał + kopia, druk jednostronny na papierze offsetowym o formacie A4, ilość ark. 20. Standardowy druk akcydensowy.	TAK		szt.	100		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68.	Druk akcydensowy - Książka obiektu budowlanego A4	Książka obiektu budowlanego - druk dwustronny na papierze offsetowym formatu A4. Forma oprawy: zeszyt min. 70 stronicowy. Standardowy druk akcydensowy.	TAK		szt.	100		
69.	Druk akcydensowy - Stan konta PKZP A7	Stan konta PKZP - druk na papierze zwykłym offsetowym o formacie A7 w bloczkach po min. 80 kartek. Standardowy druk akcydensowy.	TAK		bl.	100		
70.	Druk akcydensowy - kartoteka PKZP A5	Kartoteka kontowa dla PKZP - druk dwustronny na kartonie o grubości min. 250 g/m2 o formacie A5 w pojedynczych arkuszach. Standardowy druk akcydensowy.	TAK		ark.	100		
71.	Księgi inwentarzowe do księgozbioru A4	Księgi inwentarzowe do księgozbioru w formacie A4 po min. 100 kartek. Standardowy druk biblioteczny.	TAK		szt.	100		
72.	Księga ubytków A4	Księga ubytków w oprawie zeszytowej formatu A4 po min. 20 kartek.	TAK		szt.	100		
73.	Księga akcesji A4	Księga akcesji (rejestr przybytków), w formacie A4 w oprawie kartonowej po min. 40 stron. Standardowy druk biblioteczny.	TAK		szt.	100		
74.	Arkusze kontroli skontrum 2/3 A3	Arkusz kontroli do przeprowadzania skontrum w formacie 2/3 A3 w pojedynczych arkuszach. Standardowy druk biblioteczny.	TAK		szt.	100		
75.	Księga inwentarzowa środków trwałych w jednostkach budżetowych	Księga inwentarzowa środków trwałych w jednostkach budżetowych. Format A4, książka min. 50 kartek. Według wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
76.	Zeszyt A5 (60 kartek)	Zeszyty formatu A5, 60 kartkowy w linię, kratkę lub gładki (o wyraźnych intensywnych liniach kratek) według wyboru zamawiającego. Standard: szkolny.	TAK		szt.	100		
77.	Zeszyt A4 (96 kartek)	Zeszyty formatu A4, 96 kartkowy w linię lub kratkę (o wyraźnych intensywnych liniach kratek/linii) według wyboru zamawiającego. Standard: zeszyt akademicki.	TAK		szt.	100		
78.	Brulion A5 (96 * 100 kartek)	Brulion formatu A5, od 96 do 100 kartek w kratkę lub linię w twardej laminowanej introligatorskiej oprawie (o intensywnych liniach kratek/linii) wg wyboru zamawiającego. Szyty o wysokiej trwałości szycia. Standard: szkolny.	TAK		szt.	100		
79.	Blok biurowy A4 (100 kartek)	Blok biurowy formatu A4, 100 kartkowy w kratkę, linię lub gładkie do wyboru przez zamawiającego. Standard biurowy.	TAK		szt.	100		
80.	Blok biurowy A5 (100 kartek)	Blok biurowy formatu A5, 100 kartkowy w kratkę, linię lub gładki do wyboru przez zamawiającego. Standard: blok szkolno-biurowy.	TAK		szt.	100		
81.	Blok techniczny A4 kolor (10 kartek)	Blok techniczny format A4 kolorowy, 10 kartkowy. Standard: blok szkolny.	TAK		szt.	100		
82.	Blok techniczny A3 biały (10 kartek)	Blok techniczny format A3 biały, 10 kartkowy. Standard: blok szkolny.	TAK		szt.	100		
83.	Blok techniczny A3 kolor (10 kartek)	Blok techniczny format A3, 10 kartkowy kolorowy. Standard: blok szkolny.	TAK		szt.	100		
84.	Blok do flipchartów (50 kartek)	Bloki papierowe - wkłady do flipchartów. Ilość kartek: min. 50., Format: szerokość 60 - 65 cm, wysokość 90 - 100 cm. Gramatura: min. 70 g/m2. Kolor papieru: biały. Papier: gładki lub krata wg wyboru zamawiającego z perforacją pasującą do każdego modelu flipchartu.	TAK		szt.	100		
85.	Tablica korkowa 90 x 120 mm w ramie drewnianej	Tablica korkowa o wym. 90 x 120 cm w ramie drewnianej z kompletem elementów mocujących w ramie i możliwością zawieszenia w pionie lub poziomie.	TAK		szt.	100		
86.	Tablica korkowa 120 x 180 mm w ramie drewnianej	Tablica korkowa o wym. 120 x 180 cm w ramie drewnianej z kompletem elementów mocujących w ramie i możliwością zawieszania w pionie lub poziomie.	TAK		szt.	100		
87.	Notes - kartki białe klejone	Notes - kostka kartek białych klejonych o wymiarach min. 90 mm x 90 mm, wysokość kostki min. 90 mm.	TAK		szt.	500		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88.	Notes - kartki kolor klejone	Notes - kostka kartek kolorowych klejonych o wymiarach min. 90 mm x 90 mm, wysokość kostki min. 90 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	500		
89.	Notes samoprzylepny, mix kolor (wym. min. 75 mm x 75 mm)	Notes samoprzylepny - zestaw mix kolorów o formacie min. 75 mm x 75 mm, 4 kolory x 100 kartek w bloczkach po 400 karteczek. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	500		
90.	Notes samoprzylepny, kartki żółte, intensywne kolory (wym. min. 76 mm x 76 mm)	Notes samoprzylepny koloru żółtego intensywnego o wym. min. 76 mm x 76 mm. (1 bloczek = 90 karteczek); musi być bezproblemowe odklejenie pojedynczej karteczki z pliku i przyklejenie jej do innej powierzchni (papier, plastik, szkło), karteczki nie mogą odklejać się samoistnie po przyklejeniu ich do powierzchni.	TAK		szt.	500		
91.	Notes samoprzylepny, kartki pastelowe (wym. min. 76 mm x 76 mm)	Notes samoprzylepny jednego koloru o odcieniach pastelowych o wym. min. 76 mm x 76 mm. Kolory pastelowe: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 bloczek = 100 karteczek).	TAK		szt.	500		
92.	Notes samoprzylepny, kartki fluorescencyjne (wym. min. 76 mm x 76 mm)	Notes samoprzylepny różnego koloru fluorescencyjnego o formacie min. 76 mm x 76 mm, jednego koloru wg wyboru zamawiającego. Kolory: fluorescencyjne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 bloczek = 100 karteczek)	TAK		szt.	500		
93.	Znaczniki indeksujące 4 kolory fluorescencyjne (wym. min. 20 mm x 50 mm)	Znaczniki indeksujące z możliwością pisania. Kolory fluorescencyjne -samoprzylepne, nieprzezroczyste indeksy (odklejane) do wielokrotnego oznaczania stron. Format min.: 20 mm x 50 mm. 1 komplet = 4 kolory x 40 karteczek. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		kpl.	500		
94.	Znaczniki indeksujące (wym. min. 15 mm x 50 mm)	Znaczniki samoprzylepne indeksujące o wymiarze min. 15 mm x 50 mm. 1 komplet = 5 bloczków. Kolor: mix 5 kolorów neonowych. Kolory: różne -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		kpl.	500		
95.	Przekładki kartonowe A4 białe (1 kpl. -5 kart)	Przekładki kartonowe A4 (5 kart) białych z kolorowymi indeksami. Wykonane z mocnego kartonu, posiadające kartę opisową oraz europ perforację. 1 komplet = 5 kart białych.	TAK		kpl.	100		
96.	Przekładki kartonowe A4 kolor (1 kpl. = 10 kart)	Przekładki kartonowe A4 (10 kart) kolorowych (kolor przekładki odpowiada kolorowi indeksu). Wykonane z mocnego kartonu, posiadające kartę opisową oraz europ perforację. 1 komplet = 10 kart kolorowych. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		kpl.	100		
97.	Przekładki kartonowe A4 kolor (1 kpl. = 12 kart)	Przekładki kartonowe A4 12 kart kolorowych (kolor przekładki odpowiada kolorowi indeksu). Wykonane z mocnego kartonu, posiadające kartę opisową oraz europ perforację. 1 komplet = 12 kart kolorowych. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		kpl.	100		
98.	Przekładki oddzielające wąskie do segr. poziom/pion (1 kpl. = 100 przekładek)	Przekładki kartonowe do segregatora, format 1/3 A4 maxi przekładki indeksujące, paski oddzielające poziome z perforacją boczną, wykonane z grubego kartonu. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 komplet = 100 przekładek w 1 zgrzewce).	TAK		kpl.	100		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99.	Kalka kreślarska A3 (1 blok = 20 arkuszy kalki)	Kalka kreślarska format A3 wym. 297 mm x 420 mm o gramaturze min. 90g/m2 z przeznaczeniem do kreślenia ołówkiem, tuszem i pisakami o gładkiej powierzchni idealnie przezroczystej, odpornej na skrobienie korekcyjne i wielokrotne wymazywanie. (1 blok = 20 arkuszy kalki).	TAK		bl.	100		
100.	Klej do fotografii w sztyfcie	Klej w sztyfcie, ekologiczny, posiadający atest PZH, klejący fotografie o gramaturze min 36g.	TAK		szt.	100		
101.	Klej biurowy w sztyfcie (średni)	Klej biurowy w sztyfcie średni o gramaturze min. 25g, ekologiczny, nie zawierający rozpuszczalników, nie niszczący i nie deformujący klejonej warstwy, nietoksyczny z atestem PZH, z przeznaczeniem do papieru, kartonu, tekstyliów.	TAK		szt.	100		
102.	Klej introligatorski w tubie z aplikatorem	Klej introligatorski w tubie z aplikatorem w tubie o gramaturze min. 40g, nietoksyczny do użycia w szkole, biurze, modelarni z przeznaczeniem do klejenia papieru, skóry drewna, materiałów tekstylnych, szkła.	TAK		szt.	100		
103.	Klej szkolny biały w tubie	Klej biały w tubie biurowo-szkolny. Nietoksyczny. Do klejenia papieru i tektury. Bezpieczny dla dzieci od 3 lat. Pojemność min. tubki: 40 ml.	TAK		szt.	100		
104.	Klej w taśmie "non-permanent"	Klej w taśmie "non-permanent" do wielokrotnego przyklejania i łatwego usuwania. Wymiary taśmy min. 8 mm x 8 m.	TAK		szt.	100		
105.	Klej super błyskawiczny	Super klej błyskawiczny w butelce, z dozownikiem do ostatniej kropli.	TAK		szt.	100		
106.	Podajnik do taśm	Podajnik do taśm. Z nieprzesuwną stabilną podstawą o estetycznym wyglądzie. Wykonany z nieprzezroczystego tworzywa do wielokrotnego uzupełniania. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	100		
107.	Taśma klejąca przezroczysta (rozmiar: 18 mm - 20 mm)	Taśma klejąca standardowa super (nie żółta) przezroczysta uniwersalna taśma biurowa o szerokości min. 18 - 20 mm i długości min. 30 m. Do uzupełniania podajnika taśmy z poz. 106.	TAK		szt.	100		
108.	Taśma klejąca przezroczysta (rozmiar: 15 mm - 16 mm)	Taśma klejąca standardowa (nie żółta) przezroczysta uniwersalna taśma biurowa o szerokości min. 15 mm - 16 mm i długości min. 10 m.	TAK		szt.	100		
109.	Taśma pakowa brązowa (rozmiar: 47 mm - 49 mm)	Taśma pakowa z klejem kauczukowym syntetycznym. Szerokość: 47 - 49 mm x długość min. 50 m, o bardzo dobrych właściwościach klejących i dużej wytrzymałości na rozerwanie. Do wszystkich powszechnie stosowanych dozowników ręcznych. Kolor: brązowy.	TAK		szt.	100		
110.	Taśma pakowa przezroczysta (rozmiar: 47 mm - 49 mm)	Taśma pakowa z klejem kauczukowym syntetycznym. Szerokość: 47 - 49 mm x długość min. 50 m; o bardzo dobrych właściwościach klejących i dużej wytrzymałości na rozerwanie. Do wszystkich powszechnie stosowanych dozowników ręcznych. Kolor: przezroczysty.	TAK		szt.	100		
111.	Zaklejarka do kartonów	Podajnik do taśmy pakowej szary - Zaklejarka do kartonów (ręczna).	TAK		szt.	100		
112.	Zwilżacz do palców glicerynowy	Zwilżacz do palców - nietoksyczny, bezzapachowy o pojemności min. 20 ml na bazie gliceryny. Z atestem PZH.	TAK		szt.	100		
113.	Ściereczki wilgotne do czyszczenia ekranu LCD	Ściereczki do czyszczenia delikatnych powierzchni-ekranów LCD monitorów, laptopów, skanerów i wyświetlaczy PDA. Posiadające właściwości antystatyczne, szybkoschnące, nie pozostawiające smug. (1 op. = min. 100 szt. ściereczek w pojemniku).	TAK		op.	100		



Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114.	Płyn do czyszczenia ekranów LCD	Płyn przystosowany do czyszczenia powierzchni ciekłokrystalicznych ekranów monitorów LCD itp. nie zawierający alkoholu. Usuwający wszelkie zanieczyszczenia (odciski palców; kurz; i inne osady) bez smug, z atestem PHZ. 1 szt. - pojemnik spray min. 250 ml.	TAK		szt.	100		
115.	Pianka antystatyczna do czyszczenia obudowy	Pianka antystatyczna do czyszczenia powierzchni plastikowych sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych. Antystatyczna, niepalna, nie zawierająca alkoholu. Bezpieczna dla środowiska - nie zawierająca pochodnych fluoru. (1 sztuka = pojemnik o objętość min. 400 ml).	TAK		szt.	100		
116.	Pianka do czyszczenia laptopów	Pianka do czyszczenia ekranów LCD laptopów nietoksyczna - bezpieczna w użytkowaniu. (1 szt. = pojemnik min. 100 ml).	TAK		szt.	100		
117.	Sprężone powietrze	Pojemnik ze sprężonym powietrzem wyposażony w zawór oraz dyszę, do czyszczenia sprzętu elektronicznego (np. klawiatur). Bezpieczny w użyciu nie zawierający freonu, przyjazny dla środowiska. (1 szt. = pojemnik min. 400 ml.).	TAK		szt.	100		
118.	Płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych - magnetycznych	Płyn czyszczący powierzchnie tablic suchościeralnych lub suchościeralnych - magnetycznych usuwający zabrudzenia z powierzchni tablic, konserwujący, zabezpieczający i nie niszczący powierzchni tablic. (1 szt. = pojemnik min. 250 ml).	TAK		szt.	100		
119.	Gąbka do tablic białych niemagnetycznych	Gąbka do ścierania tablic białych suchościeralnych niemagnetycznych. Kolorystyka, rodzaj i rozmiar zgodnie z tym co oferuje producent produktu zaoferowany przez Wykonawcę.	TAK		szt.	100		
120.	Gąbka do tablic ze spodem magnetycznym	Gąbka ze spodem magnetycznym do tablic magnetycznych, posiadająca ergonomiczny kształt, warstwę magnetyczną ze spodem nie rysującym powierzchni tablicy, wykończoną filcem.	TAK		szt.	100		
121.	Linijki plastikowe z podziałką 20 cm	Linijki plastikowe, długość podziałki 20 cm przezroczyste, podziałki zgodne z normami. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	100		
122.	Linijki plastikowe z podziałką 30 cm	Linijki plastikowe, długość podziałki 30 cm przezroczyste, podziałki zgodne z normami. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	100		
123.	Lupa klasyczna do czytania (średnica od 90 mm do 100 mm)	Lupa klasyczna do czytania, średnica od 90 mm do 100 mm w oprawie metalowej.	TAK		szt.	100		
124.	Magnes do tablic (średnica: 30 mm)	Magnes do tablic o średnicy 30 mm, kolor: biały, czarny, czerwony, niebieski. (1 op. = 10 sztuk.).	TAK		op.	100		
125.	Pinezki do tablic korkowych (beczutki) - mix kolor	Pinezki do tablic korkowych beczutki. Kolor: mix kolorów. Kolory: różne -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 op. = 100 sztuk).	TAK		op.	100		
126.	Klips archiwizacyjny (kolor biały) do archiwizacji dokumentów. Długość min. klipsa, wąsa archiwizacyjnego - od 90 mm do 100 mm. (1 op. = 50 sztuk).	Klips archiwizacyjny (kolor biały) do archiwizacji dokumentów. Długość min. klipsa, wąsa archiwizacyjnego - od 90 mm do 100 mm. (1 op. = 50 sztuk).	TAK		op.	100		
127.	Szpilki stalowe nierdzewne	Szpilki stalowe zwykle dobrej jakości nierdzewne, krawieckie, w opakowaniu przezroczystym. (1 op. = pudełko twarde 50g).	TAK		op.	100		
128.	Spinacze metalowe okrągłe 28 mm (1 op. = 100 sztuk)	Spinacze biurowe rozmiar 28 mm, wysokiej jakości okrągłe spinacze. (1 op. = 100 sztuk).	TAK		op.	3000		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129.	Spinacze metalowe okrągłe kolorowe 28 mm (1 op. = 100 sztuk w pudełku)	Spinacze okrągłe kolorowe rozmiar 28 mm w osłonkach z tworzywa sztucznego w pudełku z tworzywa sztucznego. Mix kolorów. Kolory: różne -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 op. = 100 sztuk w pudełku).	TAK		op.	500		
130.	Spinacze metalowe trójkątne 25 mm (1 op. = 100 sztuk w pudełku)	Spinacze trójkątne, biurowe, rozmiar 25 mm w opakowaniu kartonowym. (1 op. = 100 sztuk w pudełku).	TAK		op.	1000		
131.	Klipy czarne 15 mm (1 op. = 12 szt.)	Klipy czarne, rozmiar 15 mm, galwanizowane w opakowaniu tekturowym. (1 op. = 12 szt.).	TAK		op.	1000		
132.	Klipy czarne 25 mm (1 op. = 12 szt.)	Klipy czarne, rozmiar 25 mm, galwanizowane w opakowaniu tekturowym. (1 op. = 12 szt.).	TAK		op.	500		
133.	Klipy czarne 41 mm (1 op. = 12 szt.)	Klipy czarne, rozmiar 41 mm, galwanizowane w opakowaniu tekturowym. (1 op. = 12 szt.).	TAK		op.	500		
134.	Zszywki biurowe nr 10/5 wzmocnione (1 op. = 1000 szt.)	zszywki biurowe rozmiar 10/5 wzmocnione w opakowaniu kartonowym do zastosowania w każdym zszywaczu biurowym dedykowanym do tego rodzaju zszywek. (1 op. = 1000 sztuk.).	TAK		op.	5000		
135.	Zszywki biurowe 24/6 wzmocnione (1 op. = 1000 szt.)	zszywki biurowe wzmocnione, miedziowane rozmiar 24/6 w opakowaniu kartonowym do zastosowania w każdym zszywaczu biurowym dedykowanym do tego rodzaju zszywek, ilość zszywnych kartek do 30 kartek. (1 op. = 1000 szt.).	TAK		op.	5000		
136.	Rozszywacz metalowy z blokadą	Rozszywacz metalowy do usuwania zszywek z blokadą i uchwytem plastikowym, bezpieczny w użytkowaniu.	TAK		szt.	100		
137.	Zszywacz biurowy (10 kartek)	Zszywacz zszywający 10 kartek papieru. Rodzaj zszywek: 10/5. Metalowy mechanizm, podstawa i ramię z trwałego tworzywa, wyposażony w plastikowy element ułatwiający usuwanie zszywek. Głębokość wsunięcia kartki: min. 40 mm. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	50		
138.	Zszywacz biurowy (25 kartek)	Zszywacz wykonany z trwałego materiału, minimum części mechaniczne muszą być wykonane z metalu. Maksymalna ilość zszywanych kartek: 25. Rodzaje zszywek: 24/6. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	50		
139.	Zszywacz biurowy (50 kartek)	Zszywacz wykonany z trwałego materiału, minimum części mechaniczne muszą być wykonane z metalu. Maksymalna ilość zszywanych kartek: 50. Rodzaj zszywania: otwarty i zamknięty (obrotowa stopka). Rodzaje zszywek: 24/6. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	50		
140.	Dziurkacz biurowy (8 kartek)	Dziurkacz biurowy: Ilość jednorazowo dziurkowanych kartek: do 8 kartek. Materiał wykonania: tworzywo. Podstawa nie rysującą biurko. Wskaźnik środka strony. Listwa ogranicznik formatów. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	50		
141.	Dziurkacz biurowy (30 kartek)	Dziurkacz biurowy: Ilość jednorazowo dziurkowanych kartek: do 30 kartek. Materiał wykonania: metal. Podstawa nie rysującą biurko. Wskaźnik środka strony. Listwa ogranicznik formatów. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	50		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142.	Dziurkacz biurowy (150 kartek)	Dziurkacz biurowy: Ilość jednorazowo dziurkowanych kartek: do 150 kartek. Materiał wykonania: metal. Podstawa antypoślizgowa nie rysującą powierzchni biurka. Ogranicznik formatów. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	50		
143.	Kółka do dziurkacza z poz. 142	Kółka palstikowe wymienne do dziurkacza z poz. 142 - (1 komplet = 2 sztuki).	TAK		kpl.	100		
144.	Bolce tnące do dziurkacza z poz. 142	Bolce tnące wymienne do dziurkacza z poz. 142 - (1 komplet = 2 sztuki).	TAK		kpl.	10		
145.	Olej do niszczarek (1 opakowanie - pojemność min. 350 ml)	Olej przeznaczony do niszczarek tnących na ścinki, zapobiegający osadzaniu się ścinek na nożach urządzenia, usprawniający pracę niszczarki, bezbarwny. (1 opakowanie - pojemność min. 350 ml).	TAK		szt.	100		
146.	Kalkulator biurowy	Kalkulator biurowy z 12 pozycyjnym dużym wyświetlaczem cyfr LCD, 2 typy zasilania (baterijne i słoneczne), klawisz zmiany znaku +/-, obliczenia procentowe. Kolory obudowy: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
147.	Pojemnik na długopisy metalowy	Pojemnik na długopisy, okrągły, metalowy (siatka). Kolor: czarny lub srebrny.	TAK		szt.	100		
148.	Pojemnik na spinacze metalowy	Pojemnik na spinacze, okrągły, metalowy (siatka). Kolor: czarny lub srebrny.	TAK		szt.	100		
149.	Kosz metalowy	Kosz metalowy (siatka), pojemność: min. 19 litrów. Kolor: czarny lub srebrny.	TAK		szt.	100		
150.	Pojemnik magnetyczny na spinacze	Pojemnik z magnetyczną górną krawędzią, ułatwiającą wyjmowanie pojedynczych spinaczy. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
151.	Zawieszka do kluczy z okienkiem do opisu (1 op. = 20 szt. mix kolor)	Zawieszka do kluczy z okienkiem do opisu, kolor różny. mix lub jeden kolor, nieprzeźroczyste. Opakowanie po 20 sztuk. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		op.	100		
152.	Podkładka ergonomiczna pod mysz i nadgarstek	Ergonomiczna podkładka pod mysz z poduszką pod nadgarstek z wypełniaczem żelowym/piankowym pokrytym gładkim materiałem. Kształt i wymiary (funkcjonalne) odpowiednie do przeznaczenia. Kolory: różne -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
153.	Datownik samotuszujący w wersji polskiej	Datownik samotuszujący w wersji polskiej - litery. Wysokość liter: 4mm. Wersja daty: ISO, POL. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154.	Gumki recepturki	Gumki recepturki - średnica 100 mm. Elastyczne o zwiększonej zawartości kauczuku. 1 opakowanie = 1,0 kg. Kolory: mix kolorów - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		op.	100		
155.	Identyfikator z klipsem i agrałką	Identyfikator z przezroczystego, sztywnego tworzywa. Zaczep w formie klipsa sprężynującego i agrałki. Wymiary min. 90 mm x 57 mm.	TAK		szt.	100		
156.	Holder z taśmą na szyję	Identyfikator z taśmą zakończona klipsem, wykonany z przezroczystego tworzywa plexi z kartą opisową na nazwisko, posiadająca wycięcie ułatwiające wysunięcie, karty, wizytówki.	TAK		szt.	100		
157.	Holder typ P przepustka	Identyfikator bez taśmy, wykonany z przezroczystego tworzywa plexi, sztywna osłona z zastosowaniem np. na przepustki, karty informacyjne, karty czytnikowe oraz innych klasycznej wielkości kart wizytowych.	TAK		szt.	100		
158.	Nożyczki biurowe (dług. min. 12 cm -14 cm)	Nożyczki biurowe długości min. 12 cm - 14 cm (razem z rączką) ze stali nierdzewnej i ergonomiczną rączką (kolor) z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego z zaokrąglonym czubkiem. Kolory rączki różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
159.	Nożyczki biurowe (dług. min. 24 cm -26 cm)	Nożyczki biurowe długości min. 24 cm - 26 cm (razem z rączką) ze stali nierdzewnej i ergonomiczną rączką, z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego. Kolory rączki różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
160.	Nóż do kopert	Nóż do kopert o długości min. 22 cm. Poręczny nożyk do otwierania kopert. Ostrze wykonane z nierdzewnej stali, zakończone estetyczną drewnianą rączką.	TAK		szt.	100		
161.	Poduszka do stempli z tuszem (wym. wew. min. 110 x 70 mm)	Poduszka do stempli o wym. wew. min. 110 mm x 70 mm nasączona tuszem kolorowym. Kolory poduszki różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
162.	Poduszka do stempli z tuszem (wym. min. 160 mm x 90 mm)	Poduszka do stempli o wym. min. 160 mm x 90 mm nasączona tuszem kolorowym. Kolory poduszki różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
163.	Długopis jednorazowy	Długopis jednorazowy, długość linii pisania min. 3000 m, szerokość linii pisania: 0,27 * 0,35 mm. Obudowa nieprzezroczysta dowolnego koloru. Skuwka wentylowana w kolorze tuszu. Kolory wkładu i obudowy różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
164.	Długopis na wkład wymienny	Długopis w obudowie transparentnej z metalową kocówką i wymiennym długim wkładem. Długość linii pisania min. 1700 m, szerokość linii pisania: 0,27 * 0,35 mm. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, czerwony, niebieski, zielony. oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
165.	Wkład uzupełniający do długopisu z poz. 164	Wkład wymienny do długopisu z poz. 164. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 164 wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166.	Długopis automatyczny z wymiennym wkładem	Długopis automatyczny z wymiennym wkładem. Średnica końcówki: 1,0 mm. Gumowy uchwyt i skuwka w kolorze tuszu. Mechanizm chowania wkładu. Częściowo transparentna obudowa. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, niebieski oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
167.	Wkład uzupełniające do długopisu z poz. 166	Wkład wymienny do długopisu z poz. 166. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 166 wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
168.	Długopis automatyczny z tuszem olejowym	Długopis automatyczny z wymiennym wkładem olejowym. Długość linii pisania: min. 900 m, szerokość linii pisania: 0,27 * 0,35 mm. Gumowym uchwyt. Mechanizm chowania wkładu. Transparentna obudowa w kolorze tuszu. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, zielony, niebieski, czerwony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
169.	Długopis żelowy z nasadką i klipsem	Długopis żelowy z nasadką i klipsem, w obudowie transparentnej. Długość linii pisania: min. 1100 m. Szerokość linii pisania: 0,3 * 0,4 mm. Minimalny zestaw kolorów wkładu: niebieski, czarny, czerwony, zielony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
170.	Wkład uzupełniający do długopisu z poz. 169	Wkład wymienny do długopisu z poz. 169. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 169 wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
171.	Pióro kulkowe z igłową końcówką	Pióro kulkowe z końcówką igłową, skuwka z metalowym klipsem. Szerokość końcówki: 0,5 mm. Długość linii pisania: 1700 m. Transparentna obudowa. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, zielony, niebieski, czerwony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
172.	Marker olejowy z okrągłą końcówką	Marker permanentny z okrągłą końcówką do oznakowywania wszystkich powierzchni szorstkich i gładkich. Odporny na ścieranie z tuszem olejowym. Szerokość linii pisania: 2,0 * 3,0 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
173.	Marker szybko schnący do tablic suchościeralnych	Marker szybko schnący do białych tablic suchościeralnych. Szerokość linii pisania: 2,0 * 3,0 mm. Rodzaj końcówki: okrągła. Tusz nietoksyczny, szybko schnący. Kolory: czarny i wszystkie inne kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
174.	Marker suchościeralny do tablic białych (1 kpl. = mix 6 kolorów)	Marker suchościeralny do tablic białych oraz innych gładkich powierzchni jak szkło, porcelana, ceramika. Szerokość linii pisania: 2,0 * 3,0 mm. Rodzaj końcówki: okrągła. Skuwka w kolorze tuszu. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 kpl. = mix 6 kolorów oferowanych przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę).	TAK		kpl.	100		
175.	Marker suchościeralny z gąbką magnetyczną (1 kpl. = mix 4 kolorów)	Zestaw 4 markerów suchościeralnych z gąbką magnetyczną do tablic białych. Rodzaj końcówki: okrągła. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 kpl. = mix 4 kolorów oferowanych przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę).	TAK		kpl.	100		



Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
176.	Marker do flipchart-ów	Marker do flipchart-ów, papieru, kartonu. Tusz na bazie wody nie przebijający na drugą stronę. Rodzaj końcówki: okrągła. Szerokość linii pisania: 2,0 * 3,0 mm. Min. zestaw kolorów: niebieski, czarny, czerwony, zielony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
177.	Marker CD/DVD cieńki	Marker wodoodporny do opisywania płyt CD-R/RW, DVD-R/RW a także do użytku na szkle, drewnie winylu, plastiku itp. Szerokość linii pisania: 0 * 1,0 mm. Rodzaj końcówki: okrągła. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
178.	Foliopis permanentny (F) (1 kpl. = mix 4 kolorów)	Zestaw 4 foliopisów, precyzyjnych, peramentnych, wodoodpornych. Zastosowanie: szkło, pastik, metal, porcelana, folia, płyty CD/DVD oraz innego rodzaju gładkie powierzchnie. Szerokość linii pisania: 0,6 * 0,7 mm (F). Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 kpl. = mix 4 kolorów oferowanych przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę)	TAK		kpl.	100		
179.	Zakreślacz tekstu - szeroki	Zakreślacz tekstu fluorescencyjny szeroki. Kształt obudowy: płaski w kolorze tuszu. Rodzaj końcówki: ścięta. Szerokość linii pisania: 1 * 6 mm. Tusz na bazie wody, nietoksyczny. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
180.	Kreda szkolna kolorowa niepylaca (1 op. = mix 6 kolorów lasek)	Kreda szkolna kolorowa, niepylaca, tablicowa, spełniająca wszystkie normy używalności i bezpieczeństwa ISO. Kształt laski kredy: czworokąt. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 op. = mix 6 kolorów lasek kredy oferowanych przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę).	TAK		op.	100		
181.	Kreda szkolna biała niepylaca (1 op. = 100 lasek)	Kreda szkolna biała, niepylaca, tablicowa, spełniająca wszystkie normy używalności i bezpieczeństwa ISO. Kształt laski kredy: okrągły. Kolor: białe. (1 op. = 100 lasek kredy).	TAK		op.	100		
182.	Ołówek automatyczny techniczny 0,7 mm	Ołówek automatyczny techniczny z precyzyjną końcówką chromowaną na rysiki grafitowe w rozmiarze 0,7 mm do precyzyjnego pisania i kreślenia z zastosowaniem liniałów i szablonów. Uchwyt profilowany, gumowany. Przykrywka pojemnika na rysiki z gumką - chromowana. Kolory korpusu obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
183.	Grafity ołówkowe 0,7 mm (1 op. = 12 pręcików)	Wkłady do automatycznych ołówek technicznych polimerowe rysiki grafitowe o różnej grubości: 0,7 mm i twardości według wyboru zamawiającego. (1 op. = 12 pręcików).	TAK		op.	100		
184.	Ołówek techniczny drewniany z gumką	Ołówek drewniany techniczny, klejony, grafit odporny na złamania, wykonany z mocnego cedrowego drewna, łatwy do temperowania z gumką o różnym stopniu twardości oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
185.	Temperówka metalowa (2 ostrza)	Temperówka metalowa standardowa na podwójne stalowe ostrza -moletowana obudowa w wersji klin lub standard. Ostrza stalowe mocowane wkrętem.	TAK		szt.	100		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
186.	Gumka uniwersalna duża (ołówek)	Gumka uniwersalna biała, duża do wymazywania ołówka nie niszcząca ścieranej powierzchni.	TAK		szt.	100		
187.	Tusz wodny do pieczętek	uniwersalny tusz na bazie wody do pieczętek automatycznych, stempli gumowych w plastikowej buteleczce z nakrętką w kolorze tuszu o pojemności min. 30 ml. Minimalny zestaw kolorów tuszów: niebieski, czarny, czerwony, zielony, fioletowy oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	100		
188.	Korektor w płynie (pióro)	Korektor w piórze o pojemności min. 10 ml. uniwersalny z metalową cienką końcówką, nietoksyczny, szybkoschnący.	TAK		szt.	100		
189.	Korektor w taśmie (jednorazowy)	Korektor w taśmie: Szerokość min. 4,2 mm, min. długość taśmy 8,5 m dający możliwość pisania po korekcie, jednorazowy do korygowania błędów, nie pozostawiający cieni na ksero i faksach.	TAK		szt.	100		
190.	Płyta DVD-R w pudełku typu slim	Płyta DVD-R w pudełku typu slim. Dysk jednokrotnego zapisu o standardowej pojemności nośnika. (1 op. typu slim = 1 szt. płyty).	TAK		szt.	100		
191.	Wąsy skoroszytowe metalowe spinające (1 op. = 25 szt. wąsów)	Wąsy metalowe spinające do skoroszytu z podstawą wykonaną z polipropylenu, poczwórnice dziurkowaną. Listwa dociskowa w kolorze białym. Kolory podstawy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. (1 op. = 25 szt. wąsów)	TAK		op.	100		
192.	Maczałka-zwilżacz wodny do palców	Zwilżacz do zwilżania palców. Posiada gąbkę do nasączania wodą. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę.	TAK		szt.	100		
193.	Mata ochronna z PVC na biurko	Mata matowa ochronna na biurko, odporna na zarysowania oraz na przesuwanie się po biurku. Przednie boki zaokrąglone. Możliwość umieszczania kartek pod przednią uchyloną folią maty. Spód (podkład) maty nieprzezroczysty w dowolnej kolorystyce oferowanej przez producenta.	TAK		szt.	20		
194.	Podkładka antypoślizgowa pod mysz	Podkładka pod mysz optyczną i kulkową, bez poduszki pod nadgarstek, antypoślizgowy spód, materiał: guma, tkanina. Kształt prostokąta. Kolory -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	20		
195.	Poduszka do stempli metalowych okrągła - mała	Poduszka przeznaczona do stempli z metalową czcionką. Odpowiednia do tuszów olejowych. Poduszka jest nienasączona. Obudowa - plastik. Poduszka - specjalny wkład o zwiększonej odporności, dzięki czemu poduszka nie odkształca się i nie przeciera. Kolory obudowy: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. Wymiary minimalne poduszki: średnica 95 mm.	TAK		szt.	20		
196.	Poduszka do stempli metalowych okrągła - średnia	Poduszka przeznaczona do stempli z metalową czcionką. Odpowiednia do tuszów olejowych. Poduszka jest nienasączona. Obudowa - plastik. Poduszka - specjalny wkład o zwiększonej odporności, dzięki czemu poduszka nie odkształca się i nie przeciera. Kolory obudowy: spód - czarny, wieko -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. Wym. od: 125 mm.	TAK		szt.	20		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
197.	Poduszka do stempli metalowych okrągła - duża	Poduszka przeznaczona do stempli z metalową czcionką. Odpowiednia do tuszów olejowych. Poduszka jest nienasączona. Obudowa - plastik. Poduszka - specjalny wkład o zwiększonej odporności, dzięki czemu poduszka nie odkształca się i nie przeciera. Kolory obudowy: spód - czarny, wieko -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. Wym. od: 140 mm.	TAK		szt.	20		
198.	Tusz olejowy do pieczętek i stempli metalowych - mały	Tusz do stempli i pieczętek z metalową czcionką, na bazie oleju, szybkoschnący, Pojemność powyżej 25 ml. Minimalna kolorystyka: czarny, czerwony, niebieski, zielony - do wyboru przez Zamawiającego.	TAK		szt.	100		
199.	Tusz olejowy do pieczętek i stempli metalowych - duży	Tusz do stempli i pieczętek z metalową czcionką, na bazie oleju, szybkoschnący, Pojemność powyżej 500 ml. Minimalna kolorystyka: czarny, czerwony, niebieski, zielony - do wyboru przez Zamawiającego.	TAK		szt.	10		
200.	Arkusze do oliwienia niszczarek	Arkusze formatu A5 rozprawdzające olej na nożach tnących niszczarek. Ilość ark. w opak. min 10 szt.	TAK		op.	20		
201.	Folia rozciągliwa stretch w rolce (przeźroczysta, waga min. 3,0 kg)	Folia rozciągliwa typu stretch na tulei, przeźroczysta o szerokości min. 50 cm, grubości min. 23 mic., waga rolki min. 3,0 kg, przeznaczona do pakowania np. paczek, palet itp.	TAK		rol.	100		
202.	Folia rozciągliwa stretch w rolce (czarna, waga min. 3,0 kg)	Folia rozciągliwa typu stretch na tulei, czarna o szerokości min. 50 cm, grubości min. 23 mic., waga rolki min. 3,0 kg, przeznaczona do pakowania np. paczek, palet itp.	TAK		rol.	100		
203.	Druk akcydensowy - zlecenie na pracę w godz. nadliczbowych	Zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych format A6 na papierze zwykłym 1 bloczek 100-kartkowy. Standard: druk akcydensowy.	TAK		bl.	10		
204.	Kalkulator kieszonkowy	Kalkulator kieszonkowy. 8 pozycyjny. Podwójne zasilanie: bateria, solar. Działania: dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, obliczanie procentów, pierwiastków. Kolory obudowy: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	5		
205.	Ołówek automatyczny techniczny 1,0 mm	Ołówek automatyczny techniczny z precyzyjną końcówką chromowaną na rysiki grafitowe w rozmiarze 1,0 mm do precyzyjnego pisania i kreślenia z zastosowaniem liniałów i szablonów. Uchwyt profilowany, gumowany. Przykrywką pojemnika na rysiki z gumką - chromowana. Kolory korpusu obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego.	TAK		szt.	130		
206.	Grafity ołówkowe 1,0 mm (1 op. = 12 pręcików)	Wkłady do automatycznych ołówków technicznych polimerowe rysiki grafitowe o różnej grubości: 1,0 mm i twardości według wyboru zamawiającego. ( 1 op. = 12 pręcików)	TAK		op.	35		
207.	Marker do klisz RTG gruby	Marker wodoodporny do opisywania klisz RTG, plastiku, metali, CD-R/RW , DVD-R/RW , szkła. Szerokość linii pisania: 1,0 * 2,0 mm. Rodzaj końcówki: okrągła. Kolor: biały.	TAK		szt.	100		



Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208.	Wkład uzupełniający do długopisu z poz. 168	Wkład wymienny do długopisu z poz. 168. Kolor zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 168 wg wyboru zamawiającego. (1 opak. = 1 szt. wkładów tego samego koloru)	TAK		op.	100		
209.	Teczka zawieszana wzmocniona, (opakowanie 25 szt.)	Teczka zawieszana, wzmocniona, laminowane krawędzie przy zawieszkach oraz dno. Wykonana z kartonu w zestawie plastikowe wymienne identyfikatory z etykietami do opisu. Identyfikatory można umieścić w różnych miejscach. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. opakowanie = 25 szt.	TAK		op.	50		
210.	TECZKA NA AKTA OSOBOWE A4 PVC	TECZKA NA AKTA OSOBOWE A4 PVC, mocna tektura oblewana folią PVC z elastycznie formowanym grzbietem o szerokość od 28 mm do 33 mm; wyposażona w: - kieszonkę na grzbiecie - 4 szt. wewnętrznych listew z zapięciami skoroszytowymi - 4 szt. przekładek personalnych ABCD (według wzoru kodeksu pracy) konstrukcja teczki ułatwia pionową archiwizację półkową)	TAK		szt.	100		
211.	Pojemnik na teczki zawieszkowe	Pojemnik na teczki zawieszkowe przeznaczony dla dokumentów w formacie A4 przystosowany do przechowywania do 20 teczek zawieszanych lub może alternatywnie pomieścić 3 segregatory A4/50mm; wykonany z tworzywa odpornego na pęknięcia; górne krawędzie pudełka mają profil rączek	TAK		szt.	30		
212.	Przekładki do segregatorów alfabetyczne	przekładki kartonowe laminowane alfabetyczne A4, wykonane z białego kartonu o gramaturze min. 150 g/m2, posiadają kolorowe indeksy z oznaczeniem alfabetycznym, dziurowanie: 4 otwory	TAK		szt.	100		
213.	Teczka archiwizacyjna wiązana mocna - bezkwasowa 320x250x50 mm	teczka bezkwasowa z tektury. Wysoka sztywność i odporność mechaniczna: Tektura:wartość pH 8.0-9.5; rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg; gramatura: 800 g/m2; Tasiemka: szerokość 10 mm; 100% celulozy bawełnianej; włókna są niebielone chemicznie i nie pochodzą z recyklingu; wartość pH - neutralna Klej: wartość pH 7.0 – 8.0; bez zmiękczaczy; Wymiary: 320x250x50 mm	TAK		szt.	40		
214.	Teczka archiwizacyjna wiązana mocna - bezkwasowa 320x250x100 mm	teczka bezkwasowa z tektury. Wysoka sztywność i odporność mechaniczna: Tektura:wartość pH 8.0-9.5; rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg; gramatura: 800 g/m2; Tasiemka: szerokość 10 mm; 100% celulozy bawełnianej; włókna są niebielone chemicznie i nie pochodzą z recyklingu; wartość pH - neutralna Klej: wartość pH 7.0 – 8.0; bez zmiękczaczy; Wymiary: 320x250x100 mm	TAK		szt.	50		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
215.	Pudło archiwizacyjne bezkwasowe typu kopertowego Wymiary: 350x260x50 mm	Pudło bezkwasowe; trudno zapalne. Okres użytkowania do 100 lat. Tektura: wartość pH 8.0 – 9.5; rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg; gramatura: 1300 g/m2; grubość: 1.5 mm Wymiary: 350x260x50 mm	TAK		szt.	35		
216.	Pudło archiwizacyjne bezkwasowe typu kopertowego Wymiary: 350x260x90 mm	Pudło bezkwasowe; trudno zapalne. Okres użytkowania do 100 lat. Tektura: wartość pH 8.0 – 9.5; rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg; gramatura: 1300 g/m2; grubość: 1.5 mm Wymiary: 350x260x90 mm	TAK		szt.	30		
217.	Pudło archiwizacyjne bezkwasowe typu kopertowego Wymiary: 350x260x130 mm	Pudło bezkwasowe; trudno zapalne. Okres użytkowania do 100 lat. Tektura: wartość pH 8.0 – 9.5; rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg; gramatura: 1300 g/m2; grubość: 1.5 mm Wymiary: 350x260x130 mm	TAK		szt.	30		
218.	Pudełko archiwizacyjne A4 OTWIERANE OD SZERSZEJ STRONY (szerokość od 120 mm do 155 mm)	Pudełko składowania tekturowe składane OTWIERANE OD SZERSZEJ STRONY; na dokumenty A4 przechowywane w teczках lub folderach Infinity A4; szerokość grzbietu od 120 mm do 155 mm. nadrukiem pól do opisu jego zawartości na grzbiecie i ściankach bocznych. <b>Opisany sposób otwierania przedstawia poniższy rysunek poglądowy:</b> 	TAK		szt.	200		
219.	Pudełko archiwizacyjne A4 OTWIERANE OD SZERSZEJ STRONY (szerokość od 45 mm do 55 mm)	Pudełko składowania tekturowe składane OTWIERANE OD SZERSZEJ STRONY; na dokumenty A4 przechowywane w teczках lub folderach Infinity A4; szerokość grzbietu od 45 mm do 55 mm. nadrukiem pól do opisu jego zawartości na grzbiecie i ściankach bocznych. <b>Opisany sposób otwierania przedstawia poniższy rysunek poglądowy:</b> 	TAK		szt.	100		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220.	Niszcarka P2/T2	Niszczy jednorazowo minimum do 16 kartek (70g) na paski 5,8mm Wymowany kosz o pojemności min 30 litrów Stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P2/T2 Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia	TAK		szt.	2		
221.	Niszcarka P3/T3	Niszczy jednorazowo minimum do 10 kartek (70g) na ścinki 4x52 mm Wymowany kosz o pojemności min 14 litrów Stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P3/T3 Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia	TAK		szt.	2		
222.	Niszcarka P4/T4	Niszczy jednorazowo minimum do 10 kartek (70g) na ścinki 4x40 mm Kosz o pojemności minimum 20 litrów Stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4 Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia	TAK		szt.	3		
223.	Niszcarka P5/T5	Niszczy jednorazowo minimum do 15 kartek (70g) na mikro ścinki 2x12mm Wymowany kosz o pojemności min 50 litrów Stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P-5/T-5 Gwarancja: 2 lata na całość	TAK		szt.	3		
224.	Niszcarka P-6/F-3	Niszczy jednorazowo minimum do 15 kartek (70g) na ścinki 0,8x9,5mm Wymowany kosz o pojemności min. 80 litrów Stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P-6/F-3 system automatycznego oliwienia noży niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD Gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywnia na noże tnące;	TAK		szt.	2		
225.	Niszcarka P-7/F-3	Niszczy jednorazowo do 8 kartek (70g) na ścinki 0,8x50mm Wymowany kosz o pojemności min 40 litrów Stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P-7/F-3 Gwarancja: 3 lata na całość urządzenia, dożywnia na noże tnące	TAK		szt.	2		
226.	Bindownica (200 ÷ 250 kartek)	Bindownica ręczna do grzbietów plastikowych z pojemnikiem na ścinki. Możliwość oprawy jednorazowo: 200 ÷ 250 kartek o formacie A4, posiadająca miarę wyboru grzbietu oraz regulację szerokości marginesu.	TAK		szt.	2		
227.	Gilotyna A4	Gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru, osłona zabezpieczającą, zabezpieczenie antypoślizgowe dla podstawy, oznaczenie standardowych szablonów formatów, jednorazowe ciecie: do 10 kartek, efektywna długość cięcia kartek: format A4.	TAK		szt.	2		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/ dystrybutor <sup>1</sup> oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. brutto [w PLN]	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
228.	Gilotyna A3	Gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru, osłona zabezpieczająca, zabezpieczenie antypoślizgowe dla podstawy, oznaczenie standardowych szablonów formatów, jednorazowe ciecie: do 10 kartek, efektywna długość cięcia kartek: format A3.	TAK		szt.	2		
229.	Laminarka biurowa A3	Maksymalny format laminowanych dokumentów: A3. Grubość folii laminacyjnej: 70 + 150 mic. Możliwość laminacji zdjęć. Funkcja umożliwiająca cofanie źle włożonej folii. Funkcja sygnalizacji gotowości do pracy.	TAK		szt.	2		
<b>KWOTA OGÓŁEM BRUTTO</b> (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)								

<sup>1</sup>Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

#### UWAGA !!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo - Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza ingerencję Wykonawcy w oferowany produkt, jeśli polega ona na dostosowaniu wymiarów produktu lub ilości w opakowaniu do wymogów Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że informacja o takiej ingerencji musi być wpisana w kol. „5” Formularza Cenowo - Technicznego - „Producent/dystrybutor<sup>1</sup> oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeżeli istnieje).” Ingerencja w produkt jest dopuszczalna, jeśli jest wykonana profesjonalnie i nie zmniejsza walorów estetyczno-jakościowych produktu.