



UNIWERSYTET
ZIELONOGÓRSKI

ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
tel. 785-011-388
mail bpz@uz.zgora.pl
Biuro Zamówień Publicznych

Zielona Góra, dnia 23.03.2022 r.

RA-ZP.2611.13.2022.1.AŁ

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy na usługę: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej: (znak sprawy: RA-ZP.2611.13.2022).

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 01.04.2022 r.?

Odpowiedź

Termin składania ofert ulega przedłużeniu do 01.04.2022 r.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 29 marca 2022r.?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na Pytanie 1.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Umowy Generalnej postanowienia dotyczącego możliwości wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę – zgodnie z poniższym: Wykonawca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem dwu miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, jeżeli współczynnik szkodowości liczony po 10 miesiącach trwania umowy w pierwszym roku ubezpieczenia przekroczy 60% w skali pierwszego okresu rozliczeniowego

Przez współczynnik szkodowości rozumie się procentowy stosunek sum wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej do składki zarobionej (tj. składki przypadającej na wykorzystany okres ubezpieczenia) za ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszej umowy za ubezpieczenia we wszystkich liniach

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 4

Prosimy o intencję/interpretację poniższego zapisu §4 Umowy:

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni kwoty określonej w ust. 1 powyżej, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia

Odpowiedź

Zgodnie z treścią §8 Projektowanych postanowień umowy, wśród przewidywanych zmian umowy Zamawiający przewidział m. in., że np. w wyniku zbycia, likwidacji, dzierżawy może nastąpić zmniejszenie podstawy wyliczenia składki, a tym samym zmniejszeniu może ulec kwota wskazana w ust. 1 §4.

Jednocześnie, działając na mocy art. 137 Ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji:

- 1) Treści ust. 4 w §4 Załącznika nr 4A do SWZ- Projektowane postanowienia umowy – Część 1 i 2, w następujący sposób:
 - dotychczasowa treść: *Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni kwoty określonej w ust. 1 powyżej, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.*
 - zastępuje się następującą treścią: *Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni kwoty określonej w ust. 1 powyżej, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Zamawiający zrealizuje umowę w min. 90%.*
- 2) Treści ust. 4 w §4 Załącznika nr 4B do SWZ- Projektowane postanowienia umowy – Część 3 w następujący sposób:
 - dotychczasowa treść: *Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni kwoty określonej w ust. 1 powyżej, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.*
 - zastępuje się następującą treścią: *Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełni kwoty określonej w ust. 1 powyżej, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Zamawiający zrealizuje umowę w min. 90%.*

Pytanie 5

Z uwagi na system wystawiania dokumentów ubezpieczeniowych/polis i generowania numerów kont do poszczególnych umów wnioskujemy o wykreślenie z postanowień Umowy konieczności wskazania konta Wykonawcy do dokonywania płatności

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6

Prosimy o usunięcie zapisów Umowy w myśl których zmiany w Umowie powodujące zmiany miejsca ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia i wszelkie zmiany, które są ustalone w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia nie będą powodowały konieczności wystawienia aneksu oraz że nie będą powodowały zwiększenia składki. Zgodnie z zapisami umowy na zmiany muszą zgodzić się obie strony i postanowienie o braku zwiększenia składki jest sprzeczne z niniejszą regulacją.

Odpowiedź

Powyższe stwierdzenie Wykonawcy nie ma odzwierciedlenia w Dokumentach Zamówienia. Zgodnie z treścią §8 ust. 3 pkt 12) załącznika nr 4A: „rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w SWZ; zmiany takie będą powodowały zwiększenia składki”

Jednocześnie, działając na mocy art. 137 Ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt. 10, 11, 12 i 13 w ust. 3 w §8 Załącznika nr 4A do SWZ- Projektowane postanowienia umowy – Część 1 i 2, w następujący sposób:

– dotychczasowa treść:

- 10) zmianę wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia w przypadku zgłoszenia dodatkowych budynków do ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowych, dokonywania przez Zamawiającego inwestycji w majątek trwały, wzrostu jego wartości lub zbywania takiego majątku, oddaniem do użytku nowych inwestycji, umowami cywilno- prawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia, a także rozliczania klauzuli automatycznego pokrycia; wysokość składki lub raty składki zostanie zmieniona odpowiednio do zaistniałej okoliczności; zmiany takie nie będą powodowały konieczności zmiany Umowy (aneksowania);
- 11) Przedmiot Umowy określony w Umowie może ulec zmianie np. wskutek likwidacji środka trwałego czy też inwestycji, zbycia środka trwałego, jego wydzierżawienia, wyburzenia, gdy środek trwały przestanie istnieć, itp.). W takim przypadku składki należne w terminach płatności następujących po fakcie zmiany podstawy wyliczenia składki nie będą uiszczane lub będą uiszczane w odpowiednio zmniejszonej wysokości; zmiany takie nie wymagają aneksu do Umowy;
- 12) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w SWZ; zmiany takie będą powodowały zwiększenia składki; zmiany takie nie będą powodowały konieczności zmiany Umowy (aneksowania);
- 13) dopuszcza się zmianę składki ubezpieczeniowej łącznej/stawki ubezpieczenia określonej przez Wykonawcę w ofercie, jeśli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, np. w następujących przypadkach:
 - a) w przypadku zmniejszenia ceny (składki) ubezpieczeniowej /stawki ubezpieczenia w taryfie Wykonawcy,
 - b) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę specjalnych rabatów,- w takim przypadku wysokość należnych opłat, w terminach płatności następujących po fakcie zmniejszenia podstawy wyliczenia składki, będzie odpowiednio zmniejszona, zgodnie z nowymi, zmniejszonymi cenami /stawkami; zmiany takie nie będą powodowały konieczności zmiany Umowy (aneksowania);

– zastępuje się następującą treścią:

- 10) zmianę wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia w przypadku zgłoszenia dodatkowych budynków do ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowych, dokonywania przez Zamawiającego inwestycji w majątek trwały, wzrostu jego wartości lub zbywania takiego majątku, oddaniem do użytku nowych inwestycji, umowami cywilno- prawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia, a także rozliczania klauzuli automatycznego pokrycia; wysokość składki lub raty składki zostanie zmieniona odpowiednio do zaistniałej okoliczności; zmiany takie nie będą powodowały konieczności zmiany Umowy (aneksowania) - aneksowaniu będą podlegały polisy;
- 11) Przedmiot Umowy określony w Umowie może ulec zmianie np. wskutek likwidacji środka trwałego czy też inwestycji, zbycia środka trwałego, jego wydzierżawienia, wyburzenia, gdy środek trwały przestanie istnieć, itp.). W takim przypadku składki należne w terminach płatności następujących po fakcie zmiany podstawy wyliczenia składki nie będą uiszczane lub będą uiszczane w odpowiednio zmniejszonej wysokości; zmiany takie nie wymagają aneksu do Umowy - aneksowaniu będą podlegały polisy;
- 12) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w SWZ; zmiany takie będą powodowały zwiększenia składki; zmiany takie nie będą powodowały konieczności zmiany Umowy (aneksowania) - aneksowaniu będą podlegały polisy;

13) dopuszcza się zmianę składki ubezpieczeniowej łącznej/stawki ubezpieczenia określonej przez Wykonawcę w ofercie, jeśli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, np. w następujących przypadkach:

- a) w przypadku zmniejszenia ceny (składki) ubezpieczeniowej /stawki ubezpieczenia w taryfie Wykonawcy,
- b) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę specjalnych rabatów,
- w takim przypadku wysokość należnych opłat, w terminach płatności następujących po fakcie zmniejszenia podstawy wyliczenia składki, będzie odpowiednio zmniejszona, zgodnie z nowymi, zmniejszonymi cenami /stawkami; zmiany takie nie będą powodowały konieczności zmiany Umowy (aneksowania) - aneksowaniu będą podlegały polisy;

Pytanie 7

W zakresie Części 1: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są pojazdy podlegające rejestracji.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 8

W zakresie Części 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla mienia podczas tymczasowego składowania, w tym dla nowo zakupionego sprzętu przed montażem na stanowiskach w wysokości 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego limitu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

W zakresie Części 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód w sieciach elektroenergetycznych, teleinformatycznych i informatycznych, urządzeniach oświetlenia w wysokości 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego limitu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla szkód w sieciach elektroenergetycznych, teleinformatycznych i informatycznych, urządzeniach oświetlenia.

Pytanie 10

W zakresie Części 1: Czy Zamawiający przechowuje maszyny, urządzenia lub sprzęt elektroniczny na podłodze lub poniżej poziomu gruntu? Jakiej wartości jest to sprzęt?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia iż część mienia jest składowana poniżej poziomu gruntu, nie jest prowadzona odrębna ewidencja wartości tego mienia. Sytuacja taka ma miejsce w budynkach o symbolach: A-2, A-8, A-12, A-13, A-15, A-16, A-17, A-18, A-20, A-23, A-24, magazyn Główny G8, które znajdują się w załączniku nr 8 do SWZ – Dane dodatkowe.

Pytanie 11

W zakresie Części 1: Prosimy o potwierdzenie, że limitem obowiązującym dla kradzieży elementów zainstalowanych na zewnątrz budynków i budowli jest 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza że limitem obowiązującym dla kradzieży elementów zainstalowanych na zewnątrz budynków i budowli jest 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 12

W zakresie Części I: Czy Zamawiający wśród posiadanego majątku ma namioty? Jeśli tak prosimy o podanie poniższych informacji odnośnie namiotów:

a/ jaka jest ich wartość

b/ czy stanowią one obiektu tymczasowe

c/ jaka jest odporność konstrukcji na działanie ciężaru śniegu

d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów

e/ co się w nich znajduje

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada namiotów.

Pytanie 13

W zakresie Części I: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla budynków wpisanych do rejestru zabytków poniższego postanowienia:

„Ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem pozostałych postanowień SWZ oraz OWU”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14

W zakresie Części I: Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należytym stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należytym stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym.

Pytanie 15

W zakresie Części I: Czy Zamawiający/Ubezpieczony posiada zamontowaną instalację fotowoltaiczną? Jeśli tak, gdzie jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji odnośnie Instalacji fotowoltaicznych:

a/ Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?

b/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?

c/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?

d/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?

e/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?

f/ Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?

g/ Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?

h/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?

i/ Jaki jest wiek paneli?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie posiada zamontowanej instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie 16

W zakresie Części I: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych warunków dla lokalizacji/budynków wyłączonych z eksploatacji/pustostanów:

Ubezpieczyciela pokryje szkody w budynkach, budowlach, maszynach, aparatach i urządzeniach, w ubezpieczonych lokalizacjach wyłączonych z eksploatacji pod warunkiem że maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania a instalacje i zabezpieczenia ppoż. i przeciwkradzieżowe utrzymywane są w gotowości do użycia.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17

W zakresie Części I: *Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997?*

Odpowiedź

W okresie od 1997 roku (włącznie) nie wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią na terenie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. Zamawiający wyjaśnia iż w roku 2017 doszło do szkód w wyniku podtopień będących skutkiem anomalii pogodowych – nawałnice opadowe.

Pytanie 18

W zakresie Części I: *Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla mienia znajdującego się pod ziemią w wysokości 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego limitu?*

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

W zakresie Części I: *Prosimy o dokładne wskazanie zabezpieczeń przeciwpożarowych przeciwkradzieżowych. Jeśli powyższe dane nie będą udostępnione wnioskujemy o wykreślenie poniższego zapisu SWZ:*

„Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe posiadane przez wszystkie podmioty/Ubezpieczonych we wszystkich lokalizacjach, niezależnie od uregulowań obowiązujących w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Zamawiający zobowiązany jest do spełnienia obowiązujących przepisów p.poż.”

Odpowiedź

Wskazanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ubezpieczanych obiektach znajduje się w załącznik nr 3 do niniejszej Informacji.

Pytanie 20

W zakresie Części I: *Definicja śniegu – prosimy o potwierdzenie, że obowiązującym limitem dla szkód spowodowanych zalaniem przez nieszczelnych dach, nieszczelne złącza zewnętrzne a także nieszczelną stolarkę okienną jest 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia*

Odpowiedź

Zamawiający podał precyzyjną definicję śniegu w pkt. 4.16 w OPZ – Część 1 zamówienia. Limit na zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku w zakresie obligatoryjnym wynosi 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (pkt. 3.2 w OPZ).

Pytanie 21

W zakresie Części I: *Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc do 20.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?*

Jednocześnie wnioskujemy o wprowadzenie do powyższej Klauzuli postanowienia, że nowe lokalizacje spełniają warunki zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych nie gorsze niż dla lokalizacji przyjętych/zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc do 50.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Treść klauzuli podana w pkt. 5.2 OPZ – Część I zamówienia w pozostałym zakresie nie ulega zmianie.

Pytanie 22

W zakresie Części I: *Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia, tak rozliczenie składki nie miało zastosowania jeśli wzrost wartości majątku trwałego nie przekroczy 0,5% łącznej sumy ubezpieczenia?*

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

W zakresie Części I: *Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli wypłaty zaliczki lub o przeniesienie jej do katalogu warunków/klauzul fakultatywnych*

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 24

W zakresie Części I: *Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla Klauzuli nakazów administracyjnych do 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?*

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 25

W zakresie Części I: *Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli generalnej. Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy*

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli generalnej.

Pytanie 26

W zakresie Części I: *Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Klauzuli zastąpienia maszyn i urządzeń? Alternatywnie wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla przedmiotowej Klauzuli w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia*

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli zastąpienia maszyn i urządzeń ani wprowadzenie limitu zaproponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie 27

W zakresie Części I: *Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w Klauzuli dokonania oględzin tak aby obowiązującym terminem na przeprowadzenie oględziny było dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody?*

Odpowiedź

Zamawiający w treści klauzuli dokonania oględzin podał iż Ubezpieczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody.

Pytanie 28

W zakresie Części 2: Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z dostarczenia wadliwego produktu obejmuje szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 29

W zakresie Części 2: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 30

W zakresie Części 2: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach odpowiedzialności cywilnej ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe, przy czym oczekuje by zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmował OC za szkody podane w pkt. 5 ppkt. 16 i 17 OPZ – Część 2 zamówienia.

Pytanie 31

W zakresie Części 2: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 32

W zakresie Części 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sublimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku COVID-19 do 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź

Zamawiający podał oczekiwany limit odpowiedzialności w OPZ – Część 2 zamówienia: pkt. 7 ust. 2 ppkt. 10b).

Pytanie 33

W zakresie Części 2: W związku z zapisami §3 ust 3 Umowy to jest „SWU mają moc nadrzędną nad postanowieniami OWU Wykonawcy. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią SWU, a treścią umów indywidualnych (polis) lub OWU decyduje treść SWU, chyba że OWU Wykonawcy zawierają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego. W przypadku, gdy postanowienia OWU Wykonawcy są bardziej korzystne dla Zamawiającego niż postanowienia SWU, Wykonawca zobowiązuje się do stosowania postanowień OWU”

Wnoskujemy o wykreślenie poniższego postanowienia OPZ:

„Jeżeli OWU zawierają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy w odniesieniu do przedstawionego powyżej zakresu pokrycia – wymaganego, minimalnego,

Wykonawca przedstawi postanowienia szczególne zmieniające OWU w taki sposób, by ubezpieczenie obejmowało pełny zakres ubezpieczenia – wymagany, minimalny. Postanowienia szczególne będą stanowiły integralną część umowy ubezpieczenia (umieszczone zostaną w polisie lub załączniku do polisy). Nie spełnienie tego wymogu, w szczególności pozostawienie zapisów OWU ograniczających zakres ochrony w stosunku do wyżej opisanego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie, działając na mocy art. 137 Ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji Treści pkt. 5 w Załączniku nr 1B do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia – Część 2, w następujący sposób:

- Zamawiający usuwa następującą treść:

Uwaga!

Jeżeli OWU zawierają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy w odniesieniu do przedstawionego powyżej zakresu pokrycia – wymaganego, minimalnego, Wykonawca przedstawi postanowienia szczególne zmieniające OWU w taki sposób, by ubezpieczenie obejmowało pełny zakres ubezpieczenia – wymagany, minimalny. Postanowienia szczególne będą stanowiły integralną część umowy ubezpieczenia (umieszczone zostaną w polisie lub załączniku do polisy).

Nie spełnienie tego wymogu, w szczególności pozostawienie zapisów OWU ograniczających zakres ochrony w stosunku do wyżej opisanego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Pytanie 34

W zakresie Części 2: Czy odpowiedzialność cywilna badaczy naukowych (pkt 18) była objęta ubezpieczeniem w poprzednich latach, a jeśli tak od kiedy?

Jednocześnie prosimy o informację czy z tego zakresu ubezpieczenia (opisanego w pkt 18) były zgłaszane do Zamawiającego roszczenia w ciągu ostatnich 5 lat?

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż odpowiedzialność cywilna badaczy naukowych (pkt 18) nie była objęta ubezpieczeniem w poprzednich latach, nie były zgłaszane roszczenia w ciągu ostatnich 5 lat.

Pytanie 35

W zakresie Części 2: Wnioskujemy o ustalenie jednego wspólnego limitu dla poniższego zakresu zgodnie z SWZ w wysokości 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia:

9) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające rejestracji (wolnobieżne);

10) szkody powstałe na drogach (publicznych i/lub drogach wewnętrznych) będących własnością oraz w zarządzie Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak również na wydzielonych działkach geodezyjnych o funkcji drogowej oraz przeznaczonej do parkowania, chodnikach, alejkach parkowych, wynikłe z winy Ubezpieczonych

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 36

W zakresie Części 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Klauzuli rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis)?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis).

Pytanie 37

W zakresie Części 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Klauzuli błędów i przeczeń?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli błędów i przeczeń.

Pytanie 38

W zakresie Części 2: Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli generalnej. Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli generalnej.

Pytanie 39

W zakresie Części 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Klauzuli warunków i taryf?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli warunków i taryf.

Pytanie 40

W zakresie Części 3: Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem ma zostać objęta cała Komisja Dyscyplinarna.

Odpowiedź

Zamawiający podał liczbę osób ubezpieczonych w pkt. 11 OPZ – Część 3 zamówienia.

Pytanie 41

W zakresie Części 3: Czy odpowiedzialność cywilna rzeczownika dyscyplinarnego była objęta ubezpieczeniem w poprzednich latach, a jeśli tak od kiedy?

Jednocześnie prosimy o informację czy z tego zakresu ubezpieczenia były zgłaszane do Zamawiającego roszczenia w ciągu ostatnich 5 lat?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia iż odpowiedzialność cywilna rzeczownika dyscyplinarnego była objęta ubezpieczeniem w okresie od 21.07.2021 do 20.07.2022. Nie były zgłaszane do Zamawiającego roszczenia w ciągu ostatnich 5 lat.

Pytanie 42

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek modyfikacji genetycznych

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek modyfikacji genetycznych.

Pytanie 43

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek zalania przez wody morskie w następstwie: sztormu, przyptywu lub tsunami, przerwania tam i umocnień nadbrzeży

Odpowiedź

W załączniku nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1 Zamawiający wyłączył ten zakres - Zamawiający podał w pkt. 2.1 ppkt. 2.1.20 OPZ- Część 1 zamówienia dopuszczalne wyłączenie w zakresie ubezpieczenia.

Pytanie 44

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w związku z ograniczeniem lub przerwą w dostawie energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody lub innych mediów oraz jakkolwiek niesprawnością urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych lub produkcyjnych wynikającą z przyczyn tkwiących wewnątrz tych przedmiotów lub z błędów w obsłudze; chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia

Odpowiedź

W załączniku nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1 Zamawiający wyłączył ten zakres - Zamawiający podał w pkt. 2.1 ppkt. 2.1.16 OPZ- Część 1 zamówienia dopuszczalne wyłączenie w zakresie ubezpieczenia.

Pytanie 45

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w mieniu, którego uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło bezpośrednio w wyniku jego produkcji, przetwarzania, wykonywania na nim usługi;

Odpowiedź

W załączniku nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1 Zamawiający wyłączył ten zakres - Zamawiający podał w pkt. 2.1 ppkt. 2.1.21 OPZ- Część 1 zamówienia dopuszczalne wyłączenie w zakresie ubezpieczenia.

Pytanie 46

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w związku z zakrzepnięciem lub zastygnięciem materiałów przerabianych, transportowanych bądź przechowywanych w postaci ciekłej w maszynach lub urządzeniach, chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia

Odpowiedź

W załączniku nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1 Zamawiający wyłączył ten zakres - Zamawiający podał w pkt. 2.1 ppkt. 2.1.22 OPZ- Część 1 zamówienia dopuszczalne wyłączenie w zakresie ubezpieczenia.

Pytanie 47

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek działania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urządzeń

Odpowiedź

W załączniku nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1 Zamawiający wyłączył ten zakres - Zamawiający podał w pkt. 2.1 ppkt. 2.1.23 OPZ- Część 1 zamówienia dopuszczalne wyłączenie w zakresie ubezpieczenia.

Pytanie 48

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka;

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 49

W przypadku braku zgody na pytanie 8 (w tym dokumencie jest to pytanie 48) prosimy o zmianę limitu na 200.000 PLN dla zapisu w zakresie szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka o ile miało to wpływ na powstanie szkody”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 50

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z użytkowania do zakresu FLEXA

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 51

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 10 (w tym dokumencie jest to pytanie 50) czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z użytkowania do zakresu FLEXA+ EC

Odpowiedź

Zamawiający podał oczekiwany obligatoryjnie zakres ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji: w pkt. 1.11 OPZ – Część 1 zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 52

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w mieniu wyłączonym z eksploatacji w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w mieniu wyłączonym z eksploatacji w wysokości 4% nie mniej niż 400 zł.

Pytanie 53

Prosimy o zgodę na niestosowanie klauzuli katastrofy budowlanej dla budynków wyłączonych z użytkowania.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy instalacyjne?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy instalacyjne.

Pytanie 55

Prosimy o informacje czy do ubezpieczenia został zgłoszony majątek znajdujący się za granicą RP? Jeśli tak prosimy o wskazanie tego majątku

Odpowiedź

W załączniku nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część 1, w pkt.1., Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia majątek znajdujący się za granicą RP: jest to stacja ładowania o nr inw. 188/2015 w Cottbus-Seftenberg Konrad Wachsmann Allee.

Pytanie 56

Prosimy o informację czy od 1997 r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź, bądź podtopienia wskutek opadów atmosferycznych. Jeśli tak prosimy o:

- 1) wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią, bądź podtopieniami*
- 2) podanie wysokości wypłaconych odszkodowań z tego tytułu,*
- 3) wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi i podtopień wskutek opadów atmosferycznych w wysokości
1.000.000 zł z franszyzą redukcyjną dla powodzi i podtopień 10% wartości szkody min.
10.000 zł.*

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż:

Ad. 1/ podtopienia w wyniku anomalii pogodowych wystąpiły w 2017 r. w budynku dydaktycznym A-15 przy ul. Szafrana 19 i w budynku A-18 Rektorat ul. Licealna 9.

Ad. 2/ informacje znajdują się w załączniku nr 7 do SWZ.

Ad. 3/ nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.

Pytanie 57

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonych w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia

Odpowiedź

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Granice zastosowania ogólnych i innych warunków ubezpieczenia Zamawiający wskazał w §3 załącznika nr 4A do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – Część 1 i 2 i w §3 załącznika nr 4B do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – Część 3.

Pytanie 58

Proszę o potwierdzenie że redukcja sumy ubezpieczenia nie dotyczy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 59

Proszę o zgodę na wprowadzenie: Klauzuli Cyber

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

- 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,*
- 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,*
- 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,*
- 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania*

programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wylączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywnien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,

o ile jest to rezultat:

a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia iż w zakresie ubezpieczenia dla Części I zamówienia oczekuje by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu

zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 klauzuli stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia.. Nie oczekuje odpowiedzialności Wykonawcy za straty, szkody, w tym grzywny lub kary należne bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
- 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
- 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
- 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:
 - a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
 - b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
 - c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
 - d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

Pytanie 60

Proszę o zgodę na wprowadzenie : Klauzuli sankcji

(...) nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby (...) na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umów

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli sankcji o wyżej zaproponowanej treści.

Pytanie 61

Proszę o zgodę na wprowadzenie : Klauzuli wyłączającej ryzyko COVID-19 / ryzyko pandemii

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje w Części 2 zamówienia w zakresie ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku chorób zakaźnych w tym COVID-19. Wobec powyższego, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej przez Wykonawcę klauzuli.

Pytanie 62

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

- ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klauzule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz maszyn, muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, w Części 1 zamówienia wyłączone są wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk.

Dodatkowo Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klauzule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz maszyn, muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia.

Pytanie 63


Czy zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 01.04.2022

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na Pytanie 1.

- II. W związku z treścią udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych zmian, termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia **01.04.2022 r. do godz. 9:00**, otwarcie nastąpi w tym samym dniu o **godz. 11:00**.
- III. W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu. Treść pkt. XV.1 SWZ otrzymuje brzmienie:
Termin związania ofertą: do 30.04.2022 r.
- IV. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- V. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.
- VI. W załączeniu:
 - 1) poprawiony załącznik nr 4A do SWZ – *Projektowane postanowienia umowy – Część 1 i 2 – zmodyfikowany 1*;
 - 2) poprawiony załącznik nr 4B do SWZ – *Projektowane postanowienia umowy – Część 3 – zmodyfikowany 1*;
 - 3) załącznik do odpowiedzi na Pytanie 19.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ


mgr Sławomir Szumalo