

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 1**

Ilości w poszczególnych pozycjach są szacunkowe, określone na podstawie dotychczasowego zużycia i planów zakupów, służą tylko i wyłącznie do oceny ofert i określenia ogólnej wartości umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia – wartości umowy wynikającej z oferty Wykonawcy. Umowa będzie realizowana do końca 12 miesięcznego okresu jej realizacji lub do wyczerpania wartości umowy, jeśli nastąpi to wcześniej.

<b>Poz.</b>	<b>Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego (oferowane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego)</b>	<b>Jedn. miary</b>	<b>Ilość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Uniwersalny środek do mycia i bieżącej pielęgnacji podłóg ( PCV, lastriko, płytki, marmur) oraz do codziennego stosowania na wszystkich powierzchniach wodoodpornych takich jak: powierzchnie lakierowane, tworzywa sztuczne, drzwi i ramy okienne, meble. Skutecznie usuwa brud pozostawiając połysk na umytych powierzchniach, oraz nadaje przyjemny zapach. Środek zawiera substancje aktywne umożliwiające bardzo szybkie rozpuszczanie brudu umożliwiające bezpieczne stosowanie do wszystkich rodzajów powierzchni, zawierający w składzie m.in.:5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne kompozycje zapachowe, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Linalool, Glutaral, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Octylisothiazolinone; do stosowania w technologii ręcznej, o wydajności opakowania umożliwiającej przygotowanie minimum 50 l płynu o stężeniu rekomendowanym na opakowaniu. Opakowanie minimum 1 litr	szt	443
2	Uniwersalny środek do mycia i bieżącej pielęgnacji podłóg (PCW, lastriko, płytki ceramiczne) oraz do codziennego stosowania na wszystkich powierzchniach wodoodpornych takich jak: powierzchnie lakierowane, tworzywa sztuczne, drzwi i ramy okienne, meble. Skutecznie usuwający brud, pozostawiający połysk na umytych powierzchniach, oraz nadający przyjemny zapach. Zawierający w składzie m.in. < 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycję zapachową (Limonene), środek konserwujący ( Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone) Środek szybko rozpuszczający brud, umożliwiający bezpieczne stosowanie do wszystkich rodzajów powierzchni, niskopieniący, do stosowania w technologii ręcznej, o wydajności opakowania umożliwiającej przygotowanie minimum 50l płynu o stężeniu rekomendowanym na opakowaniu. Opakowanie minimum 1 litr	szt	127

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 1

3	Uniwersalny środek do mycia i bieżącej pielęgnacji podłóg (PCV, lastriko, płytki, marmur) oraz do codziennego stosowania na wszystkich powierzchniach wodoodpornych takich jak: powierzchnie lakierowane, tworzywa sztuczne, drzwi i ramy okienne, meble. Skutecznie usuwa brud pozostawiając połysk na umytych powierzchniach, oraz nadaje przyjemny zapach. Środek o zapachu grejpfrutowo-mandarynkowym zawiera substancje aktywne umożliwiające bardzo szybkie rozpuszczanie brudu umożliwiające bezpieczne stosowanie do wszystkich rodzajów powierzchni, zawierający w składzie m.in.: mniej niż 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, mydło, kompozycje zapachowe, Limonene, Hexyl Cinnamal, Citral, Citronellol, Linalool, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Octylisothiazolinone.do stosowania w technologii ręcznej,o wydajności opakowania umożliwiającej przygotowanie minimum 250l płynu o stężeniu rekomendowanym na opakowaniu. Opakowanie minimum 5 litrów	szt	116
4	Uniwersalny środek do mycia i bieżącej pielęgnacji podłóg lakierowanych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych w tym z PCV, kamienia oraz paneli podłogowych. Płyn skutecznie czyści, delikatnie nabłyszczcza i pielęgnuje drewniane powierzchnie, nie niszcząc ich struktury. Zawiera składnik antyelektrostatyczny, który zapobiega ponownemu osadzaniu się kurzu na powierzchni podłogi. Dzięki zawartości naturalnego olejku z sosny lub cytryny jest niezwykle skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń, a czyszczonej powierzchni przywraca piękny i świeży wygląd. Obecność środka ochronnego powoduje, że płyn jest łagodny dla skóry rąk, nie powoduje jej podrażnień. Starannie dobrane kompozycje zapachowe sprawiają, że w pomieszczeniu utrzymuje się trwałe i przyjemny zapach Środek szybko rozpuszczający brud, do stosowania w technologii ręcznej, o wydajności opakowania umożliwiającej przygotowanie minimum 250l płynu o stężeniu rekomendowanym na opakowaniu. Opakowanie minimum 5 litrów	szt	315
5	Środek przeznaczony do mycia i pielęgnacji laminowanych panel podłogowych i ściennych oraz parkietów i innych powierzchni drewnianych. Zawierający w składzie m.in.czynne,<5% anionowe środki powierzchniowo czynne,<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, środek konserwujący (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone) .Opakowanie minimum 750 ml	szt	95
6	Uniwersalny żel do toalet czyszcząco dezynfekujący, o właściwościach bakteriobójczych, usuwający osad kamienny, brud, zawierający w składzie między innymi: węglan sodu, N-dimethyltetradecylamine N-oxide; Sodium hypochlorite, solution 13% Cl active; Sodium hydroxide. Kolor (np. zielony, niebieski, bezbarwny - niedopuszczalne kolory płynu - czerwony, żółty) Opakowanie minimum 750 ml.	szt	665
7	Uniwersalny płyn do toalet czyszcząco dezynfekujący, o właściwościach bakteriobójczych, usuwający osad kamienny, brud, rdzę.zawierający w składzie między innymi: <1% wodorotlenku sodu i <5% niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, podchloryn sodu,o kompozycji zapachowej (np. morskiej, leśnej), posiadający pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem biobójczym. Pojemność minimum 5 l	szt	68
8	Żel do toalet czyszcząco dezynfekujący zawierający w składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne, kwasy mineralne, kompozycję zapachową i barwniki. Kolor (np. zielony, niebieski, bezbarwny - niedopuszczalne kolory płynu - czerwony, żółty).Opakowanie minimum 5 litrów.	szt	313
9	Kostka dezynfekująca do wc z zawieszka o wydajności minimum 300 spłukań, zawierająca substancje, które zapobiegają osadzaniu się kamienia, wkład kostki w różnych wersjach kolorystyczno-zapachowych np. morskim, leśnym, kwiatowym, cytrynowym. Waga minimum 38g.	szt	1347

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 1

10	Zapas kostek do wc, do zawieszenia w odpowiednich koszykach, o wydajności minimum 300 spłukań, zawierające substancje, które zapobiegają osadzaniu się kamienia, o kwiatowym, cytrynowym, leśnym, morskim zapachu, waga 1 kostki to minimum 35g.	szt	140
11	Płyn do mycia szyb z atomizerem, zawierający w składzie poniżej 5% niejonowych i anionowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycję zapachową, konserwant (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), usuwający nawet najtrwalszy brud, tłuste plamy i sprawiający, że czyszczona powierzchnia pozostaje błyszcząca, bez smug, bez konieczności polerowania. Opakowanie minimum 500 ml	szt	520
12	Silny środek czyszczący w sprayu do usuwania kamienia i rdzy do armatury sanitarnej, glazury i terakoty zawierający w składzie m.in.: kwas sulfamidowy, kwas szczawiowy, dihydrat, alkohole oksyetylenowane, kompozycję zapachową, pojemność minimum 750 ml	szt	365
13	Środek do czyszczenia łazienki ze spryskiwaczem zawierający w składzie m.in.: 5%> anionowe środki powierzchniowoczynne, 5%> niejonowe środki powierzchniowoczynne, kompozycję zapachową (Limonene, Linalool), środki konserwujące (Benzoate acid). Pojemność minimum 500 ml	szt	356
14	Zapas do środka z pozycji 13, pojemność minimum 500 ml.	szt	230
15	Środek do utrzymania w czystości wszelkich powierzchni szklanych, tj. ekranów telewizorów, laptopów itp. zawierający w składzie m.in. <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycję zapachową, konserwant (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone). Skutecznie usuwający zabrudzenia, kurz, ślady palców. Nie rysujący sprzątaną powierzchnię oraz zapobiegający powstawaniu smug. Środek ten nie powinien zawierać amoniaku ani rozpuszczalnika tak, aby był wyjątkowo bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. Pojemność: minimum 200 ml.	szt	245
16	Preparat w postaci granulek do udrażniania i dezynfekcji rur kanalizacyjnych oraz syfonów w instalacjach kanalizacyjnych, rozpuszczający osady tłuszczowe i inne zanieczyszczenia, opakowanie minimum 1 kg	szt	110
17	Antystatyczny aerozol do czyszczenia mebli delikatnie czyszczący i nadający połysk, bez smug, umożliwiający czyszczenie różnych powierzchni zawierający w składzie m.in. kompozycję zapachową, środek konserwujący (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone) Pojemność nie mniejsza niż 250 ml.	szt	523
18	Ścierka biała o wymiarach 70 cm x 60 cm (+/- 5 cm) o dużej chłonności i parametrach: około 80% włókno bawełniane i bawełnianopodobne oraz około 20% włókno syntetyczne.	szt	345
19	Ścierka biała o wymiarach 120 cm x 80 cm (+/- 5 cm) o dużej chłonności i parametrach: około 80% włókno bawełniane i bawełnianopodobne oraz około 20% włókno syntetyczne.	szt	438
20	Pieluchy tetrowe białe, pakowane po 10 szt, skład: 100 % bawełna; rozmiar 70 cm x 80 cm.	opakowanie	35
21	Ściereczka do kurzu z microfibry przeznaczona do mycia powierzchni zmywalnych np. meble, szyby, lustra, blaty, sprzęt komputerowy. Do używania na sucho i na mokro o wytrzymałości minimum 250 prań i występująca w minimum 3 kolorach np.: niebieskim, żółtym, różowym. Skład: poliester ok. 80%, poliamid ok 20%. Rozmiar: 40 cm x 40 cm (+/- 5 cm).	szt	925
22	Ścierka do podłogi z microfibry przeznaczona do mycia i wycierania podłóg, paneli podłogowych, terakoty, płytek PCV. Nie pozostawiająca smug i zacieków. Wytrzymałość minimum 250 prań, występująca w min. 3 kolorach np.: niebieskim, żółtym, różowym. Wchłaniająca minimum 0,5 litra wody. Skład: poliester minimum 80 %. Rozmiar: 50 cm x 60 cm (+/- 5 cm).	szt	295

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 1

23	Ścierka do podłogi z wiskozy, nie pozostawiająca włókien, zawierająca w składzie wiskozę około 60%, poliester około 20%, polipropylen około 20% ; posiadająca doskonałe właściwości chłonne, trwała, kolor pomarańczowy lub różowy, rozmiar: 50 cm x 60 cm (+/- 5 cm) .	szt	535
24	Mydło w płynie o gęstej konsystencji np. w postaci balsamu, przebadane dermatologiczne, przeznaczone do dozowników w opakowaniu minimum 5 litrów, zapachowe, o składnikach łagodnych dla skóry i pH neutralnym dla skóry	szt	451
25	Preparat niskopieniący do podłóg do gruntownego mycia, czyszczenia i usuwania uporczywych zabrudzeń oraz do usuwania starych zniszczonych podłóg polimerowych np. PCV, malowanych i lakierowanych podłóg grewnianych, z tworzyw sztucznych, kamiennych, do stosowania ręcznego oraz mechanicznego - opakowanie minimum 1 l	szt	300
26	Kostki zapachowe do pisuarów neutralizujące nieprzyjemny zapach, opakowanie powinno zawierać minimum 40 kostek po min. 25 g, Waga opakowania - minimum 1 kg	opakowanie	59
27	Druciak stalowy, spiralny, nierdzewny, do szorowania, o wadze minimum 50g.	szt	565
28	Gąbka do naczyń, z jednej strony posiadająca piankę, która zgrzana jest z czyszcikiem o wymiarach 10 cm x 15 cm (+/- 3 cm)	szt	1033
29	Ścierka perforowana do prac domowych, która może być stosowana na mokro i na sucho, nie pozostawiająca włosków i smug, pakowana po minimum 5 sztuk, w różnych wersjach kolorystycznych, wymiary: 35 cm x 35 cm. (+/- 3 cm).	opakowanie	505
30	Mleczko do czyszczenia powierzchni zmywalnych takich jak :wanny, brodziki, zlewy, umywalki, znajdujące się w kuchniach i łazienkach. Posiadający w składzie: 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, rozjaśniacz optyczny, kompozycję zapachową, środki konserwujące (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone). Pojemność: minimum 500 ml.	szt	539
31	Proszek do czyszczenia urządzeń kuchennych i sanitarnych, zawierający w składzie: środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie chloru. Opakowanie nie mniejsze niż 1kg	szt	195
32	Pianka do czyszczenia dywanów, wykładzin i tapicerki, zawierająca w składzie m.in.: < 5% węglowodory alifatyczne, anionowe środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, fosforany, kompozycję zapachową. Pojemność nie mniejsza niż 600 ml.	szt	36
33	Nakładka na stelaż do mopów typu SPEEDY z uszami, zawierająca w składzie: minimum 80% bawełny, o szerokości 40 cm.	szt	431
34	Stelaż do mopa typu Speedy, o szerokości 40 cm, pasujący do nakładki na stelaż z pozycji 33, o średnicy otworu na kij 25 mm.	szt	23
35	Nakładka na stelaż mopa kieszeniowa, zawierająca w składzie: minimum 80% bawełny, o szerokości 40 cm.	szt	65
36	Stelaż do mopa typu Speedy, o szerokości 40 cm, pasujący do nakładki na stelaż z pozycji 35, o średnicy otworu na kij 25 mm.	szt	7
37	Kij aluminiowy o średnicy 25 mm i długości minimum 140 cm, pasujący do stelaża do mopa z pozycji numer 34 i 36.	szt	58
38	Ściągaczka do mycia szyb o szerokości 40 cm, z drążkiem teleskopowym o długości 160-415 cm (system click).	kpl	31
39	Worki na śmieci minimum 35 l, zwinięte w rolkę, przeznaczone do segregacji i gromadzenia śmieci, mocny zgrzew, wykonane z folii LDPE, o wymiarach worka 50 cm x 55 cm (+/- 3 cm), zawierające w 1 rolce minimum 25 sztuk worków.	rolka	1813
40	Worki na śmieci minimum 60 l, zwinięte w rolkę, przeznaczone do segregacji i gromadzenia śmieci, mocny zgrzew, wykonane z folii LDPE, o wymiarach worka 60 cm x 80 cm (+/- 3 cm), zawierające w 1 rolce minimum 25 sztuk worków.	rolka	1850

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 1

41	Worki na śmieci minimum 120 l, zwinięte w rolkę, przeznaczone do segregacji i gromadzenia śmieci, mocny zgrzew, wykonane z folii LDPE, o wymiarach worka 70 cm x 100 cm (+/- 3 cm), zawierające w 1 rolce minimum 25 sztuk worków .	rolka	1660
42	Podkłady higieniczne na toaletę z białej bibuły w kartonie, w 1 kartonie minimum 1500 listków ( np.:12 paczek po 125 sztuk )	opakowanie	7
43	Wkład do odświeżacza elektronicznego typu Time Mist, o pojemności minimum 260 ml; różne zapachy, wydajność minimum 3000 dawek	szt	150
44	Odświeżacz powietrza stojący w żelu , waga minimum 150g, różne zapachy	szt	1080
45	Odświeżacz powietrza w aerozolu, pojemność minimum 300 ml, różne zapachy	szt	216
46	Emulsja do podłóg przeznaczona do ochrony i nabłyszczania podłoża z PCV i linoleum, przeznaczona do nabłyszczania i ochrony powierzchni, pozostawiająca wysoki połysk bez konieczności polerowania. Skutecznie zabezpieczająca podłogę tworząc warstwę, która chroni przed zarysowaniami i ścieraniem, a także przed ponownym osiadanem brudu i kurzu, gęstość 0,99-1,02g/cm <sup>3</sup> , współczynnik PH środka wynosi 7,0 do 8,0. Opakowanie nie mniejsze niż 500 ml.	szt	210
47	Emulsja do podłóg przeznaczona do ochrony i nabłyszczania paneli i drewna, przeznaczona do nabłyszczania i ochrony powierzchni, pozostawiająca wysoki połysk bez konieczności polerowania. Skutecznie zabezpieczająca podłogę tworząc warstwę, która chroni przed zarysowaniami i ścieraniem, a także przed ponownym osiadanem brudu i kurzu, gęstość 0,99-1,01g/cm <sup>3</sup> , współczynnik PH środka wynosi 7,0 do 8,0. Opakowanie nie mniejsze niż 500 ml.	szt	124
48	Emulsja do podłóg przeznaczona do pielęgnacji i konserwacji podłóg z tworzyw sztucznych, drewnianych i malowanych, parkietów, mozaiki drewnianej, podłóg z płytek ceramicznych i innych powierzchni. Preparat przeznaczony do nabłyszczania i ochrony powierzchni, produkt pozostawiający wysoki połysk bez konieczności polerowania, posiadający właściwości antypoślizgowe. Skutecznie zabezpieczający podłogę tworząc warstwę, która chroni przed zarysowaniami i ścieraniem, a także przed ponownym osiadanem brudu i kurzu, o gęstości 1,00-1,04g/cm <sup>3</sup> , współczynnik PH środka od 6 do 8, posiadający w składzie m.in. glikol etylenowy. Opakowanie nie mniejsze niż 5 l.	szt	70
49	Silny środek czyszczący do podłóg kamiennych i innych posadzek, mocny, alkaliczny i niskopieniący. Bezzapachowy koncentrat do mycia i gruntownego doczyszczania wszelkich silnie zabrudzonych powierzchni (odpornych na alkalia) ,a w szczególności podłóg. Szybko i skutecznie usuwający smary, oleje, tłuszcze, oraz uporczywe zabrudzenia. Doskonale sprawdzający się również jako środek do gruntownego czyszczenia podłóg wodoodpornych z powłok polimerowych, woskowych, emulsji połyskowych, oraz uporczywych zabrudzeń. Przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego. Współczynnik PH środka wynosi 14. Wydajność do stosowania wynosi od 50 ml do 200 ml na 10 litrów wody. Opakowanie minimum 1 l.	szt	56
50	Rękawice gumowe zawierające w składzie: kauczuk naturalny 100 %, waga min.50 g. wnętrze pokryte flokiem (bawełniany pył) umożliwiającym swobodne wkładanie i zdejmowanie rękawicy, odporne na środki czystości i detergenty. Powinny być przeznaczone do stosowane w pracach domowych, mechanicznych, w rozmiarach S/M/L opakowanie minimum 12 szt.	opakowanie	210
51	Rękawice nitrylowe, jednorazowe, opakowanie 100 szt	opakowanie	79
52	Rekawice ochronne, gumowe, do łokcia, z bawełnianą wyściółką, stanowiące ochronę przed substancjami chemicznymi oraz mikroorganizmami o długości minimum 45 cm	szt	72
53	Szczotka do zmiatania w drewnianej oprawie o długości 30 cm i szerokości 5 cm , z włosia z tworzywa sztucznego, mocowana do kija ujętego w pozycji 57.	szt	94

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 1

54	Szczotka do zmiatania w drewnianej oprawie o długości 40 cm i szerokości 5 cm z włosia z tworzywa sztucznego, mocowana do kija ujętego w pozycji 57.	szt	20
55	Szeroka szczotka do zmiatania w drewnianej oprawie o długości 60 cm, z włosia z tworzywa sztucznego, mocowana do kija ujętego w pozycji nr 57.	szt	24
56	Szczotka PCV do zmiatania z długim włosiem o szerokości minimum 25 cm oraz kijem o długości minimum 120 cm; , odporna na uszkodzenia mechaniczne.	szt	39
57	Kij drewniany o długości minimum 1,5 m wkręcany, z gwintem pasujący do szczotek do zmiatania ujętych w pozycji 53,54,55	szt	130
58	Szczotka do zmiatania w plastikowej oprawie o długości 30 cm, mocowana do kija plastikowego ujętego w pozycji 62.	szt	39
59	Zestaw mopa płaskiego do mycia dużych powierzchni. Zestaw powinien składać się z stelaża płaskiego o szerokości 110 cm; nakładki bawełnianej o szerokości 110 cm oraz kija aluminiowego o długości minimum 120 cm.	szt	11
60	Końcówka do mopa sznurkowego zawierający w składzie minimum 40% bawełny i o wadze minimum 230 g., z uniwersalnym gwintem francuskim.	szt	176
61	Wiadro do mopa sznurkowego z wyciskarką odpowiadającą do mopa sznurkowego z pozycji 60 , z uchwytem na drążek, o pojemności minimum 12 litrów	szt	26
62	Kij plastikowy o długości minimum 1,5 m wkręcany, z gwintem pasujący do mopa sznurkowego ujętego w pozycji 60 oraz szczotki plastikowej z pozycji 58	szt	74
63	Plastikowa zmiotka z trzonkiem z włosia z tworzywa sztucznego wraz z plastikową szufelką zakończoną gumową listwą wykańczającą.	zestaw	118
64	Ściereczka ostra, bawełniana, usztywniana żywicą do zmywania naczyń o wymiarach : 10 cm x15 cm (+/- 1 cm) i grubości 0,5 cm (+/- 0,1 cm)	szt	350
65	Dozownik do mydła w płynie o pojemności minimum 0,5 litra, wykonany z następujących materiałów: plastik ABS lub metal, naścienny, przykręcany, posiadający bezbarwne okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku.	szt	60
66	Dozownik do papieru toaletowego na duże rolki z następujących materiałów: plastik ABS lub metal, naścienny, przykręcany, pasujący do papieru toaletowego o szerokości wstęgi 11 cm; średnicy 20 cm i średnicy tulei 5,5 cm;	szt	60
67	Dozownik plastikowy do ręczników papierowych ZZ, naścienny, przykręcany, pasujący do ręczników o wymiarach 23 x 25 cm (+/- 0,5 cm) , o pojemności minimum 230 listków.	szt	40
68	Mydło w pianie o masie wkładu 700 g, wkład powinien zawierać pompkę spieniającą umożliwiającą wytworzenie około 2000 porcji piany z 1 wkładu.	szt	110
69	Szczotka do czyszczenia toalet z uchwytem wykonana z tworzywa sztucznego, w kolorze białym , wraz z pojemnikiem plastikowym w tym samym kolorze o wymiarach: waga minmum 130 g , wysokość 37 cm (+/-3 cm),	szt	289
70	Płyn do ręcznego mycia naczyń o zapachu miętowym lub cytrynowym; skutecznie rozpuszczający tłuszcze, opakowanie minimum 0,5 litra.	szt	256
71	Płyn do ręcznego mycia naczyń o zapachu miętowym lub cytrynowym; skutecznie rozpuszczający tłuszcze, opakowanie 0,25 litra.	szt	210
72	Worek do odkurzacza typu Karcher WD3 z papieru, minimum 5 worków w opakowaniu.	opakowanie	32
73	Worek do odkurzacza typu Profi 1 z papieru, minimum 5 sztuk w opakowaniu.	opakowanie	38
74	Worek do odkurzacza Philips Powerlife FC 8458 minimum 5 worków w opakowaniu.	opakowanie	36
75	Worek do odkurzacza typu Profi 3 z papieru o pojemności 10 l, minimum 5 sztuk w opakowaniu.	opakowanie	11
76	Worek do odkurzacza typu Karcher T7/1, T9/1 Bp, T10/1 z microfibry, minimum 5 worków w opakowaniu.	opakowanie	14

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 1

77	Mydło w płynie o pojemności minimum 0,5 l, zapachowe o składnikach łagodnych dla skóry i pH neutralnym dla skóry.	szt	50
78	Płyn do mycia szyb na bazie alkoholu , usuwający nawet najtrwalszy brud, tłuste plamy i sprawiający, że czyszczona powierzchnia pozostaje błyszcząca, bez smug, bez konieczności polerowania, o zapachu np.: cytrynowym, kwiatowym. Opakowanie minimum 5 l.	szt	19
79	Zestaw do szorowania - szczotka ryżowa z włosiem Bassina w drewnianej oprawie z kijem drewnianym o długości minimum 1,5 m. Oprawa szczotki powinna mieć minimum 22 cm długości, 6 cm szerokości oraz 3 cm wysokości.	szt	75
80	Szczotka plastikowa do szorowania ręcznego typu żelazko z antypoślizgową rączką, o długości minimum 15 cm, szerokości 5 cm.	szt	85
81	Pompka dozująca do kanistrów 5 litrowych, wykonana z tworzywa ABS, posiadająca sprężynę ze stali hartowanej, umożliwiającą dozowanie 30 ml płynu.	szt	22
82	Pompka dozująca do kanistrów 10 litrowych, wykonana z tworzywa ABS, posiadająca sprężynę ze stali hartowanej, umożliwiającą dozowanie 30 ml płynu.	szt	7
83	Środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej ze spryskiwaczem. Opakowanie minimum 500 ml.	szt	15
84	Płyn do ręcznego mycia naczyń o zapachu miętowym lub cytrynowym skutecznie rozpuszczający tłuszcz. Pojemność minimum 1 l.	szt	72
85	Wózek do sprzątania dwuwierdkowy o łącznej pojemności 40 litrów (2 wiadra o pojemności 20 litrów każdy), z wyciskarką do mopa, koszyczkiem na detergenty oraz workiem z pokrywą. Wózek powinien być wykonany ze wzmocnionego tworzywa sztucznego wysokiej jakości z bardzo wytrzymałą podstawą. Powinien zawierać uchwyt do wygodnego przemieszczania się oraz 4 kółka gumowane, samoskrętne o średnicy 75 mm. Wymiary wózka to minimum 740mm x 490 mm x 925 mm.	szt	12
86	Plastikowa skrobaczka do szyb z gumką.	szt	90
87	Szpachelka ze stali nierdzewnej o szerokości 10 cm.	szt	88
88	Wiadro plastikowe, gospodarcze o pojemności 10 litrów z plastikowym uchwytem.	szt	90
89	Pad ręczny o wymiarach 25 cm x 11, 5 cm.	szt	70
90	Uchwyt do pada ręcznego wraz z kijem pasujący do pada z pozycji 89	kpl	60
91	Kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego o pojemności 9 l w kolorze szarym, beżowym lub brązowym, dostosowany do jednorazowych worków.	szt	42
92	Kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego o pojemności 15 l w kolorze szarym, beżowym lub brązowym, dostosowany do jednorazowych worków.	szt	49
93	Kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego o pojemności 25 l w kolorze szarym, beżowym lub brązowym, dostosowany do jednorazowych worków.	szt	40
94	Kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego o pojemności 50 l w kolorze szarym, beżowym lub brązowym, dostosowany do jednorazowych worków.	szt	27
95	Proszek do prania tkanin, okres trwałości min 730 dni, zapach: świeży, przeznaczenie: do białego, produkt wystarczy na min 60 prań. Skład: 5-15% Anionic Surfactants, Oxygen-Based Bleaching Agents, <5% Non-Ionic Surfactants, Phosphonates, Polycarboxylates, Zeolites, Enzymes, Optical Brighteners, Perfumes, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool. Waga min.4,5 kg	szt	15
96	Proszek do prania tkanin, okres trwałości min 730 dni, zapach: świeży, przeznaczenie: do koloru, produkt wystarczy na min 60 prań. Skład: 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany, polikarboksylany, zeolity, enzymy, kompozycja zapachowa, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool. Waga min. 4,5 kg	szt	12

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 1

97	Płyn do płukania tkanin, zmiękczający, zapach świeży. Zawiera substancje pielęgnujące i zmiękczające tkaniny, przywraca wypranym tkaninom miękkość oraz długotrwałą świeżość, posiada właściwości antystatyczne i zapobiegające gneceniu i elektryzowaniu się tkanin. Starcza na minimum 28 prań <b>Pojemność min 1 l</b>	szt	25
98	Preparat odtłuszczający, skutecznie usuwa nagromadzony brud, na kuchenkach, piekarnikach, trudne do usunięcia plamy. Skład: < 5% niejonowe środki powierzchniowo-czynne, < 5% kationowe środki powierzchniowo-czynne, < 5% fosforany, kompozycje zapachowe, Limonen. Wymagany sposób użycia przez zamawiającego: nanieść bez rozcieńczania preparat przy pomocy spryskiwacza na powierzchnię i pozostawić na 4 min następnie zmyć; <b>opakowanie minimum 750 ml</b>	szt	25
99	Środek w postaci pianki do usuwania przypaleń na kuchenkach, piekarnikach i powierzchni chromowanych. Skład: < 5% anionowe środki powierzchniowe czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, 5% -< 15% węglowodory alifatyczne, kompozycje zapachowe. Opakowanie minimum 300 ml	szt	8
100	Proszek do odkurzacza piorącego typu Karcher. Klasyczny proszek do zasadniczego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerki meblowej w trybie spryskiwania i odsysania. pH- 6 przy 1 % stężeniu. Opakowanie minimum 10 kg.	szt	1
101	Wybielacz do tkanin. Skład 5-15%: związki wybielające na bazie tlenu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5%: anionowe środki powierzchniowo czynne. Opakowanie 1 litr	szt	10
102	Płyn do prania dywanów, skład <5% związki wybielające na bazie tlenu, anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, kompozycja zapachowa opakowanie min 500 ml	szt	6
103	Proszek do prania firan, skład 5-15%: anionowe środki powierzchniowo czynne, mydło, rozjaśniacz optyczny, kompozycja zapachowa opakowanie min 350g	szt	10
104	Środek w sprayu do czyszczenia zlewów, umywalek itp., skład: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie chloru, kompozycja zapachowa, substancja dezynfekująca opakowanie min 700 ml	szt	10
105	Kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego o pojemności 25 l w kolorze białym, dostosowany do jednorazowych worków.	szt	30