

## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 7

Poz.	MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor <sup>1</sup> oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/ nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu (jeśli istnieją)	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [W PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Lodówka:</b> 1) Wymiary (+/- 2 cm): a) wysokość 84 cm, b) szerokość 50 cm, c) głębokość 56 cm, 2) Drzwi: 1; 3) Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi; 4) Liczba agregatów: 1; 5) Zamrażarka wewnątrz lodówki; 6) Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: automatyczne; 7) Kolor: biały; 8) Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania min.10 h, 9) Energia: Klasa energetyczna: min. A+ z rocznym zużyciem energii max 175 Kwh.	<b>TAK</b>		<b>25 szt.</b>		
2.	<b>Lodówka po zabudowę</b> 1) Rodzaj: Jedno drzwiowa 2) Wysokość [cm]: 82, 3) Głębokość [cm]: 55, 4) Szerokość [cm]: 56, 5) Klasa energetyczna: A+,	<b>TAK</b>		<b>2 szt.</b>		

## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 7

	6) Pojemność netto chłodziarki [l]: 97, 7) Położenie zamrażalnika: Na górze, 8) Roczne zużycie energii [kWh]: max. 193, 9) Poziom hałasu [dB]: max. 40, 10) Zdolność zamrażania [kg/24h]: min. 2, 11) Zdolność utrzymania temperatury bez zasilania [h]: min. 13, 12) Liczba agregatów: 1, 13) Liczba termostatów: 1, 14) Klasa klimatyczna: SN-ST-N, 15) Sterowanie: Mechaniczne, 16) Możliwość przełożenia drzwi, 17) Automatyczne rozmrażanie.					
3.	<b>Suszarka</b> 1) Kolor: biały, 2) Szerokość: 59,6 cm, +/-5 cm 3) Głębokość: 65,9 cm, +/-5 cm 4) Ładowność: min. 8 kg, 5) Klasa energetyczna: min. B, 6) Czas trwania programu załadunek pełny / częściowy: między 135 a 60 minut, 7) Liczba programów: min 5, 8) Poziom hałasu: max. 70 dB, 9) Roczne zużycie energii: max. 560,2 kWh, 10) Sterowanie: Mechaniczne, 11) Typ suszarki: Kondensacyjna, 12) Wyświetlacz,	<b>TAK</b>		<b>1 szt.</b>		

## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 7

<b>4.</b>	<p><b>Płyta ceramiczna</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kolor płyty grzewczej: Czarny,</li> <li>2) Rodzaj płyty: Ceramiczna,</li> <li>3) Ilość pól grzewczych: 2,</li> <li>4) Szerokość [cm] : 30</li> <li>5) Głębokość [cm] :52,</li> <li>6) Wysokość [cm]: 4.4,</li> <li>7) Wykonanie płyty grzewczej: Ceramiczne - bez ramki,</li> <li>8) Napięcie zasilania [V]: 230,</li> <li>9) Moc przyłączeniowa [W]: 3000,</li> <li>10) Bezpieczeństwo użytkowania: Blokada przed zmianą ustawień,</li> <li>11) Sterowanie płyty grzewczej: Sensorowe,</li> <li>12) Wskaźnik ciepła resztkowego.</li> </ol>	<b>TAK</b>		<b>3 szt.</b>		
<b>5.</b>	<p><b>Odkurzacz bezworkowy</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Moc wejściowa: min. 750 W,</li> <li>2) Poziom hałasu: max. 79 dB,</li> <li>3) Filtr antyalergiczny,</li> <li>4) Nazwa filtra: EPA,</li> <li>5) Pojemność pojemnika: min. 1,5 litra,</li> <li>6) Długość przewodu: min. 6,2 m,</li> <li>7) Zasięg pracy: min. 8,8 m,</li> <li>8) Funkcje dodatkowe: automatyczne zwijanie kabla, technologia cyklonowa,</li> <li>9) Klasa energetyczna: min. A,</li> <li>10) Poziom hałasu: max. 79 dB,</li> <li>11) Wyposażenie: rura teleskopowa, ssawka 2 w 1, ssawka do tapicerki, ssawko-szczotka z przełącznikiem parkiet-dywan, wąż ssący.</li> </ol>	<b>TAK</b>		<b>4 szt.</b>		

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 7**

6.	<p><b>Odkurzacz</b></p> <p>1) Właściwa moc ssania: min 240 Watt,  2) Zużycie energii: 1100 W,  3) Typ workowy,  4) pojemność zbiornika na odpady min. 25 l,  5) Przewód o długości min 4 m,  6) Płaski filtr falisty,  7) Wąż ssący o długości minimum 2 m,  8) 2 rury ssące,  9) Ssawka podłogowa do czyszczenia na mokro i na sucho,  10) Ssawka szczelinowa,  11) Funkcja wydmuchu,  12) Flizelinowa torebka filtracyjna,  13) Zestaw 10 worków zapasowych.</p>	TAK		1 szt.		
7.	<p><b>Odkurzacz</b></p> <p>1) Właściwa moc ssania: min 200 Watt,  2) Zużycie energii: 1000 W,  3) Typ workowy,  4) pojemność zbiornika na odpady min. 17 l,  5) Microfiltr, typ filtra tekstylny,  6) Wąż ssący o długości minimum 2 m,  7) 2 rury ssące  8) Ssawka podłogowa do czyszczenia na mokro i na sucho,  9) Ssawka szczelinowa,  10) Filtr kartridżowy, papierową torebkę filtracyjną.  11) Zestaw 10 worków zapasowych.</p>	TAK		3 szt.		

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 7**

8.	<b>Kuchenka elektryczna 2-palnikowa</b> 1) wolnostojąca, 2) 2 palniki, 3) średnica płyt grzewczych (palników) 160÷210 mm, 4) moc: min. 2000 W, 5) zasilanie 220 – 240 V, 6) potencjometry do płynnej regulacji temperatury grzania, 7) zabezpieczenie przed przegrzaniem, 8) antypoślizgowe nóżki.	TAK		1szt.	
<b>KWOTA OGÓLEM BRUTTO</b>					
(suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta					

<sup>1</sup> Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

**UWAGA!!!**

**Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.**

.....  
 (podpis Wykonawcy)