

FORMULARZ CENOWO - TECHNICZNY

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Papier ksero <i>biały</i> A4, gramatura 80g/m ² , białość min. CIE 161	Papier ksero <i>biały</i> . Format: A4, gramatura 80g/m ² ; białość min. CIE 161. Ryza: 500 arkuszy. Spełniający wymagania PN-EN ISO 9706 dla papierów trwałych, ekologiczny do stosowania w drukarkach i kopiarkach z możliwością druku dwustronnego.	TAK		ryza	6000		
2	Papier ksero <i>biały</i> A3, gramatura 80g/m ² , białość min. CIE 161	Papier ksero <i>biały</i> . Format: A3, gramatura 80g/m ² ; białość min. CIE 161. Ryza: 500 arkuszy. Spełniający wymagania PN-EN ISO 9706 dla papierów trwałych, ekologiczny do stosowania w drukarkach i kopiarkach z możliwością druku dwustronnego.	TAK		ryza	100		
3	Papier ksero <i>biały</i> A4, gramatura 80g/m ² , białość min. CIE 166	Papier ksero <i>biały</i> . Format A4, gramatura 80g/m ² ; białość min. CIE 166. Ryza: 500 arkuszy. Papier do druku wysokiej jakości materiałów prezentacyjnych, najwyższej jakości czarno-białych dokumentów i ważnej korespondencji zewnętrznej.	TAK		ryza	1300		
4	Papier ksero <i>biały</i> A3, gramatura 80g/m ² , białość min. CIE 166	Papier ksero <i>biały</i> . Format A3, gramatura 80g/m ² ; białość min. CIE 166. Ryza: 500 arkuszy. Papier do druku wysokiej jakości materiałów prezentacyjnych, najwyższej jakości czarno-białych dokumentów i ważnej korespondencji zewnętrznej.	TAK		ryza	20		
5	Papier ksero <i>biały</i> A4, gramatura 100g/m ² , białość min. CIE 168	Papier ksero <i>biały</i> . Format A4, gramatura 100g/m ² , białość min. CIE 168. Ryza: 500 arkuszy. Papier kserograficzny biały najwyższej jakości, bardzo wysokiej białości i gładkości do wydruków zawierających grafikę w kolorze.	TAK		ryza	50		
6	Papier ksero <i>biały</i> A4, gramatura 160g/m ² , białość min. CIE 168	Papier ksero <i>biały</i> . Format: A4, gramatura 160g/m ² ; białość min. CIE 168. Opakowanie: 250 arkuszy. Papier najwyższej jakości, bardzo wysokiej białości i gładkości do wydruków zawierających grafikę w kolorze.	TAK		op.	15		
7	Papier ksero <i>biały</i> A4, gramatura 200g ÷ 220g/m ² , białość min. CIE 168	Papier ksero <i>biały</i> . Format: A4, gramatura: 200g ÷ 220g/m ² ; białość min. CIE 168. Opakowanie: 250 arkuszy. Papier kserograficzny super biały, do wydruków zawierających grafikę w kolorze.	TAK		op.	15		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/n umer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Papier ksero <i>biały</i> A4, gramatura 170g ÷ 190g/m ² , białość min. CIE 161	Papier ksero <i>biały</i> do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych. Format: A4, gramatura 170g ÷ 190g/m ² , białość min. CIE 161. Opakowanie: 250 arkuszy. Papier do kolorowych wydruków o fotograficznej jakości.	TAK		op.	20		
9	Papier <i>biały satynowany</i> A4, gramatura 120 ÷ 135g/m ² , białość min. CIE 168.	Papier <i>biały satynowany</i> . Format: A4, gramatura: 120 ÷ 135g/m ² , białość min. CIE 168. Ryza: 250 arkuszy. Wysokiej jakości satynowany biały papier do pełno kolorowych wydruków i kopii kolorowych.	TAK		ryza	20		
10	Papier <i>satynowany ecru</i> A4, gramatura 160g/m ² .	Papier <i>satynowany ecru</i> . Format A4, gramatura: 160g/m ² ; Opakowanie: 250 arkuszy. Wysokiej jakości satynowany nie bielony papier do kol. kopiarek i drukarek laser.	TAK		op.	20		
11	Papier <i>satynowany ecru</i> A4, gramatura: 200g ÷ 220g/m ²	Papier <i>satynowany ecru</i> . Format A4, gramatura: 200g ÷ 220g/m ² Opakowanie: 125 arkuszy. Wysokiej jakości satynowany nie bielony papier do kolorowych kopiarek i drukarek laserowych.	TAK		op.	20		
12	Papier ksero <i>kolorowy delikatny pastel</i> A4, gramatura 80g/m ²	Papier ksero <i>kolorowy delikatny pastel</i> o szerokiej gamie kolorów. Opakowanie - <i>kolor do wyboru przez Zamawiającego</i> . Format A4. Gramatura: 80g/m ² . Ryza: 500 arkuszy.	TAK		ryza	15		
13	Papier ksero <i>kolorowy pastele delikatne</i> A4, gramatura 160g/m ²	Papier ksero <i>kolorowy pastele delikatne</i> o szerokiej gamie kolorów. Opakowanie - <i>kolor do wyboru przez Zamawiającego</i> . Format: A4. Gramatura 160g/m ² . Opakowanie: 250 arkuszy.	TAK		op.	15		
14	Papier ksero <i>kolorowy pastele mocne</i> , A4, gramatura 160g/m ²	Papier ksero <i>kolorowy pastele mocne</i> o szerokiej gamie kolorów. Opakowanie - <i>kolor do wyboru przez Zamawiającego</i> . Format: A4. Gramatura 160g/m ² Opakowanie: 250 arkuszy.	TAK		op.	15		
15	Papier ksero <i>kolorowy - mix kolor pastel</i> A4, gramatura 80g/m ²	Papier ksero <i>kolorowy - mix kolor pastel</i> o szerokiej gamie kolorów pastelowych. Opakowanie - 5 różnych kolorów. Format A4. Gramatura 80g/m ² . Opakowanie: 100 arkuszy.	TAK		op.	15		
16	Papier ksero <i>kolorowy - mix kolor intensywny</i> A4, gramatura 80g/m ²	Papier ksero <i>kolorowy - mix kolor intensywny</i> o szerokiej gamie kolorów. Opakowanie - 5 różnych kolorów. Format A4. Gramatura 80g/m ² Opakowanie: 100 arkuszy.	TAK		op.	15		
17	Karton <i>wizytówkowy</i> A4, gramatura: 230 ÷ 240g/m ²	Karton <i>wizytówkowy</i> do wydruku wizytówek, zaproszeń, certyfikatów. Format A4, gramatura 230 ÷ 240g/m ² . Opakowanie: <i>20 arkuszy - wzór, faktura powierzchni i kolor do wyboru przez Zamawiającego</i> .	TAK		op.	15		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Karton <i>ozdobny fakturowany</i> A4, gramatura 200g/m ²	Karton <i>ozdobny fakturowany</i> z przeznaczeniem do wydruku w drukarkach atramentowych. Format: A4. Gramatura: 200g/m ² . Opakowanie - 20 arkuszy - wzór, faktura powierzchni i kolor do wyboru przez Zamawiającego.	TAK		op.	20		
19	Papier <i>samoprzylepny</i> w arkuszach biały , A4	Papier <i>samoprzylepny</i> w arkuszach <i>biały</i> , wysokiej jakości z przeznaczeniem do wydruku w drukarkach atramentowych. Format A4	TAK		ark.	700		
20	Etykiety <i>samoprzylepne</i> A4	Etykiety <i>samoprzylepne</i> do druku atramentowego i laserowego. Rozmiar 70mm × 37mm. Arkusz - 24 sztuki na 1 stronie A4. Kolor: biały. Gramatura: min. 80g/m ² .	TAK		ark.	700		
21	Papier <i>kancelaryjny</i> A3 w <i>kratkę</i>	Papier <i>kancelaryjny</i> w <i>kratkę</i> o dużej intensywności. Format: A3. Opakowanie: 100 arkuszy.	TAK		op.	15		
22	Papier <i>kancelaryjny</i> A4 w <i>kratkę</i> lub <i>linię</i>	Papier <i>kancelaryjny</i> w <i>kratkę</i> lub <i>linię do wyboru przez Zamawiającego</i> o dużej intensywności. Format: A4. Opakowanie: 100 arkuszy.	TAK		op.	15		
23	Papier <i>składanka komputerowa</i> , <i>dwuwarstwowy</i> 240/12/2	Papier <i>składanka komputerowa</i> , <i>dwuwarstwowy</i> z perforacją. Rozmiar: 240/12/2. Ilość składek: min. 900 składek. Ilość kopii: oryginał + 1 kopia. Rodzaj kopii: kolor nadruk	TAK		kart.	15		
24	Papier <i>składanka komputerowa</i> , <i>jednowarstwowy</i> 240/12/1	Papier <i>składanka komputerowa</i> , <i>jednowarstwowy</i> z perforacją. Rozmiar: 240/12/1. Ilość składek: min. 2000 składek. Ilość kopii: oryginał. Rodzaj kopii: biały	TAK		kart.	15		
25	Papier <i>pakowy prążkowany jednostronny</i>	Papier <i>pakowy prążkowany jednostronny</i> . Format arkusza: 100cm ÷ 106cm / 125cm ÷ 128cm. Gramatura: min. 80g/m ² .	TAK		ark.	100		
26	Brystol <i>biały</i> B1, gramatura 200 ÷ 250g/m ²	Brystol <i>biały</i> . Format arkusza: B1. Gramatura: 200 ÷ 250g/m ² .	TAK		ark.	15		
27	Brystol <i>kolor</i> B1, gramatura: 220 ÷ 250g/m ²	Brystol <i>kolor</i> . Format arkusza: B1. Gramatura: 220g ÷ 250g/m ² . <i>Kolor do wyboru przez Zamawiającego</i> .	TAK		ark.	15		
28	Brystol <i>kolor</i> A1, gramatura 200 ÷ 230g/m ²	Brystol <i>kolor</i> . Format arkusza: A1. Gramatura: 200g ÷ 230g/m ² . <i>Kolor do wyboru przez Zamawiającego</i> .	TAK		ark.	15		
29	Brystol <i>kolor</i> A2, gramatura 200 ÷ 230g/m ²	Brystol <i>kolor</i> . Format arkusza: A2. Gramatura: 200g ÷ 230g/m ² . <i>Kolor do wyboru przez Zamawiającego</i> .	TAK		ark.	15		

Poz.	Przedmiot Zamówienia	Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego	Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Brystol <i>biały</i> A2, gramatura 250g/m ²	Brystol <i>biały</i> . Format arkusza: A2. Gramatura: 250g/m ² .	TAK		ark.	15		
31	Brystol <i>kolor</i> A1, gramatura 160 ÷ 180g/m ²	Brystol <i>kolor</i> . Format arkusza: A1. Gramatura: 160 ÷ 180g/m ² . Kolor <i>do wyboru przez Zamawiającego</i> .	TAK		ark.	15		
32	Brystol <i>kolor</i> B1, gramatura 160 ÷ 180g/m ²	Brystol <i>kolor</i> . Format arkusza: B1. Gramatura: 160 ÷ 180g/m ² . Kolor <i>do wyboru przez Zamawiającego</i> .	TAK		ark.	15		
33	Tektura <i>szara introligatorska</i> B1, grubość: 1 mm	Tektura <i>szara introligatorska</i> . Format: B1, arkusz. Grubość: 1 mm.	TAK		ark.	15		
34	Tektura <i>szara introligatorska</i> B1, grubość: 3 mm	Tektura <i>szara introligatorska</i> . Format: B1, arkusz. Grubość: 3 mm.	TAK		ark.	15		
KWOTA OGÓLEM BRUTTO								
(suma wartości wszystkich pozycji- kwota do przeniesienia do Formularza OFERTA):								

¹Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo - Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zamawiający dopuszcza ingerencję Wykonawcy w oferowany produkt, jeśli polega ona na dostosowaniu wymiarów produktu lub ilości w opakowaniu do wymogów Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że informacja o takiej ingerencji musi być wpisana w kol. „5” Formularza Cenowo - Technicznego - „Producent/dystrybutor¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją).” Ingerencja w produkt jest dopuszczalna, jeśli jest wykonana profesjonalnie i nie zmniejsza walorów estetyczno-jakościowych produktu.

.....
PODPIS WYKONAWCY