

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Część 18

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE PONAD WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMUM ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJE (PODAĆ, OPISAĆ)	ILOŚĆ	Cena jedn. Netto [w PLN]	Wartość netto (cena j. netto x ilość) [w PLN]	Stawka VAT	Kwota Ogółem Brutto (wartość netto + wartość VAT) [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Serwer:</u>	1 szt.			0%				
1.	PODSTAWOWE INFORMACJE:							
Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy całego oferowanego sprzętu/produktu (jeśli istnieją) <i>(proszę podać w kolumnie nr 4)</i>	X	X	X	X	X	X	X	X
Procesor: Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego komponentu (jeśli istnieją) <i>(proszę podać w kolumnie nr 4)</i>	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	DANE PODSTAWOWE:							

<p>1) Obudowa: serwerowa typ: tower; Sloty na dyski: 8 lub 18 x 3.5" SAS/SATA (HDD/SSD) max. 180TB lub aż do 16 lub 32 x 2.5" SAS/SATA (HDD/SSD) 122TB max lub aż do 16 x 2.5 SAS/SATA (HDD/SSD) + 8x NVMe SSD max 112TB;</p> <p>2) Płyta Główna: Dwuprocessorowa, 24 sloty DDR4 DIMM, wsparcie RDIMMS/ LRDIMMS, 2666MT/s, max. 3TB; do 12 NVDIMM, max 192GB; obsługa tylko ECC DDR4 DIMMs; kontrolery wewnętrzne: ERC H330, H730P, H740P, HBA330, Software RAID (SWRAID) S140; BOSS: WRAID 2 x M.2 SSDs 120GB, 240 GB; External PERC (RAID): H840; External HBAs (non-RAID): 12 Gbps SAS HBA; 2 x 10GbE LOM 8 x USB (1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 6 x USB 2.0/3.0); Video card: VGA; max. 8 PCIe Gen 3 slots; Dodatkowa karta sieciowa: Quad Port (4 x RJ-45, GbE, PCI-E)</p> <p>3) Procesor: Ilość procesorów: 2; Ilość rdzeni procesora: min, 18; ilość wątków: min. 36; min. 24.75MB Cache; 10.40GT/s; 2UPI, TDP: do 125W; Jeden procesor osiągający w teście wydajności wynik co najmniej 25500 punktów Average CPU Mark (wynik dostępny: https://www.cpubenchmark.net/);</p>	TAK
--	------------

wydajność taką procesor musi posiadać / osiągnąć w okresie od dnia publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie osiągnięcia, we wskazanym przez Zamawiającego okresie, wymaganej przez Zamawiającego wydajności procesora Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wydruk strony benchmarków. Wydruk taki musi zawierać adres strony internetowej i datę wydruku.

- 4) Pamięć RAM: 128GB min. 2666MHz DDR4 RDIMM, Dual Rank, ECC; max. 4 kości;
- 5) Dysk SSD: dwie sztuki po 960GB SSD SATA (Hot-Plug, 6Gb/s, Read Intensive, 2,5" w ramce 3,5");
- 6) Zasilacz: dwie sztuki; 1100W (Hot-Plug, redundantne zasilacze);
- 7) Dedykowany moduł zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera (RJ45).

UWAGA!!!

Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.