

FORMULARZ CENOWO - TECHNICZNY

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---------------------------------------|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Segregatory A4 (35-42 mm) standardowe | Segregatory standardowe, format A4, szerokość grzbietu 35-42 mm, oklejane z obu stron folią z tworzywa sztucznego z dwustronną etykietą wymienną na grzbiecie w przezroczystej kieszonce, 4-ringi. Obustronnie kolorowe. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 350 | | |
| 2. | Segregatory A4 (50 mm) standardowe | Segregatory format A4, szerokość grzbietu 50 mm z mechanizmem dźwigniowym, okładka z otworami ułatwiającymi zamykanie segregatora, na grzbiecie otwór na palec, oklejane obustronnie folią z tworzywa sztucznego, otwory i dolne krawędzie wzmocnione metalowymi okuciami, z dwustronną wsuwaną etykietą w przezroczystej kieszonce na grzbiecie, 2 ringi, listwa dociskowa do wpinanej dokumentacji. Obustronnie kolorowe. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 350 | | |
| 3. | Segregatory A4 (50 mm) ekonomiczne | Segregatory ekonomiczne, format A4, szerokość grzbietu 50 mm z mechanizmem dźwigniowym, okładka z otworami ułatwiającymi zamykanie segregatora, na grzbiecie otwór na palec, wzmocnione metalowymi okuciami z dwustronną wsuwaną etykietą w przezroczystej kieszonce na grzbiecie, 2 ringi, okładki z zewnątrz oklejane folią z tworzywa sztucznego a wewnątrz wyklejką jasnoszarą lub szarą z papieru. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 350 | | |
| 4. | Segregatory A4 (75 mm) standardowe | Segregatory format A4, szerokość grzbietu 75 mm z mechanizmem dźwigniowym, okładka z otworami ułatwiającymi zamykanie segregatora, na grzbiecie otwór na palec, oklejane obustronnie folią z tworzywa sztucznego, otwory i dolne krawędzie wzmocnione metalowymi okuciami, z dwustronną wsuwaną etykietą w przezroczystej kieszonce na grzbiecie, 2 ringi, listwa dociskowa do wpinanej dokumentacji. Obustronnie kolorowe. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 350 | | |
| 5. | Segregatory A4 (80 mm) ekonomiczne | Segregatory ekonomiczne, format A4 szerokość grzbietu 80 mm z mechanizmem dźwigniowym, okładka z otworami ułatwiającymi zamykanie segregatora, na grzbiecie otwór na palec, wzmocnione metalowymi okuciami z dwustronną wsuwaną etykietą w przezroczystej kieszonce na grzbiecie, 2 ringi, oklejane na zewnątrz poliolefiną a wewnątrz wyklejką jasnoszarą lub szarą z papieru. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 350 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | Segregatory A4 (75 mm) ekonomiczne | Segregatory ekonomiczne, format A4 szerokość grzbietu 75 mm z mechanizmem dźwigniowym, okładka z otworami ułatwiającymi zamykanie segregatora, na grzbiecie otwór na palec, wzmocnione metalowymi okuciami z dwustronną wsuwaną etykietą w przezroczystej kieszonce na grzbiecie, 2 ringi, oklejane na zewnątrz poliolefiną a wewnątrz wyklejką jasnoszarą lub szarą z papieru. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 350 | | |
| 7. | Segregatory A5 (75 mm) standardowe | Segregatory format A5, szerokość grzbietu 75 mm z mechanizmem dźwigniowym, okładka z otworami ułatwiającymi zamykanie segregatora, na grzbiecie otwór na palec, oklejane obustronnie folią z tworzywa sztucznego, otwór na palec wzmocniony metalowym okuciem, z dwustronną wsuwaną etykietą w przezroczystej kieszonce na grzbiecie, 2 ringi, listwa dociskowa do wpinanej dokumentacji. Obustronnie kolorowe. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 350 | | |
| 8. | Pojemnik na czasopisma PVC składany (szerokość 70 mm) | Pojemnik na czasopisma, katalogi, format A4, szerokość grzbietu 70 mm, składany, wykonany z PVC, z wymienną dwustronną etykietą na grzbiecie i otworem na palec. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 21 | | |
| 9. | Pojemnik na czasopisma kartonowy składany (szerokość 80 mm) | Pojemnik składany na katalogi i czasopisma, format A4 kartonowy, szerokość grzbietu 80 mm, wykonany z trwałego kartonu. wszystkie ściany opisowe, z otworem na palec na grzbiecie. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 25 | | |
| 10. | Pudełko archiwizacyjne białe A4 (szerokość 50 mm) | Pudełko składowania tekturowe składane wysokiej jakości. Format na dokumenty A4, szerokość grzbietu 50 mm. Białe z nadrukiem pól do opisu jego zawartości na grzbiecie i ściankach bocznych. Do codziennego użytku. Zamykane od góry. | TAK | | szt. | 400 | | |
| 11. | Pudełko archiwizacyjne białe A4 (szerokość 100 mm) | Pudełko składowania tekturowe składane wysokiej jakości. Format na dokumenty A4, szerokość grzbietu 100 mm. Białe z nadrukiem pól do opisu jego zawartości na grzbiecie i ściankach bocznych. Do codziennego użytku. Zamykane od góry. | TAK | | szt. | 400 | | |
| 12. | Pudełko archiwizacyjne białe A4 (szerokość 120 mm) | Pudełko kartonowe o szerokości grzbietu 120 mm i pojemności min. 1100 kartek. w formacie A4 wypiętych z segregatora. Kolor: biały lub inny oferowany przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 400 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. | Pudełko archiwizacyjne białe A4 (szerokość 150 mm) | Pudełko składowania tekturowe składane wysokiej jakości. Format na dokumenty A4, szerokość grzbietu 150 mm. Białe z nadrukiem pól do opisu jego zawartości na grzbiecie i ściankach bocznych. Do codziennego użytku. Zamykane od góry. | TAK | | szt. | 400 | | |
| 14. | Pudełko archiwizacyjne na segregatory formatu A4 | Pudełko archiwizacyjne na segregatory o formacie A4 z możliwością umieszczenia napisów na ściankach bocznych, z możliwością archiwizacji 10 segregatorów o szerokości grzbietu 50 mm oraz 6 segregatorów o szerokości 75 mm. Kolor: biały lub inny oferowany przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 200 | | |
| 15. | Fastykuła formatu A4 | Fastykuła format A4. Dwie tekturowe sztywne okładki połączone tasiemką na dokumenty formatu A4. | TAK | | szt. | 200 | | |
| 16. | Teczka tekturowa A4 wiązana biała z linijkami | Teczka A4 tekturowa wiązana, biała z nadrukiem linijek. Wykonana z twardego i sztywnego kartonu białego o gramaturze od 275 do 350 g/m2. | TAK | | szt. | 1000 | | |
| 17. | Teczka tekturowa A4 wiązana biała bez linijek | Teczka A4 tekturowa wiązana, biała, gładka (bez linijek). Wykonana z twardego i sztywnego kartonu białego o gramaturze od 275 do 350 g/m2. | TAK | | szt. | 1000 | | |
| 18. | Skoroszyt tekturowy A4 zwykły pełny | Skoroszyt format A4 tekturowy pełny, biały z nadrukiem linijek z przeznaczeniem do archiwizacji różnego rodzaju dokumentów. Wykonany z twardego kartonu białego o gramaturze: od 300g do 350 g/m2. | TAK | | szt. | 450 | | |
| 19. | Skoroszyt tekturowy A4 oczkowy pełny | Skoroszyt tekturowy A4 oczkowy biały (pełny) z nadrukiem linijek z przeznaczeniem do archiwizacji różnego rodzaju dokumentów. Wykonany ze sztywnego nie lakierowanego kartonu białego o gramaturze: od 275 do 300 g/m2. | TAK | | szt. | 500 | | |
| 20. | Skoroszyt tekturowy A4 oczkowy połówka | Skoroszyt tekturowy 1/2 A4 oczkowy biały (połówka) z nadrukiem linijek z przeznaczeniem do archiwizacji różnego rodzaju dokumentów. Wykonany z twardego i sztywnego kartonu białego o gramaturze: od 275 do 300 g/m2. | TAK | | szt. | 200 | | |
| 21. | Skoroszyt tekturowy A4 zawieszany pełny | Skoroszyt tekturowy format A4 (pełny) zawieszany, biały z nadrukiem linijek z przeznaczeniem do archiwizacji różnego rodzaju dokumentów. Wykonany z twardego i sztywnego kartonu białego o gramaturze: od 275g do 300 g/m2. | TAK | | szt. | 30 | | |
| 22. | Skoroszyt tekturowy A4 zawieszany połówka | Skoroszyt tekturowy, format (połówka, 1/2 A4) zawieszany, biały z nadrukiem linijek z przeznaczeniem do archiwizacji różnego rodzaju dokumentów, wykonany z twardego i sztywnego kartonu białego o gramaturze: od 275 do 300g/m2. | TAK | | szt. | 30 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23. | Teczka A4 tekturowa biała z gumką wzdłuż | Teczka tekturowa format A4, biała, gładka z gumką wzdłuż dłuższego boku (3 skrzydła wewnątrz). Wykonana z twardego kartonu białego o gramaturze min. 300 g/m2. | TAK | | szt. | 1000 | | |
| 24. | Teczka A4 tekturowa kolor z gumką na haczyki | Teczka tekturowa format A4 kolor, gładka z gumką na haczyki wzdłuż dłuższego boku (3 skrzydła wewnątrz). Wykonana z twardego kartonu o gramaturze min. 200 g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 300 | | |
| 25. | Teczki A4 kartonowe kolor nielakierowane z gumką | Teczki kartonowe A4 kolorowe nielakierowane zamykane na gumkę wzdłuż dłuższego boku lub z gumką na rogach w kolorze teczek. (3 skrzydła wew.) Wykonane z mocnego kartonu o gramaturze min. 390g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę | TAK | | szt. | 200 | | |
| 26. | Teczki A4 kartonowe kolor lakierowane z gumką | Teczki kartonowe A4 kolorowe lakierowane zamykane na gumkę (pion/narożnik), 3 wewnętrzne skrzydła Wykonane z mocnego kartonu o gramaturze min. 400 g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 300 | | |
| 27. | Teczki kartonowe A4 (10 mm) jednostronnie barwione z gumką | Teczki kartonowe format A4, grzbiet o szerokości 10 mm . Wykonane z grubego i twardego kartonu z mocną gumką wzdłużną. Jednostronnie barwione. Powlekane folią polipropylenową. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 300 | | |
| 28. | Teczki kartonowe A4 (20 mm) dwustronnie barwione z gumką | Teczki kartonowe format A4, grzbiet o szerokości 20 mm. Wykonane z grubego i twardego kartonu z mocną gumką wzdłużną. Dwustronnie barwione. Powlekane folią polipropylenową z gumką. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 29. | Teczki akademickie na rzep kolor A4 | Teczki akademickie tekturowe powlekane folią polipropylenową, zamykane na rzep 3 skrzydłowe z przeznaczeniem na dokumenty formatu A4. Wykonane z mocnego kartonu. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 30. | Teczka skrzydłowa kolor A4 na gumkę (szerokość: 50 mm) | Teczka skrzydłowa format A4, zamykana na gumkę. Wykonana z utwardzonego kartonu, powlekana ekologiczną folią polipropylenową. Szerokość grzbietu: 50 mm z czarną wyklejką wewnątrz. Kolory zewnętrzne: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 120 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 31. | Teczka tekturowa kolor z rączką A4 (szerokość: 40 mm) | Teczka tekturowa z rączką na dokumenty do formatu A4. Wykonana z trwałej tektury oklejonej na zewnątrz folią i papierem od środka, z plastikową czarną rączką i czarnym zamkiem. Szerokość grzbietu 40 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 40 | | |
| 32. | Teczka tekturowa kolor z rączką A4 (szerokość: 60 mm) | Teczka tekturowa z rączką na dokumenty do formatu A4. Wykonana z trwałej tektury oklejonej na zewnątrz folią z rączką i zamkiem z tworzywa. Szerokość grzbietu 60 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 30 | | |
| 33. | Teczki kopertowe A4 | Teczki kopertowe A4 przezroczyste z polipropylenu zamykane na zatrzask. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 60 | | |
| 34. | Teczka kierowcy A5 z klipem | Teczka kierowcy z klipem na dokumenty formatu A5 lub terminarz. Kolory: czarny. | TAK | | szt. | 7 | | |
| 35. | Podkład z okładką A4 | Podkład z okładką na format A4. Sztywny podkład do pisania z okładką wyposażony w mechanizm zaciskowy, kieszeń plastikowa na drugiej stronie wraz z miejscem na długopis. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 36. | Księga korespondencyjna A4 (min. 96 kartek) | Księga korespondencyjna, format A4, min. 96 kartek, szyta, w oprawie introligatorskiej, twarda okładka. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 30 | | |
| 37. | Księga korespondencyjna A4 (min. 192 kartek) | Księga korespondencyjna, format A4, min. 192 kartki, szyta, w oprawie introligatorskiej, twarda okładka. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 30 | | |
| 38. | Teczka do podpisu z oknem na 10 przegródek | Teczka do podpisu czarna na 10 przegródek z okienkiem. Oprawiona w wysokogatunkowe tworzywo z harmonijkowym płóciennym grzbietem. Strony wewnętrzne z super trwałego kartonu ze wzmocnieniami dolnych krawędzi. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 35 | | |
| 39. | Teczka do podpisu z oknem na 20 przegródek | Teczka do podpisu na 20 przegródek z okienkiem. Oprawiona w wysokogatunkowe tworzywo z harmonijkowym płóciennym grzbietem. Strony wewnętrzne z super trwałego kartonu ze wzmocnieniami dolnych krawędzi. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 15 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40. | Teczka harmonijkowa A4 na 6 przegródek | Teczka A4 z 6 przegrodami na dokumenty A4 wykonana z mocnego, trwałego i elastycznego PP z harmonijkowymi przegrodami. Zamykana na gumki narożnikowe w kolorze teczki. Z wymiennymi etykietami opisowymi. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 15 | | |
| 41. | Skoroszyty PVC A4 twarde | Skoroszyty plastikowe twarde A4, przednie strony przezroczyste, tylne strony kolorowe. Dwustronnie zapisywany pasek brzegowy z możliwością wpinania dokumentów. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 600 | | |
| 42. | Skoroszyty PVC A4 miękkie | Skoroszyty plastikowe miękkie A4, przednie strony przezroczyste, tylne strony kolorowe. Dwustronnie zapisywany pasek brzegowy z możliwością wpinania dokumentów. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 500 | | |
| 43. | Skoroszyty PVC A4 twarde z zawieszka do segregatora | Skoroszyty plastikowe twarde A4 zawieszkowe przednie strony przezroczyste, tylne kolorowe twarde. Dwustronnie zapisywany pasek brzegowy z boczna perforacją (skoroszyt z oczkami). Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 2000 | | |
| 44. | Skoroszyt PVC z okienkiem kolor | Skoroszyt z okienkiem do opisu na przedniej stronie okładki. Wykonany z ekologicznego polipropylenu. Posiadający mechanizm skoroszytowy z zewnętrzną listwą, wymienną etykietę oraz wewnętrzną kieszeń. Format: A4 dopasowany na dokumenty w koszulkach. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 40 | | |
| 45. | Skoroszyt z klipssem | Skoroszyt A4 z ruchomym metalowo-plastikowy klipssem. Półprzezroczysta okładka wykonana z polipropylenu (PP). Klips ze wzmocnioną siłą docisku bezpiecznie przytrzymuje kartki. Pojemność min. 35 kartek formatu A4. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 46. | Pasek skoroszytowy | Pasek (mechanizm) skoroszytowy - wąsy wykonane z ekologicznego PP z metalową blaszką, z 4-ma dziurkami. Wymiary: długość całkowita min. 150 mm; szerokość całkowita min. 38 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 47. | Ofertówki L przezroczyste A4 | Ofertówki L przezroczyste A4 bezbarwne (odchylane z jednego górnego boku) z folii twardej PVC, folia o grubości od 0,15 do 0,20 mm o wysokiej przezroczystości. | TAK | | szt. | 800 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 48. | Koszulki A4 groszkowe (1 op. = 100 szt.) | Koszulki na dokumenty A4, groszkowe z możliwością wpięcia do każdego segregatora. Otwierane z góry, wykonane z wytrzymałej bezbarwnej folii o standardowej grubości. (1 op. = 100 szt.) | TAK | | op. | 1000 | | |
| 49. | Koszulki A4 krystaliczne (1 op. = 100 szt.) | Koszulki krystaliczne, format A4, multiperforowane - pasujące do każdego segregatora, otwierane u góry, wykonane z wytrzymałej folii od 48 do 50 mic. (1 op. = 100 szt.) | TAK | | op. | 1000 | | |
| 50. | Koszulki A4 krystaliczne luksusowe (1 op. = 100 szt.) | Koszulki krystaliczne, format A4 z grubszej folii luksusowe, multiperforowane, pasujące do każdego segregatora, otwierane u góry, wykonane z grubej i mocnej folii od 105 do 115 mic. (1 op. = 100 szt.) | TAK | | op. | 400 | | |
| 51. | Koszulki A4 z klapą boczną (1 op. = 10 szt.) | Koszulki A4 przezroczyste z klapą boczną, wykonane z mocnego PVC, posiadające multiperforację umożliwiającą wpięcie do każdego segregatora. (1 op. = 10 szt.) | TAK | | op. | 200 | | |
| 52. | Koszulki A5 groszkowe (1 op. = 100 szt.) | Koszulki A5 groszkowe do każdego segregatora, bezbarwne z multiperforacją, otwierane z góry. Wykonane z wytrzymałej folii min. 48 mic. (1 op. = 100 szt.) | TAK | | op. | 50 | | |
| 53. | Koszulki B4 z klapą boczną (1 op. = 10 szt.) | Koszulki B4 przezroczyste z klapą boczną, wykonane z mocnego PVC, posiadające multiperforację umożliwiającą wpięcie do każdego segregatora. (1 op. = 10 szt.) | TAK | | op. | 100 | | |
| 54. | Koszulki A4 maxi (1 op. = 25 szt.) | Koszulki groszkowe A4 szerokie, z multiperforacją pasujące do każdego segregatora, otwierane z góry. Wykonane z mocnej folii polipropylenowej o grubości min. 120 mic., poszerzane, mieszczące min. 60 kartek papieru o gramaturze 90g/m2. (1 op. = 25 szt.) | TAK | | op. | 100 | | |
| 55. | Koszulki na katalogi A4 otwierane z góry (1 op. = 5 szt.) | Koszulki na katalogi ze sztywnej folii, format A - 4, z górną klapką, otwierane z góry. (1 op. = 5 szt.) | TAK | | op. | 50 | | |
| 56. | Litery i cyfry samoprzylepne w arkuszach | Samoprzylepne litery lub cyfry na 1 arkuszu w formacie standardowym, wysokość liter lub cyfr różna np. od 10 mm do 200 mm i każda dostępna w tym zakresie wysokość na rynku. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | ark. | 300 | | |
| 57. | Folia do drukarek atramentowych A4 specjalistyczna (1 op. = 50 arkuszy) | Wysokiej jakości krystalicznie przezroczysta folia specjalistyczna o specjalnej powłoce do wydruków kolorowych w drukarek atramentowych. Format A4, grubość 100 mic. (1 op. = 50 arkuszy). | TAK | | op. | 7 | | |
| 58. | Folia do drukarek laserowych i kserokopiarek A4 (1 op. = 100 arkuszy) | Folia gładka o antystatycznej powierzchni, zapewniająca płynne podawanie folii, format A4, dwustronna. Grubość folii min. 100 mic., odporna na wysokie temperatury w drukarkach laserowych oraz kserokopiarkach czarnobiałych do 210 stopni Celsjusza. (1 op. = 100 arkuszy). | TAK | | op. | 7 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59. | Folia samoprzylepna przezroczysta A4 | Folia do drukarki laserowej samoprzylepna przezroczysta w arkuszach o formacie A4. | TAK | | ark. | 20 | | |
| 60. | Laminarka biurowa A3 | Maksymalny format laminowanych dokumentów: A3. Grubość folii laminacyjnej: 70 ÷ 150 mic. Możliwość laminacji zdjęć. Funkcja umożliwiająca cofanie źle włożonej folii. Funkcja sygnalizacji gotowości do pracy. | TAK | | szt. | 3 | | |
| 61. | Folia laminacyjna A3 do laminarki z poz. 60 | Folia laminacyjna A3 do laminarki z poz. 60. Przezroczysta, błyszcząca do laminowania materiałów czułych na wysoką temperaturę fotografii, papieru błyszczącego itp. (1 opakowanie = 100 szt.). | TAK | | op. | 40 | | |
| 62. | Laminarka biurowa A4 | Maksymalny format laminowanego dokumentu: A4. Max. grubość folii laminacyjnej: 130 mic. Funkcja automatycznego wyłączania po okresie bezczynności urządzenia. Funkcja cofania umożliwiająca wycofanie, źle włożonej folii. Laminacja na zimno i na gorąco. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 63. | Folia laminacyjna A4 (grubość min. 100 mic.) (1 op. = 100 szt.) | Folia laminacyjna A4. Grubość folii: min. 100 mic. Przezroczysta, błyszcząca do laminowania materiałów czułych na wysoką temperaturę fotografii, papieru błyszczącego itp. (1 op. = 100 szt.). | TAK | | op. | 10 | | |
| 64. | Folia laminacyjna A4 (grubość min. 80 mic.) (1 op. = 100 szt.) | Folia laminacyjna A4. Grubość folii: min. 80 mic. Przezroczysta, błyszcząca do laminowania materiałów czułych na wysoką temperaturę fotografii, papieru błyszczącego itp. (1 op. = 100 szt.). | TAK | | op. | 10 | | |
| 65. | Folia laminacyjna samoprzylepna A4 (grubość min. 100 mic.) (1 op. = 100 szt.) | Folia laminacyjna A4. Grubość folii: min. 100 mic. Przeznaczona do tworzenia trwałych oznakowań typu naklejka z możliwością przyklejania po oderwaniu folii zabezpieczającej zalaminowanego dokumentu na każdej gładkiej powierzchni. (1 op. = 100 szt.). | TAK | | op. | 4 | | |
| 66. | Folia laminacyjna A7 (grubość min. 80 mic.) (1 op. = 100 szt.) | Folia laminacyjna, format A7 (80 mm x 120 mm) o grubości min. 80 mic. do laminowania materiałów czułych na wysoką temperaturę fotografii, papieru błyszczącego itp. (1 op. = 100 szt.). | TAK | | op. | 5 | | |
| 67. | Folia rozciągliwa stretch w rolce przezroczysta (waga: min. 1,5 kg) | Folia rozciągliwa typu stretch, przezroczysta o szerokości min. 50 cm, grubości min. 23 mic., waga rolki min. 1,5 kg, przeznaczona do pakowania np. paczek, palet itp. | TAK | | rol. | 5 | | |
| 68. | Folia rozciągliwa stretch w rolce czarna (waga: min. 1,5 kg) | Folia rozciągliwa typu stretch na tulei, czarna o szerokości min. 50 cm, grubości min. 23 mic., waga rolki min. 1,5 kg, przeznaczona do pakowania np. paczek, palet itp. | TAK | | rol. | 10 | | |
| 69. | Laminator biurowy A4 uniwersalny | Laminator biurowy A4, uniwersalny, prosty w obsłudze cicho pracujący. Max grubość laminowanych dokumentów wraz z folią 0,6 mm, max grubość folii 125 mic. | TAK | | szt. | 3 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70. | Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar 10 mm) | Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 10 mm do bindowania min. 65 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 71. | Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 16 mm) | Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 16 mm do bindowania min. 145 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 72. | Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 19 mm) | Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 19 mm do bindowania min. 165 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 73. | Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 25 mm) | Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 25 mm do bindowania min. 240 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 74. | Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 32 mm) | Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 32 mm do bindowania min. 300 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 75. | Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 38 mm) | Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 38 mm do bindowania min. 350 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 76. | Okładka skóropodobna do bindowania (1 op. = 100 szt.) | Okładka skóropodobna, format A4 o gramaturze min. 250g/m2 do dokumentów bindowanych (karton dwustronnie kolorowy, skóropodobny). Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 op. = 100 szt.) | TAK | | op. | 5 | | |
| 77. | Okładka przezroczysta folia do bindowania (min. grubość: 150 mic.) (1 op. = 100 szt.) | Okładka (arkusz folii) przezroczysta, format A4 o grubości min. 150 mic. do bindowania z przeznaczeniem na stronę tytułową bindowanej dokumentacji. (1 op. = 100 szt.) | TAK | | op. | 5 | | |
| 78. | Okładka przezroczysta folia do bindowania (min. grubość: 200 mic.) (1 op. = 100 szt.) | Okładka (arkusz folii) przezroczysta, format A4 o grubości min. 200 mic. do bindowania z przeznaczeniem na stronę tytułową bindowanej dokumentacji. (1 op. = 100 szt.) | TAK | | op. | 5 | | |
| 79. | Grzbiet wsuwany standard (szerokość: 4,0 mm) | Grzbiet wsuwany standard (popularna listwa plastikowa zaciskowa z jednym zaokrąglonym rogiem). Format A4, rozmiar 4,0 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 200 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80. | Grzbiet wsuwany standard (szerokość: 6,0 mm) | A4 Grzbiet wsuwany standard (popularna listwa plastikowa zaciskowa z jednym zaokrąglonym rogiem). Format A4/, rozmiar 6,0 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 200 | | |
| 81. | Grzbiet wsuwany standard (szerokość: 9,0 mm) | A4 Grzbiet wsuwany standard (popularna listwa plastikowa zaciskowa z jednym zaokrąglonym rogiem). Format A4, rozmiar 9,0 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 82. | Grzbiet wsuwany lux A4 (szerokość: 15,0 mm) | Grzbiet wsuwany luksusowy (popularna listwa plastikowa zaciskowa z jedną zaokrągloną końcówką). Format A4, rozmiar 15,0 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 60 | | |
| 83. | Szuflady na dokumenty przezroczyste | A4 Szuflady na biurko - tacki na dokumenty formatu A4 z mocnego trwałego tworzywa, bezbarwne, dymne lub przezroczyste z dowolnym odcieniem koloru z możliwością łączenia szufladek w pionie. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 250 | | |
| 84. | Zestaw dwóch szuflad na dokumenty A4 | Zestaw 2 dwukolorowych szuflad nieprzezroczystych na biurko - tacek na dokumenty formatu A4. Możliwość ustawienia tacek w pionie lub kaskadowo. Kolorowe wykończenia z wycięciem ułatwiającym dostęp. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | kpl. | 7 | | |
| 85. | Szuflada na dokumenty nieprzezroczysta | A4 Szuflada na biurko - tacka na dokumenty formatu A4 z mocnego trwałego tworzywa nieprzezroczystego z możliwością łączenia szufladek w pionie. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 70 | | |
| 86. | Pojemnik - stojak 70 mm przezroczysty | Pojemnik 70 mm - stojak plastikowy na dokumenty. Wymiary zewnętrzne (dł. x szerokość x wys.) 260 x 72 x 256mm. Bezbarwne lub dymne wg dostępności oferowanej przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 2 | | |
| 87. | Koperty B4 HK samoklejące z paskiem białe (rozmiar: 250 x 353 mm) | Koperty format B4 HK białe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiary: 250 mm x 353 mm. | TAK | | szt. | 2500 | | |
| 88. | Koperty B4 HK samoklejące z paskiem brązowe (rozmiar: 250 x 353 mm) | Koperty format B4 HK brązowe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiary: 250 mm x 353 mm. | TAK | | szt. | 150 | | |
| 89. | Koperty B5 HK samoklejące z paskiem białe (rozmiar: 176 x 250 mm) | Koperty format B5 HK białe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiary: 176 mm x 250 mm. | TAK | | szt. | 15000 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90. | Koperty B5 HK samoklejące z paskiem brązowe (rozmiar: 176 x 250 mm) | Koperty format B5 HK brązowe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiary: 176 mm x 250 mm. | TAK | | szt. | 400 | | |
| 91. | Koperty C4 HK samoklejące z paskiem białe (rozmiar: 229 x 324 mm) | Koperty format C4 HK białe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiar: 229 mm x 324 mm. | TAK | | szt. | 7000 | | |
| 92. | Koperty C4 SK samoklejące białe (rozmiar: 229 x 324 mm) | Koperty format C4 SK białe, gładkie, samoklejące. Wymiar: 229 mm x 324 mm. | TAK | | szt. | 9000 | | |
| 93. | Koperty C4 HK samoklejące z paskiem aktowe (rozmiar: 229 x 324 mm) | Koperty format C4 HK aktowe białe z paskiem samoklejącym, gramatura 120 g/m ² zaklejane na krótkim boku. Wymiar: 229 mm x 324 mm. | TAK | | szt. | 5000 | | |
| 94. | Koperty C4 HK samoklejące z paskiem brązowe (rozmiar: 229 mm x 324 mm) | Koperty format C4 HK brązowe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiar: 229 mm x 324 mm. | TAK | | szt. | 200 | | |
| 95. | Koperty C4 SK samoklejące białe z oknem (rozmiar: 229 x 324 mm) | Koperty C4 SK białe z oknem, samoklejące (okno w wersji L/P strona, góra, dół) według wyboru zamawiającego. Wymiar: 229 mm x 324 mm. | TAK | | szt. | 1300 | | |
| 96. | Koperty C4 HK samoklejące z paskiem białe z oknem (rozmiar: 229 x 324 mm) | Koperty C4 HK białe z oknem / z paskiem samoklejącym (okno w wersji L/P strona; góra dół) według wyboru zamawiającego. Wymiar: 229 x 324 mm. | TAK | | szt. | 4200 | | |
| 97. | Koperty C5 SK samoklejące z paskiem białe z oknem (rozmiar: 162 x 229 mm) | Koperty C5 SK białe z oknem samoklejące (okno lewy środek 45 x 90 mm). Wymiary: 162 mm x 229 mm. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 98. | Koperty C5 samoklejące z paskiem białe bez okna (rozmiar: 162 x 229 mm) | Koperty format C5 HK białe gładkie z paskiem samoprzylepnym. Wymiary: 162 mm x 229 mm. | TAK | | szt. | 12000 | | |
| 99. | Koperty przestrzenne typu Double bag (format: S-DS-200) | Koperty przestrzenne białe typu S-DS-200 z rozszerzonymi bokami i spodem, wykonane z podwójnej warstwy papieru, samoklejące z paskiem. Wymiary: min 255 mm x 390 mm x 40 mm. | TAK | | szt. | 300 | | |
| 100. | Koperty przestrzenne typu Double bag (format: L-DS-220) | Koperty przestrzenne białe typu L-DS-220 z rozszerzonymi bokami i spodem, wykonane z podwójnej warstwy papieru, samoklejące z paskiem. Wymiary: 300 mm x 460 mm x 40 mm. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 101. | Koperty C6 biała gładka, samoklejące (rozmiar: 114 x 162 mm) | Koperty format C6 białe, samoklejące gładkie bez nadruków. Wymiar: 114 mm x 162 mm. | TAK | | szt. | 12000 | | |
| 102. | Koperty DL HK białe samoklejące z paskiem (rozmiar: 110 x 220 mm) | Koperty DL HK białe gładkie z paskiem samoklejącym bez okna, gramatura 100g/m ² , format DL. Wymiary: 110 mm x 220 mm. | TAK | | szt. | 7000 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 103. | Koperty DL białe samoklejące bez okna (rozmiar: 110 x 220 mm) | Koperty DL białe, samoklejące, gładkie. Wymiary: 110 mm x 220 mm. | TAK | | szt. | 7000 | | |
| 104. | Koperty DL HK białe samoklejące z oknem (rozmiar: 110 x 220 mm) | Koperty DL HK z oknem, białe, gładkie samoklejące, z paskiem, format DL, Wymiar: 110 mm x 220 mm. | TAK | | szt. | 9000 | | |
| 105. | Koperty C3 białe samoklejące z paskiem (rozmiar: 324 x 458 mm) | Koperty C3 białe samoklejące, gładkie bez okna. Wymiar: 324 mm x 458 mm. | TAK | | szt. | 300 | | |
| 106. | Koperty E4 białe HK rozszerzane boki i dno (rozmiar: 280 x 400 x 40 mm) | Koperty E4 / HK RBD białe samoklejące z paskiem z rozszerzonymi bokami i spodem, wykonane z grubego papieru. Wymiar: 280 mm x 400 mm x 40 mm. | TAK | | szt. | 300 | | |
| 107. | Koperty B4 HK (RBD) białe, rozszerzane boki i dno (rozmiar: 250 x 353 x 38 mm) | Koperty B4 / HK (RBD) białe samoklejące z paskiem z rozszerzonymi bokami i spodem, wykonane z grubego papieru. Wymiar: 250 mm x 353 mm x 38 mm. | TAK | | szt. | 1500 | | |
| 108. | Koperty C4 HK brązowe, rozszerzane boki i dno (rozmiar: 229 x 324 x 38 mm) | Koperty C4 brązowe samoklejące z paskiem z rozszerzonymi bokami i spodem, wykonane z grubego papieru o wysokiej gramaturze. Wymiary: 229 mm x 324 mm x 38 mm. | TAK | | szt. | 300 | | |
| 109. | Koperty C4 białe HK rozszerzane boki i dno (rozmiar: 229 x 324 x 38 mm) | Koperty C4 białe, samoklejące z paskiem z rozszerzonymi bokami i spodem wykonane z grubego papieru o wysokiej gramaturze. Wymiary: 229 mm x 324 mm x 38 mm. | TAK | | szt. | 600 | | |
| 110. | Koperty z folią bąbelkową (wym. zew. 290 x 370 mm) | Koperty z warstwą folii bąbelkowej. Wymiar zewnętrzny 290 mm x 370 mm (wym. wew. 270 mm x 360 mm) samoklejące z paskiem. Wewnątrz wyścielane folią bąbelkową. Białe lub brązowe wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 3000 | | |
| 111. | Koperty z folią bąbelkową (wym. zew. 250 x 350 mm) | Koperty z warstwą folii bąbelkowej. Wymiar zewnętrzne 250 mm x 350 mm (wym. wew. 230 mm x 340 mm) samoklejące z paskiem wewnętrznym wyścielane folią bąbelkową. Białe lub brązowe wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 700 | | |
| 112. | Koperty z folią bąbelkową (wym. zew. 240 x 350 mm) | Koperty z warstwą folii bąbelkowej. Wymiar zewnętrzne 240 mm x 350mm (wym. wew. 220 mm x 340 mm), samoklejące z paskiem wewnętrznym wyścielane folią bąbelkową. Białe lub brązowe wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 600 | | |
| 113. | Koperty z folią bąbelkową (wym. zew. 200 x 275 mm) | Koperty z warstwą folii bąbelkowej. Wymiar zewnętrzny 200 x 275mm (wym. wew. 180 x 265mm), samoklejące z paskiem wewnątrz wyścielane folią bąbelkową. Białe lub brązowe wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 114. | Koperty z folią bąbelkową (wym. zew. 170 x 225 mm) | Koperty z warstwą folii bąbelkowej. Wymiar zewnętrzny 170 mm x 225mm (wym. wew. 150 x 215 mm), samoklejące z paskiem wewnątrz wyścielane folią bąbelkową. Białe lub brązowe wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 400 | | |
| 115. | Koperty z folią bąbelkową (wym. zew. 120 x 175 mm) | Koperty z warstwą folii bąbelkowej. Wymiar zewnętrzny 120 mm x 175 mm (wym. wew. 100 mm x 165 mm), samoklejące z paskiem wewnątrz wyścielane folią bąbelkową. Białe lub brązowe wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 116. | Koperty z folią bąbelkową (wym. zew. 240 x 275 mm) | Koperty z warstwą folii bąbelkowej. Wymiar zewnętrzny 240 mm x 275 mm (wym. wew. 220 x 265 mm), samoklejące z paskiem wewnątrz wyścielane folią bąbelkową. Białe lub brązowe wg wyboru zamawiającego | TAK | | szt. | 600 | | |
| 117. | Koperty z folią bąbelkową (wym. zew. 320 x 455 mm) | Koperty z warstwą folii bąbelkowej. Wymiar zewnętrzny 320 mm x 455 mm (wym. wew. 300 x 445 mm), samoklejące z paskiem wewnątrz wyścielane folią bąbelkową. Białe lub brązowe wg wyboru zamawiającego | TAK | | szt. | 200 | | |
| 118. | Koperty z folią bąbelkową K/20 (wym. zew. 370 x 480 mm) | Koperty z warstwą folii bąbelkowej. Wymiar zewnętrzny 370 x 480 mm (wym. wew. 350 x 470 mm), (K/20) samoklejące z paskiem wewnątrz wyścielane folią bąbelkową. Białe lub brązowe wg wyboru zamawiającego | TAK | | szt. | 500 | | |
| 119. | Koperty papierowe na płyty CD/DVD | Koperty papierowe z przezroczystym okienkiem chroniące płyty CD/DVD podczas przechowywania i transportu. Kolor biały. | TAK | | szt. | 1000 | | |
| 120. | Druk akcydensowy - delegacja A5 | Delegacja - druk na papierze zwykłym w bloczkach 100-kartkowych, format A5. Standard: druk akcydensowy. | TAK | | bl. | 50 | | |
| 121. | Druk akcydensowy - rozliczenie zaliczki A6 | Rozliczenie zaliczki - druk na papierze zwykłym w bloczkach 100-kartkowych, format A6. Standard: druk akcydensowy. | TAK | | bl. | 50 | | |
| 122. | Druk akcydensowy - wniosek o zaliczkę A6 | Wniosek o zaliczkę - druk na papierze zwykłym w bloczkach 100-kartkowych, format A6. Standard: druk akcydensowy. | TAK | | bl. | 5 | | |
| 123. | Druk akcydensowy - zlecenie na pracę w godz. nadliczbowych | Zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych format A6 na papierze zwykłym 1 bloczek 100-kartkowy. Standard: druk akcydensowy. | TAK | | bl. | 10 | | |
| 124. | Druk akcydensowy - zaświadczenie A6 "twardy druk" (druk do banku) | Zaświadczenie o zarobkach do banku karton tzw."twardy druk" (K-53), format A6. Standard: druk akcydensowy - karton. | TAK | | szt. | 7 | | |
| 125. | Druk akcydensowy - wniosek urlopowy bloczek A6 | Wniosek urlopowy - druk na papierze offsetowym w bloczkach min. 80-kartkowych, format A6. Standardowy druk akcydensowy. | TAK | | bl. | 50 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 126. | Wkład do akt osobowych ABC | Karta A /B /C wkłady A4 do teczek akt osobowych twarde karton z perforacją boczną w formacie A4, karta biała numeryczna z nadrukiem pozycji od 1-66 zawierająca "L. kolejna aktu". Standard. 1 komplet - 3 karty. | TAK | | kpl. | 5 | | |
| 127. | Druk akcydensowy - księga druków ścisłego zarachowania A4 | Księga druków ścisłego zarachowania - rodzaj papieru: album, otwierana po dłuższej lub po krótszej krawędzi boku wg wyboru zamawiającego. Oprawa: zeszyt min. 40 stron. Format A4. Standardowy druk akcydensowy. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 128. | Druk akcydensowy - Dziennik budowy - 10 kartkowy A4 | Dziennik budowy - 10 kart oryginał + kopia, druk jednostronny na papierze offsetowym o formacie A4, ilość ark. 20. Standardowy druk akcydensowy. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 129. | Druk akcydensowy - Książka obiektu budowlanego A4 | Książka obiektu budowlanego - druk dwustronny na papierze offsetowym formatu A4. Forma oprawy: zeszyt min. 70 stronicowy. Standardowy druk akcydensowy. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 130. | Druk akcydensowy - Stan konta PKZP A7 | Stan konta PKZP - druk na papierze zwykłym offsetowym o formacie A7 w blockach po min. 80 kartek. Standardowy druk akcydensowy. | TAK | | bl. | 20 | | |
| 131. | Druk akcydensowy - kartoteka PKZP A5 | Kartoteka kontowa dla PKZP - druk dwustronny na kartonie o grubości min. 250 g/m2 o formacie A5 w pojedynczych arkuszach. Standardowy druk akcydensowy. | TAK | | ark. | 305 | | |
| 132. | Księgi inwentarzowe do księgozbioru A4 | Księgi inwentarzowe do księgozbioru w formacie A4 po min. 100 kartek. Standardowy druk biblioteczny. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 133. | Księga ubytków A4 | Księga ubytków w oprawie zeszytowej formatu A4 po min. 20 kartek. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 134. | Księga akcesji A4 | Księga akcesji (rejestr przybytków), w formacie A4 w oprawie kartonowej po min. 40 stron. Standardowy druk biblioteczny. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 135. | Arkusze kontroli skonstrum 2/3 A3 | Arkusz kontroli do przeprowadzania skonstrum w formacie 2/3 A3 w pojedynczych arkuszach. Standardowy druk biblioteczny. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 136. | Księga inwentarzowa środków trwałych w jednostkach budżetowych | Księga inwentarzowa przedmiotów nietrwałych środków trwałych w jednostkach budżetowych. Format A4, książka min. 50 kartek. Według wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 137. | Zeszyt A5 (60 kartek) | Zeszyty formatu A5, 60 kartkowy w linię, kratkę lub gładki (o wyraźnych intensywnych liniach kratek) według wyboru zamawiającego. Standard: szkolny. | TAK | | szt. | 200 | | |
| 138. | Zeszyt A5 (96 kartek) | Zeszyty formatu A5, 96 kartkowy w linię lub kratkę, (o wyraźnych intensywnych liniach kratek/linii) według wyboru zamawiającego. Standard: szkolny. | TAK | | szt. | 5 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 139. | Zeszyt A4 (96 kartek) | Zeszyty formatu A4, 96 kartkowy w linię lub kratkę (o wyraźnych intensywnych liniach kratek/linii) według wyboru zamawiającego. Standard: zeszyt akademicki. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 140. | Brulion szyty A4 (96 ÷ 100 kartek) | Brulion formatu A4, od 96 do 100 kartek w kratkę lub linię w twardej laminowanej introligatorskiej oprawie (o intensywnych liniach kratek/linii). Szyty o wysokiej trwałości szycia. Standard: szkolny. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 141. | Brulion A5 (96 ÷ 100 kartek) | Brulion formatu A5, od 96 do 100 kartek w kratkę lub linię w twardej laminowanej introligatorskiej oprawie (o intensywnych liniach kratek/linii) wg wyboru zamawiającego. Szyty o wysokiej trwałości szycia. Standard: szkolny. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 142. | Bruliony A5 na spirali z perforacją (100 kartek) | Brulion na spirali formatu A5, min. 100 kartkowy w kratkę, z możliwością wpinania do segregatorów. Standard: szkolny. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 143. | Kołonotatnik A4 (160 kartek) | Kołonotatnik formatu A4, min. 160 kartkowy z kolorową oprawą twardą na spirali w kratkę. Standard: szkolny. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 144. | Koło zeszyt A5 (100 kartek) | Koło zeszyt formatu A5, min. 100 kartkowy w kratkę lub linię do wyboru przez zamawiającego w twardej oprawie z okładką polipropylenową. Standard: szkolny. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 145. | Blok biurowy A4 z mikroperforacją (100 kartek) | Blok biurowy w kratkę formatu A4, 100 kartkowy wyposażony w mikroperforację (po krótszym boku) ułatwiająca odrywanie kartek. Standard: szkolny. | TAK | | szt. | 300 | | |
| 146. | Blok biurowy A4 (100 kartek) | Blok biurowy formatu A4, 100 kartkowy w kratkę, linię lub gładkie do wyboru przez zamawiającego. Standard biurowy. | TAK | | szt. | 200 | | |
| 147. | Blok biurowy A5 (50 kartek) | Blok biurowy formatu A5, 50 kartkowy w kratkę linię lub gładki do wyboru przez zamawiającego. Standard: blok szkolno-biurowy. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 148. | Blok biurowy A5 (100 kartek) | Blok biurowy formatu A5, 100 kartkowy w kratkę, linię lub gładki do wyboru przez zamawiającego. Standard: blok szkolno-biurowy. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 149. | Blok techniczny A4 kolor (10 kartek) | Blok techniczny format A4 kolorowy, 10 kartkowy. Standard: blok szkolny. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 150. | Blok techniczny A3 biały (10 kartek) | Blok techniczny format A3 biały, 10 kartkowy. Standard: blok szkolny. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 151. | Blok techniczny A3 kolor (10 kartek) | Blok techniczny format A3, 10 kartkowy kolorowy. Standard: blok szkolny. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 152. | Blok rysunkowy A4 biały (20 kartek) | Blok rysunkowy A4 biały, 20 kartek Standard: szkolny. | TAK | | szt. | 5 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 153. | Blok rysunkowy A4 kolor (20 kartek) | Blok rysunkowy A4 kolor, 20 kartek Standard: szkolny. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 154. | Blok rysunkowy A3 biały (20 kartek) | Blok rysunkowy format A3 biały, 20 kartek. Standard: szkolny. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 155. | Blok rysunkowy A3 kolor (20 kartek) | Blok rysunkowy format A3 kolorowy, 20 kartek. Standard: szkolny. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 156. | Blok do flipchartów (50 kartek) | Bloki papierowe - wkłady do flipchartów. Ilość kartek: min. 50., Format: szerokość 60 - 65 cm, wysokość 90 - 100 cm. Gramatura: min. 70 g/m2. Kolor papieru: biały. Papier: gładki lub krata wg wyboru zamawiającego z perforacją pasujące do każdego modelu flipchartu. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 157. | Tablica korkowa 60 x 90 mm w ramie drewnianej | Tablica korkowa o wym. 60 x 90 cm w ramie drewnianej z kompletem elementów mocujących w ramie i możliwością zawieszenia w pionie lub poziomie. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 158. | Tablica korkowa 90 x 120 mm w ramie drewnianej | Tablica korkowa o wym. 90 x 120 cm w ramie drewnianej z kompletem elementów mocujących w ramie i możliwością zawieszenia w pionie lub poziomie. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 159. | Tablica korkowa 120 x 180 mm w ramie drewnianej | Tablica korkowa o wym. 120 x 180 cm w ramie drewnianej z kompletem elementów mocujących w ramie i możliwością zawieszania w pionie lub poziomie. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 160. | Skorowidz alfabetyczny A4 | Skorowidz alfabetyczny format A4, szyty w twardej introligatorskiej oprawie z bocznymi indeksami od A do Z. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 161. | Skorowidz alfabetyczny A5 | Skorowidz alfabetyczny format A5, szyty w twardej introligatorskiej oprawie z bocznymi indeksami od A do Z. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 162. | Kostka nieklejona w pudełku z przezroczystego tworzywa | Stabilny pojemnik z przezroczystego tworzywa o wym. min. 84 mm x 84 mm x 75 mm z wkładem karteczek w kolorze białym lub w 5 mix pastelowych kolorach o wymiarach min. 83 mm x 83 mm wg wyboru zamawiającego. Kolory pastelowe: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 30 | | |
| 163. | Wkład - kostka kartek białych do pudełka z poz. 162 | Nieklejone wkłady uzupełniające białe pasujące do pojemnika z poz. 162. Karteczki w rozmiarze: min. 83 mm x 83 mm. Wysokość wkładu min. 70 mm. | TAK | | szt. | 60 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 164. | Wkład - kostka kartek kolor do pudełka z poz. 162 | Nieklejone wkłady uzupełniające mix kolor (5 pastelowych kolorów) pasujące do pojemnika z poz. 162. Karteczki w rozmiarze: min. 83 mm x 83 mm. Wysokość wkładu min. 70 mm. Kolory pastelowe: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę | TAK | | szt. | 30 | | |
| 165. | Notes - kartki białe klejone | Notes - kostka kartek białych klejonych o wymiarach min. 90 mm x 90 mm, wysokość kostki min. 90 mm. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 166. | Notes - kartki kolor klejone | Notes - kostka kartek kolorowych klejonych o wymiarach min. 90 mm x 90 mm, wysokość kostki min. 90 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 30 | | |
| 167. | Notes samoprzylepny, żółty (wym. min. 51 mm x 76 mm) | Notes samoprzylepny o formacie min. 51 mm x 76 mm, koloru żółtego. (1 bloczek = 100 karteczek). | TAK | | szt. | 500 | | |
| 168. | Notes samoprzylepny, żółty (wym. min. 38 mm x 51 mm) | Notes samoprzylepny o formacie min. 38 mm x 51 mm, koloru żółtego. (1 bloczek = 100 karteczek). | TAK | | szt. | 200 | | |
| 169. | Notes samoprzylepny, żółty (wym. min. 105 mm x 76 mm) | Notes samoprzylepny w kolorze żółty o formacie min.: 105 mm x 76 mm. (1 bloczek = 100 karteczek). | TAK | | szt. | 50 | | |
| 170. | Notes samoprzylepny, żółty (wym. min. 76 mm x 127 mm) | Notes samoprzylepny w kolorze żółtym o formacie min.: 76 mm x 127 mm. (1 bloczek = 100 karteczek). | TAK | | szt. | 50 | | |
| 171. | Notes samoprzylepny, mix kolor (wym. min. 75 mm x 75 mm) | Notes samoprzylepny - zestaw mix kolorów o formacie min. 75 mm x 75 mm, 4 kolory x 100 kartek w bloczkach po 400 karteczek. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 150 | | |
| 172. | Notes samoprzylepny, kartki żółte, intensywne kolory (wym. min. 76 mm x 76 mm) | Notes samoprzylepny koloru żółtego intensywnego o wym. min. 76 mm x 76 mm. (1 bloczek = 90 karteczek); musi być bezproblemowe odklejenie pojedynczej karteczki z pliku i przyklejenie jej do innej powierzchni (papier, plastik, szkło), karteczki nie mogą odklejać się samoistnie po przyklejeniu ich do powierzchni. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 173. | Notes samoprzylepny, kartki pastelowe (wym. min. 76 mm x 76 mm) | Notes samoprzylepny jednego koloru o odcieniach pastelowych o wym. min. 76 mm x 76 mm. Kolory pastelowe: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 bloczek = 100 karteczek). | TAK | | szt. | 100 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 174. | Notes samoprzylepny, kartki fluorescencyjne (wym. min. 76 mm x 76 mm) | Notes samoprzylepny różnego koloru fluorescencyjnego o formacie min. 76 mm x 76 mm, jednego koloru wg wyboru zamawiającego. Kolory: fluorescencyjne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 bloczek = 100 karteczek) | TAK | | szt. | 200 | | |
| 175. | Bloczki samoprzylepne fluorescencyjne, mix kolor (wym. min. 38 x 51 mm) | Bloczki samoprzylepne fluorescencyjne o formacie min. 38 mm x 51 mm (4 x 50 kartek jednego koloru) w 1 opakowaniu = 4 x 50 kartek. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | op. | 100 | | |
| 176. | Bloczki samoprzylepne fluorescencyjne, mix kolor (wym. min. 76 mm x 76 mm) | Bloczki samoprzylepne fluorescencyjne, żywe kolory o formacie min. 76 mm x 76 mm. 1 bloczek: 5 kolorów x 80 karteczek = 400 karteczek. Kolory: fluorescencyjne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 177. | Znaczniki indeksujące 4 kolory fluorescencyjne (wym. min. 20 mm x 50 mm) | Znaczniki indeksujące z możliwością pisania. Kolory fluorescencyjne - samoprzylepne, nieprzezroczyste indeksy (odklejane) do wielokrotnego oznaczania stron. Format min.: 20 mm x 50 mm. 1 komplet = 4 kolory x 40 karteczek. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | kpl. | 200 | | |
| 178. | Znaczniki indeksujące (wym. min. 15 mm x 50 mm) | Znaczniki samoprzylepne indeksujące o wymiarze min. 15 mm x 50 mm. 1 komplet = 5 bloczków. Kolor: mix 5 kolorów neonowych. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | kpl. | 100 | | |
| 179. | Przekładki kartonowe A4 kolor (1 kpl. = 5 kart) | Przekładki kartonowe A4 (5 kart) kolorowych (kolor przekładki odpowiada kolorowi indeksu). Wykonane z mocnego kartonu, posiadające kartę opisową oraz europerforację. 1 komplet = 5 kart kolorowych. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | kpl. | 10 | | |
| 180. | Przekładki kartonowe A4 białe (1 kpl. = 5 kart) | Przekładki kartonowe A4 (5 kart) białych z kolorowymi indeksami. Wykonane z mocnego kartonu, posiadające kartę opisową oraz europerforację. 1 komplet = 5 kart białych. | TAK | | kpl. | 10 | | |
| 181. | Przekładki kartonowe A4 kolor (1 kpl. = 10 kart) | Przekładki kartonowe A4 (10 kart) kolorowych (kolor przekładki odpowiada kolorowi indeksu). Wykonane z mocnego kartonu, posiadające kartę opisową oraz europerforację. 1 komplet = 10 kart kolorowych. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | kpl. | 10 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 182. | Przekładki kartonowe A4 kolor (1 kpl. = 12 kart) | Przekładki kartonowe A4 12 kart kolorowych (kolor przekładki odpowiada kolorowi indeksu). Wykonane z mocnego kartonu, posiadające kartę opisową oraz euoperforację. 1 komplet = 12 kart kolorowych. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | kpl. | 50 | | |
| 183. | Przekładki kartonowe A4 bez opisu (1 kpl. = 12 kart) | Przekładki kartonowe A4, bez opisu 12 czystych kart z mocnego kartonu (bez karty opisowej) ze wzmocnioną perforacją. 1 komplet = 12 kart czystych. | TAK | | kpl. | 5 | | |
| 184. | Przekładki kartonowe A4 (1 kpl. = zestaw przekładek 1-12) | Przekładki kartonowe numeryczne A4, z mocnego kartonu, multiperforowane - pasujące do każdego segregatora. Wykonane z grubego białego kartonu min 160g/m2 z kolorowymi wypustkami indeksowymi. (1 komplet = zestaw przekładek 1-12). | TAK | | kpl. | 20 | | |
| 185. | Przekładki PP A4 (1 kpl. = zestaw przekładek 1-6) | Przekładki format A4 maxi, umożliwiające segregowanie dokumentów w koszulkach, kolorowe z trwałego i mocnego tworzywa sztucznego, ze stroną tytułową na opisy i wzmocnioną perforacją. (1 komplet = zestaw przekładek 1-6). Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | kpl. | 10 | | |
| 186. | Przekładki PP A4 (1 komplet = zestaw przekładek 1-12) | Przekładki format A4 maxi, umożliwiające segregowanie dokumentów w koszulkach, kolorowe z trwałego i mocnego tworzywa sztucznego, ze stroną tytułową na opisy i wzmocnioną perforacją. (1 komplet = zestaw 1-12). Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | kpl. | 30 | | |
| 187. | Przekładki plastikowe PP A4 (1 kpl. = zestaw przekładek 1-5) | Przekładki plastikowe PP zestaw od 1-5, kolorowe multiperforowane - do każdego segregatora. 1 komplet = 5 sztuk. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | kpl. | 25 | | |
| 188. | Przekładki oddzielające wąskie do segr. poziom/pion (1 kpl. = 100 przekładek) | Przekładki kartonowe do segregatora, format 1/3 A4 maxi przekładki indeksujące, paski oddzielające poziome z perforacją boczną, wykonane z grubego kartonu. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 komplet = 100 przekładek w 1 zgrzewce). | TAK | | kpl. | 70 | | |
| 189. | Kalka kreślarska A3 (1 blok = 20 arkuszy kalki) | Kalka kreślarska format A3 wym. 297 mm x 420 mm o gramaturze min. 90g/m2 z przeznaczeniem do kreślenia ołówkiem, tuszem i pisakami o gładkiej powierzchni idealnie przezroczystej, odpornej na skrobanie korekcyjne i wielokrotne wymazywanie. (1 blok = 20 arkuszy kalki). | TAK | | bl. | 5 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 190. | Etykiety samoprzylepne do segregatorów (1 op. = 25 szt. etykiet) | Etykiety samoprzylepne do segregatorów rozmiar: odpowiedni do segregatora A4 szerokość grzbietów różna od 50-75 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru przez zamawiającego. (1 op. = 25 szt. etykiet). | TAK | | op. | 325 | | |
| 191. | Klej do fotografii sztyft (średni) | Klej biurowy w sztyfcie wysokiej jakości, ekologiczny posiadający atest PZH klejący silnie, do zdjęć fotografii, o gramaturze min. 17g. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 192. | Klej do fotografii sztyft (duży) | Klej biurowy w sztyfcie wysokiej jakości, ekologiczny, posiadający atest PZH, klejący silnie do zdjęć fotografii o gramaturze min 36g. | TAK | | szt. | 25 | | |
| 193. | Klej biurowy w sztyfcie (mały) | Klej biurowy w sztyfcie mały o gramaturze min 10g., ekologiczny, nie zawierający rozpuszczalników, nie niszczący i nie deformujący klejonej warstwy, nietoksyczny z atestem PZH, z przeznaczeniem do papieru, kartonu, tekstyliów. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 194. | Klej biurowy w sztyfcie (średni) | Klej biurowy w sztyfcie średni o gramaturze min. 25g, ekologiczny, nie zawierający rozpuszczalników, nie niszczący i nie deformujący klejonej warstwy, nietoksyczny z atestem PZH, z przeznaczeniem do papieru, kartonu, tekstyliów. | TAK | | szt. | 140 | | |
| 195. | Klej biurowy w sztyfcie (duży) | Klej biurowy w sztyfcie duży o gramaturze min. 35g, ekologiczny, nie zawierający rozpuszczalników, nie niszczący i nie deformujący klejonej warstwy, nietoksyczny z atestem PZH, z przeznaczeniem do papieru, kartonu, tekstyliów. | TAK | | szt. | 40 | | |
| 196. | Klej introligatorski w tubie z aplikatorem | Klej uniwersalny biurowo-szkolny z aplikatorem w tubie o gramaturze min. 40g, nietoksyczny do użycia w szkole, biurze, modelarni z przeznaczeniem do klejenia papieru, skóry drewna, materiałów tekstylnych, szkła. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 197. | Klej szkolny biały w tubie | Klej biały w tubie biurowo-szkolny. Nietoksyczny. Do klejenia papieru i tektury. Bezpieczny dla dzieci od 3 lat. Pojemność min. tubki: 40 ml. | TAK | | szt. | 120 | | |
| 198. | Klej w płynie z kulką | Uniwersalny klej w płynie do klejenia papieru z metalową kulką do nanoszenia kleju, nie zawierający rozpuszczalników. Bezpieczny dla dzieci, nietoksyczny z atestem. Usuwalny za pomocą wody. Pojemność min. 40 ml. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 199. | Klej w taśmie "non-permanent" | Klej w taśmie "non-permanent" do wielokrotnego przyklejania i łatwego usuwania. Wymiary taśmy min. 8 mm x 8 m. | TAK | | szt. | 40 | | |
| 200. | Klej super błyskawiczny | Super klej błyskawiczny w butelce, z dozownikiem do ostatniej kropli. | TAK | | szt. | 10 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 201. | Klej brokatowy w tubie (1 kp. = 6 kolorów) | Klej brokatowy - 6 różnych kolorów w tubkach po min. 10 ml. Zmywalny, z dozownikiem, nietoksyczny. 1 komplet po 6 kolorów. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | kpl. | 5 | | |
| 202. | Masa mocująca - kwadraty klejące | Masa mocująca (kwadraty klejące) min. 35g. Wielofunkcyjna do przyklejania np. plakatów, fotografii, rysunków do wielokrotnego użytku. Po usunięciu nie pozostawia śladów (1 op. = min. 55 kostek). | TAK | | op. | 10 | | |
| 203. | Taśma pleciona wąska | Taśma pleciona wąska, nierozciągliwa bez domieszki lycry o szerokości min. 5 mm, surowiec: 100% bawełny, kolor: biała. 1 opakowanie po min. 100 m.b. / 1 motek. | TAK | | op. | 5 | | |
| 204. | Podajnik do taśm | Podajnik do taśm. Z nieprzesuwną stabilną podstawą o estetycznym wyglądzie. Wykonany z nieprzezroczystego tworzywa do wielokrotnego uzupełniania. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 205. | Taśma klejąca przezroczysta (rozmiar: 18 mm - 20 mm) | Taśma klejąca standardowa super (nie żółta) przezroczysta uniwersalna taśma biurowa o szerokości min. 18 - 20 mm i długości min. 30 m. Do uzupełniania podajnika taśmy z poz. 204. | TAK | | szt. | 200 | | |
| 206. | Taśma klejąca przezroczysta (rozmiar: 15 mm - 16 mm) | Taśma klejąca standardowa (nie żółta) przezroczysta uniwersalna taśma biurowa o szerokości min. 15 mm - 16 mm i długości min. 10 m. | TAK | | szt. | 60 | | |
| 207. | Taśma klejąca przezroczysta (rozmiar: 17 mm - 19 mm) | Taśma klejąca standardowa biurowa (nie żółta) przezroczysta uniwersalna taśma biurowa o szerokości min. 17 mm - 19 mm i długości min. 20 m. | TAK | | szt. | 120 | | |
| 208. | Taśma klejąca przezroczysta (rozmiar: 23 mm - 25 mm) | Taśma klejąca standardowa (nie żółta) przezroczysta uniwersalna taśma biurowa o szerokości min. 23 mm - 25 mm i długości min. 20 m. | TAK | | szt. | 200 | | |
| 209. | Taśma pakowa brązowa (rozmiar: 47 mm - 49 mm) | Taśma pakowa z klejem kauczukowym syntetycznym. Szerokość: 47 - 49 mm x długość min. 50 m, o bardzo dobrych właściwościach klejących i dużej wytrzymałości na rozerwanie. Do wszystkich powszechnie stosowanych dozowników ręcznych. Kolor: brązowy. | TAK | | szt. | 130 | | |
| 210. | Taśma pakowa przezroczysta (rozmiar: 47 mm - 49 mm) | Taśma pakowa z klejem kauczukowym syntetycznym. Szerokość: 47 - 49 mm x długość min. 50 m; o bardzo dobrych właściwościach klejących i dużej wytrzymałości na rozerwanie. Do wszystkich powszechnie stosowanych dozowników ręcznych. Kolor: przezroczysty. | TAK | | szt. | 100 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 211. | Taśma dwustronnie klejąca min. (rozmiar: 37 mm - 39 mm) | Taśma dwustronnie klejąca. Wykonana z polipropylenu na kleju kauczukowym syntetycznym. Wymiar: szerokość 37 mm - 39 mm x min. 5 m. | TAK | | szt. | 30 | | |
| 212. | Taśma dwustronnie klejąca (rozmiar: 49 mm - 51 mm) | Taśma dwustronnie klejąca. Wykonana z polipropylenu na kleju kauczukowym syntetycznym. Wymiar: szerokość 49 mm - 51 mm i długości min. 10 m. | TAK | | szt. | 35 | | |
| 213. | Taśma malarska (rozmiar: 49 mm - 51 mm) | Taśma malarska o wymiarach: 49 mm - 51 mm x min. 50 m ogólnego zastosowania nie pozostawiająca śladów kleju. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 214. | Taśma maskująca (rozmiar: 24 mm - 26 mm) | Taśma maskująca papierowa (można po niej pisać) na kleju kauczukowym, łatwa do usunięcia bez pozostawiania śladów. Wymiar: szerokość 24 mm - 26 mm x min. 50 m | TAK | | szt. | 5 | | |
| 215. | Taśma klejąca magiczna (rozmiar: 18 mm - 20 mm) | Taśma samoprzylepna magiczna taśma mleczna po naklejeniu staje się niewidoczna. Nie żółknie z czasem. Można po niej pisać. Niewidoczna na fotokopiach. Rozmiar: 18 mm - 20 mm x min. 30 m. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 216. | Taśma samoprzylepna magiczna wąska z podajnikiem (rozmiar: 12 mm - 13 mm) | Taśma samoprzylepna magiczna wąska, mleczna taśma po naklejeniu staje się niewidoczna. Nie żółknie z czasem. Nie odkleja się. Można po niej pisać (na podajniku). Rozmiar: 12 - 13 mm x min. 11 m. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 217. | Taśma do metkownic jednorzędowej | Taśma do metkownic - etykiety cenowe. Rodzaj: jednorzędowa. Białe lub kolor wg wyboru przez zamawiającego. Rozmiar: 22 x 12 mm. 1 rolka z prostokątnymi rogami. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę | TAK | | rol. | 10 | | |
| 218. | Zaklejarka do kartonów | Podajnik do taśmy pakowej szary - Zaklejarka do kartonów (ręczna). | TAK | | szt. | 5 | | |
| 219. | Zwilżacz do palców glicerynowy | Zwilżacz do palców - nietoksyczny, bezzapachowy o pojemności min. 20 ml na bazie gliceryny. Z atestem PZH. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 220. | Ściereczki wilgotne do czyszczenia ekranu LCD | Ściereczki do czyszczenia delikatnych powierzchni-ekranów LCD monitorów, laptopów, skanerów i wyświetlaczy PDA. Posiadające właściwości antystatyczne, szybkoschnące, nie pozostawiające smug. (1 op. = min. 100 szt. ściereczek w pojemniku). | TAK | | op. | 25 | | |
| 221. | Płyn do czyszczenia ekranów LCD | Płyn przystosowany do czyszczenia powierzchni ciekłokrystalicznych ekranów monitorów LCD itp. nie zawierający alkoholu. Usuwiający wszelkie zanieczyszczenia (odciski palców; kurz; i inne osady) bez smug, z atestem PHZ. 1 szt. - pojemnik spray min. 250 ml. | TAK | | szt. | 15 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 222. | Pianka antystatyczna do czyszczenia obudowy | Pianka antystatyczna do czyszczenia powierzchni plastikowych sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych. Antystatyczna, niepalna, nie zawierająca alkoholu. Bezpieczna dla środowiska - nie zawierająca pochodnych fluoru. (1 sztuka = pojemnik o objętość min. 400 ml). | TAK | | szt. | 5 | | |
| 223. | Płyn do czyszczenia ekranów LCD (min. 120 ml) + ściereczki (min. 20 szt.) | Płyn i ściereczki do czyszczenia między innymi ekranów LCD. Pojemnik z atomizerem o pojemności min. 120 ml środka czyszczącego z min. 20 ściereczkami niezawierającymi alkohol, nietoksycznymi, bezpiecznymi w użyciu o dobrej chłonności. (1 kpl. - op. min. 120 ml płynu + min. 20 ściereczek). | TAK | | kpl. | 10 | | |
| 224. | Pianka do czyszczenia laptopów | Pianka do czyszczenia ekranów LCD laptopów nietoksyczna - bezpieczna w użytkowaniu. (1 szt. = pojemnik min. 100 ml). | TAK | | szt. | 10 | | |
| 225. | Sprężone powietrze | Pojemnik ze sprężonym powietrzem wyposażony w zawór oraz dyszę, do czyszczenia sprzętu elektronicznego (np. klawiatur). Bezpieczny w użyciu nie zawierający freonu, przyjazny dla środowiska. (1 szt. = pojemnik min. 400 ml.). | TAK | | szt. | 30 | | |
| 226. | Płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych - magnetycznych | Płyn czyszczący powierzchnie tablic suchościeralnych lub suchościeralnych - magnetycznych usuwający zabrudzenia z powierzchni tablic, konserwujący, zabezpieczający i nie niszczyący powierzchni tablic. (1 szt. = pojemnik min. 250 ml). | TAK | | szt. | 10 | | |
| 227. | Gąbka do tablic białych niemagnetycznych | Gąbka do ścierania tablic białych suchościeralnych niemagnetycznych. Kolorystyka, rodzaj i rozmiar zgodnie z tym co oferuje producent produktu zaoferowany przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 228. | Gąbka do tablic ze spodem magnetycznym | Gąbka ze spodem magnetycznym do tablic magnetycznych, posiadająca ergonomiczny kształt, warstwę magnetyczną ze spodem nie rysującym powierzchni tablicy, wykończoną filcem. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 229. | Teczka na rysunki formatu B1 | Teczka na rysunki wykonana z trwałego tworzywa. Posiadająca klips zamykający, wygodną rączkę oraz pasek do noszenia teczki. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 230. | Torebki strunowe średnie (1 op. = 100 szt.) | Torebki strunowe o wym. 159 mm - 161 mm x 219 mm - 221 mm. Woreczki strunowe z zamknięciem strunowym. (1 op. = 100 sztuk). | TAK | | op. | 5 | | |
| 231. | Linijki plastikowe z podziałką 20 cm | Linijki plastikowe, długość podziałki 20 cm przezroczyste, podziałki zgodne z normami. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 25 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 232. | Linijki plastikowe z podziałką 30 cm | Linijki plastikowe, długość podziałki 30 cm przezroczyste, podziałki zgodne z normami. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę | TAK | | szt. | 40 | | |
| 233. | Linijki plastikowe z podziałką 50 cm | Linijki plastikowe, długość podziałki 50 cm przezroczyste, podziałki zgodne z normami. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 234. | Linijki metalowe z podziałką 20 cm | Linijki metalowe z podziałką 20 cm, nieścieralne (czytelne) nadruki podziałki mm zgodne z normami, wyposażone w uchwyt ułatwiający pracę. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 235. | Linijki metalowe z podziałką 30 cm | Linijki metalowe z podziałką 30 cm, nieścieralne (czytelne) nadruki podziałki mm zgodne z normami, wyposażone w uchwyt ułatwiający pracę. | TAK | | szt. | 15 | | |
| 236. | Linijki metalowe z podziałką 50 cm | Linijki metalowe z podziałką 50 cm, nieścieralne (czytelne) nadruki podziałki mm zgodne z normami, wyposażone w uchwyt ułatwiający pracę. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 237. | Linijki metalowe z podziałką 100 cm | Linijki metalowe z podziałką 100 cm nieścieralne (czytelne) nadruki podziałki mm zgodne z normami, wyposażone w uchwyt ułatwiający pracę. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 238. | Linijka kreślarska z podziałką 50 cm | Linijka kreślarska z podziałką 50 cm wykonaną z stabilnego tworzywa, idealnie przezroczystego, nadruki podziałki mm zgodnie z normami. Krawędź tuszowa i faseta. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 239. | Lupa klasyczna do czytania (średnica od 90 mm do 100 mm) | Lupa klasyczna do czytania, średnica od 90 mm do 100 mm w oprawie metalowej. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 240. | Magnesy do tablic (średnica: 30 mm) | Magnesy do tablic o średnicy 30 mm, kolor: biały, czarny, czerwony, niebieski. (1 op. = 10 sztuk.). | TAK | | op. | 20 | | |
| 241. | Pinezki do tablic korkowych (beczułki) - przezroczyste | Pinezki do tablic korkowych beczułki Kolor: przezroczyste. (1 op. = min. 40 sztuk.). | TAK | | op. | 20 | | |
| 242. | Pinezki do tablic korkowych (beczułki) - mix kolor | Pinezki do tablic korkowych beczułki. Kolor: mix kolorów. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 op. = 100 sztuk.). | TAK | | op. | 30 | | |
| 243. | Pinezki zwykłe srebrne (1 op. = 50 sztuk) | Pinezki zwykłe srebrne, galwanizowane. (1 op. = 50 sztuk). | TAK | | op. | 5 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 244. | Klips archiwizacyjny (1 op. = 50 sztuk) | Klips archiwizacyjny (kolor biały) do archiwizacji dokumentów. Długość min. klipsa, wąsa archiwizacyjnego - od 90 mm do 100 mm. (1 op. = 50 sztuk). | TAK | | op. | 30 | | |
| 245. | Szpilki stalowe nierdzewne | Szpilki stalowe zwykłe dobrej jakości nierdzewne, krawieckie, w opakowaniu przezroczystym. (1 op. = pudełko twarde 50g). | TAK | | op. | 10 | | |
| 246. | Spinacze metalowe okrągłe 28 mm (1 op. = 100 sztuk) | Spinacze biurowe rozmiar 28 mm, wysokiej jakości okrągłe spinacze. (1 op. = 100 sztuk). | TAK | | op. | 270 | | |
| 247. | Spinacze metalowe okrągłe 33 mm (1 op. = 100 sztuk) | Spinacze biurowe rozmiar 33 mm, wysokiej jakości okrągłe spinacze. (1 op. = 100 sztuk). | TAK | | op. | 120 | | |
| 248. | Spinacze metalowe okrągłe 50 mm (1 op. = 100 sztuk) | Spinacze biurowe rozmiar 50 mm, wysokiej jakości okrągłe spinacze. (1 op. = 100 sztuk). | TAK | | op. | 50 | | |
| 249. | Spinacze metalowe okrągłe kolorowe 28 mm (1 op. = 100 sztuk w pudełku) | Spinacze okrągłe kolorowe rozmiar 28 mm w osłonkach z tworzywa sztucznego w pudełku z tworzywa sztucznego. Mix kolorów. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 op. = 100 sztuk w pudełku). | TAK | | op. | 250 | | |
| 250. | Spinacze metalowe trójkątne 25 mm (1 op. = 100 sztuk w pudełku) | Spinacze trójkątne, biurowe, rozmiar 25 mm w opakowaniu kartonowym. (1 op. = 100 sztuk w pudełku). | TAK | | op. | 50 | | |
| 251. | Spinacze metalowe trójkątne 28 mm (1 op. = 100 sztuk w pudełku) | Spinacze trójkątne, biurowe, rozmiar 28 mm w opakowaniu kartonowym.(1 op. = 100 sztuk w pudełku). | TAK | | op. | 80 | | |
| 252. | Spinacze metalowe trójkątne 31 mm (1 op. = 100 sztuk w pudełku) | Spinacze trójkątne, biurowe, rozmiar 31 mm w opakowaniu kartonowym. (1 op. = 100 sztuk w pudełku). | TAK | | op. | 20 | | |
| 253. | Spinacze kolorowe 26 mm w pojemniku | Spinacze kolorowe. Mix kolorów, okrągłe. Rozmiar min. 26 mm w pojemniku. | TAK | | op. | 15 | | |
| 254. | Klipy czarne 15 mm (1 op. = 12 szt.) | Klipy czarne, rozmiar 15 mm, galwanizowane w opakowaniu tekturowym. (1 op. = 12 szt.). | TAK | | op. | 200 | | |
| 255. | Klipy czarne 19 mm (1 op. = 12 szt.) | Klipy czarne, rozmiar 19 mm, galwanizowane w opakowaniu tekturowym. (1 op. = 12 szt.). | TAK | | op. | 70 | | |
| 256. | Klipy czarne 25 mm (1 op. = 12 szt.) | Klipy czarne, rozmiar 25 mm, galwanizowane w opakowaniu tekturowym. (1 op. = 12 szt.). | TAK | | op. | 80 | | |
| 257. | Klipy czarne 32 mm (1 op. = 12 szt.) | Klipy czarne, rozmiar 32 mm, galwanizowane w opakowaniu tekturowym. (1 op. = 12 szt.). | TAK | | op. | 60 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 258. | Klipy czarne 41 mm (1 op. = 12 szt.) | Klipy czarne, rozmiar 41 mm, galwanizowane w opakowaniu tekturowym. (1 op. = 12 szt.). | TAK | | op. | 40 | | |
| 259. | Klipy czarne 51 mm (1 op. = 12 szt.) | Klipy czarne, rozmiar 51 mm, galwanizowane w opakowaniu tekturowym. (1 op. = 12 szt.). | TAK | | op. | 20 | | |
| 260. | Zszywki biurowe nr 10/5 wzmocnione (1 op. = 1000 szt.) | Wysokiej jakości zszywki biurowe rozmiar 10/5 wzmocnione w opakowaniu kartonowym do zastosowania w każdym zszywaczu biurowym dedykowanym do tego rodzaju zszywek. (1 op. = 1000 sztuk.). | TAK | | op. | 120 | | |
| 261. | Zszywki biurowe 24/6 (1 op. = 1000 szt.) | Wysokiej jakości zszywki biurowe rozmiar 24/6 w opakowaniu kartonowym do zastosowania w każdym zszywaczu biurowym dedykowanym do tego rodzaju zszywek, musi być bezproblemowe zszywanie do 20 sztuk kartek o gramaturze 80g/m2). (1 op. = 1000 szt.). | TAK | | op. | 450 | | |
| 262. | Zszywki biurowe 24/6 wzmocnione (1 op. = 1000 szt.) | Wysokiej jakości zszywki biurowe wzmocnione, miedziowane rozmiar 24/6 w opakowaniu kartonowym do zastosowania w każdym zszywaczu biurowym dedykowanym do tego rodzaju zszywek, ilość zszywanych kartek do 30 kartek. (1 op. = 1000 szt.). | TAK | | op. | 160 | | |
| 263. | Zszywki biurowe 23/8 (1 op. = 1000 szt.) | Wysokiej jakości zszywki biurowe rozmiar 23/8 w opakowaniu kartonowym do zastosowania w każdym zszywaczu biurowym dedykowanym do tego rodzaju zszywek. (1 op. = 1000 szt.). | TAK | | op. | 10 | | |
| 264. | Zszywki biurowe 23/10 (1 op. = 1000 szt.) | Wysokiej jakości mocne zszywki biurowe rozmiar 23/10 w opakowaniu kartonowym do zastosowania do zszywaczy specjalistycznych o dużej wytrzymałości. Ilość zszywanych kartek: do 60 kartek. (1 op. = 1000 szt.). | TAK | | op. | 25 | | |
| 265. | Zszywki biurowe 24/8 (1 op. = 1000 szt.) | Wysokiej jakości zszywki biurowe rozmiar 24/8 w opakowaniu kartonowym do zastosowania w każdym zszywaczu biurowym dedykowanym do tego rodzaju zszywek, musi być bezproblemowe zszywanie do 50 sztuk kartek o gramaturze 80g/m2). (1 op. = 1000 szt.). | TAK | | op. | 15 | | |
| 266. | Zszywki biurowe 23/13 (1 op. = 1000 szt.) | Wysokiej jakości zszywki biurowe rozmiar 23/13 w opakowaniu kartonowym do zastosowania w każdym zszywaczu biurowym dedykowanym do tego rodzaju zszywek. (1 op. = 1000 szt.). | TAK | | op. | 5 | | |
| 267. | Zszywki biurowe 23/15 (1 op. = 1000 szt.) | Wysokiej jakości zszywki biurowe rozmiar 23/15 w opakowaniu kartonowym do zastosowania w każdym zszywaczu biurowym dedykowanym do tego rodzaju zszywek. (1 op. = 1000 szt.). | TAK | | op. | 5 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 268. | Zszywki biurowe 23/23 (1 op. = 1000 szt.) | Wysokiej jakości zszywki biurowe rozmiar 23/23 w opakowaniu kartonowym do zastosowania w każdym zszywaczu biurowym dedykowanym do tego rodzaju zszywek. (1 op. = 1000 szt.). | TAK | | op. | 10 | | |
| 269. | Zszywki biurowe 25/10 (1 op. = 1000 szt.) | Wysokiej jakości zszywki biurowe rozmiar 25/10 w opakowaniu kartonowym do zastosowania w każdym zszywaczu biurowym dedykowanym do tego rodzaju zszywek. (1 op. = 1000 szt.). | TAK | | op. | 15 | | |
| 270. | Zszywki biurowe 23/20 (1 op. = 1000 szt.) | Wysokiej jakości zszywki biurowe rozmiar 23/20 w opakowaniu kartonowym do zastosowania w każdym zszywaczu biurowym dedykowanym do tego rodzaju zszywek. (1 op. = 1000 szt.). | TAK | | op. | 5 | | |
| 271. | Rozszywacz metalowy z blokadą | Rozszywacz metalowy do usuwania zszywek z blokadą i uchwytem plastikowym, bezpieczny w użytkowaniu. | TAK | | szt. | 40 | | |
| 272. | Zszywacz biurowy (10 kartek) | Zszywacz zszywający 10 kartek papieru. Rodzaj zszywek: 10/5. Metalowy mechanizm, podstawa i ramię z trwałego tworzywa, wyposażony w plastikowy element ułatwiający usuwanie zszywek. Głębokość wsunięcia kartki: min. 40 mm. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 15 | | |
| 273. | Zszywacz biurowy (25 kartek) | Obudowa zszywacza wykonana z trwałego materiału, części mechaniczne z metalu. Maksymalna ilość zszywanych kartek: 25. Rodzaje zszywek: 24/6. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 35 | | |
| 274. | Zszywacz biurowy (30 kartek) | Obudowa zszywacza wykonana z trwałego materiału, części mechaniczne z metalu. Maksymalna ilość zszywanych kartek: 30. Rodzaj zszywania: otwarty i zamknięty (obrotowa stopka). Rodzaje zszywek: 24/6. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 15 | | |
| 275. | Zszywacz biurowy (50 kartek) | Obudowa zszywacza wykonana z trwałego materiału, części mechaniczne z metalu. Maksymalna ilość zszywanych kartek: 50. Rodzaj zszywania: otwarty i zamknięty (obrotowa stopka). Rodzaje zszywek: 24/6. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 5 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--------------------------------------|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 276. | Zszywacz biurowy (100 kartek) | Zszywacz specjalistyczny solidny o dużej wytrzymałości, zszywający jednorazowo do 100 kartek papieru. Rodzaje zszywek: 23/6, 24/6, 26/6. Mocny, o dużej wytrzymałości i solidnej metalowej podstawie. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 277. | Zszywacz biurowy (200 kartek) | Zszywacz specjalistyczny solidny o dużej wytrzymałości, zszywający jednorazowo do 200 kartek papieru. Rodzaje zszywek: 23/6, 23/23. Mocny, o dużej wytrzymałości i solidnej metalowej podstawie. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 278. | Zszywacz nożycowy (15 kartek) | Zszywacz nożycowy z metalową rękojeścią, zszywający jednorazowo do 15 kartek papieru. Rozmiar zszywek: 10. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 279. | Dziurkacz biurowy (8 kartek) | Dziurkacz biurowy wytrzymały i solidny. Ilość jednorazowo dziurkowanych kartek: do 8 kartek. Materiał wykonania: tworzywo. Podstawa nie rysującą biurko. Wskaźnik środka strony. Listwa ogranicznik formatów. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 15 | | |
| 280. | Dziurkacz biurowy (30 kartek) | Dziurkacz biurowy wytrzymały i solidny. Ilość jednorazowo dziurkowanych kartek: do 30 kartek. Materiał wykonania: metal. Podstawa nie rysującą biurko. Wskaźnik środka strony. Listwa ogranicznik formatów. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 281. | Dziurkacz biurowy (150 kartek) | Dziurkacz biurowy wytrzymały i solidny. Ilość jednorazowo dziurkowanych kartek: do 150 kartek. Materiał wykonania: metal. Podstawa antypoślizgowa nie rysującą powierzchni biurka. Ogranicznik formatów. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 3 | | |
| 282. | Kółka do dziurkacza z poz. 281 | Kółka palstikowe wymienne do dziurkacza z poz. 281 - (1 komplet = 2 sztuki). | TAK | | kpl. | 3 | | |
| 283. | Bolce tnące do dziurkacza z poz. 281 | Bolce tnące wymienne do dziurkacza z poz. 281 - (1 komplet = 2 sztuki). | TAK | | kpl. | 6 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 284. | Niszczarka biurowa | Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3/ F-1. Niszczy: papier, karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze. Ilość niszczonych kartek jednorazowo (A4/70g): min. 8 Rodzaj cięcia: ścinki. Pojemność kosza: min. 16 litrów. Automatyczny start/stop. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 285. | Niszczarka biurowa (26 kartek - paski) | Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-1 O-1 T-2 E-2. Niszczy: papier, karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze. Ilość niszczonych kartek jednorazowo (A4/70g): min. 26. Rodzaj cięcia: paski. Pojemność kosza: min. 38 litrów. Automatyczny start/stop. | TAK | | szt. | 3 | | |
| 286. | Niszczarka biurowa (38 kartek - paski) | Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2 O-2 T-2 E-2. Niszczy: papier, karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze, dyskietki. Ilość niszczonych kartek jednorazowo (A4/70g): min. 38. Rodzaj cięcia: paski. Pojemność kosza: min. 130 litrów. Automatyczny start/stop. | TAK | | szt. | 1 | | |
| 287. | Niszczarka biurowa (60 kartek - konfetti) | Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3. Niszczy: papier, karty plastikowe, spinacze. Ilość niszczonych kartek jednorazowo (A4/70g): min. 60. Rodzaj cięcia: konfetti. Pojemność kosza: min. 14 litrów. Automatyczny start/stop. | TAK | | szt. | 3 | | |
| 288. | Niszczarka biurowa (130 kartek - ścinki) | Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4, T-4/ O-3. Niszczy: papier, zszywki, karty plastikowe, spinacze, płyty CD. Ilość niszczonych kartek jednorazowo (A4/70g): min. 130. Rodzaj cięcia: ścinki. Pojemność kosza: min. 30 litrów. Automatyczny start/stop. | TAK | | szt. | 3 | | |
| 289. | Olej do niszczarek (1 opakowanie - pojemność min. 120 ml) | Olej przeznaczony do niszczarek tnących na ścinki, zapobiegający osadzaniu się ścinek na nożach urządzenia, usprawniający pracę niszczarki, bezbarwny. (1 opakowanie - pojemność min. 120 ml). | TAK | | szt. | 6 | | |
| 290. | Olej do niszczarek (1 opakowanie - pojemność min. 350 ml) | Olej przeznaczony do niszczarek tnących na ścinki, zapobiegający osadzaniu się ścinek na nożach urządzenia, usprawniający pracę niszczarki, bezbarwny. (1 opakowanie - pojemność min. 350 ml). | TAK | | szt. | 5 | | |
| 291. | Kalkulator biurowy | Kalkulator biurowy z 12 pozycyjnym dużym wyświetlaczem cyfr LCD, 2 typy zasilania (bateryjne i słoneczne), klawisz zmiany znaku +/-, obliczenia procentowe. Kolory obudowy: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 30 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 292. | Przybornik biurkowy obrotowy z wyposażeniem (1 kp. = 15 elementów) | Przybornik na biurko obrotowy 15-elementowy z kompletnym wyposażeniem: zszywacz, rozszywacz, nożyczki, nożyk do papieru, temperówka, gumka ołówkowa, linijka min. 15 cm., długopisy z wkładem tuszu kol. niebieskiego - min. 3 szt., pinezki metalowe, spinacze biurowe min. 15 szt., opak. zszywek #10, taśma samoprzylepna, notes samoprzylepny - żółty pastel. Kolor: czarny. | TAK | | kpl. | 10 | | |
| 293. | Pojemnik na długopisy metalowy | Pojemnik na długopisy, okrągły, metalowy (siatka). Kolor: czarny lub srebrny. | TAK | | szt. | 15 | | |
| 294. | Pojemnik na spinacze metalowy | Pojemnik na spinacze, okrągły, metalowy (siatka). Kolor: czarny lub srebrny. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 295. | Stojak na wizytówki metalowy | Stojak na wizytówki, otwarty, metalowy (siatka). Kolor czarny lub srebrny. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 296. | Zestaw 3-szuflad wysuwanych metalowych | Zestaw 3-ch szuflad wysuwanych na dokumenty formatu A4, metalowy (siatka). Kolor: czarny lub srebrny. | TAK | | kpl. | 10 | | |
| 297. | Pojemnik na karteczki metalowy | Pojemnik metalowy na karteczki, wym. min. 95 mm x 80 mm x 95 mm, metalowy (siatka). Kolor: czarny lub srebrny. | TAK | | szt. | 15 | | |
| 298. | Przybornik na biurko metalowy duży | Przybornik na biurko z przegrodami: 3 przegrody na korespondencję, 1 komora na artykuły piśmiennicze, 1 komora na drobne akcesoria biurowe, 1 komora na karteczki, 1 komora z dyspenserem do taśmy, metalowy (siatka). Wym. min. 205 x 145 x 100 mm. Kolor: czarny. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 299. | Przybornik na biurko metalowy mały | Przybornik na biurko z przegrodami: 1 komora na artykuły piśmiennicze, 1 komora na drobne akcesoria biurowe, 1 komora na karteczki, metalowy (siatka). Wym. min. 205 x 103 x 98 mm. Kolor: czarny. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 300. | Kosz metalowy | Kosz metalowy (siatka), pojemność: min. 19 litrów. Kolor: czarny lub srebrny. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 301. | Przybornik na wizytówki przezroczysty | Przybornik na wizytówki wykonany z przezroczystego tworzywa odpornego na pęknięcia, dostosowany do standardowej wielkości karty wizytowej. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 302. | Kubek na długopisy | Kubek na długopisy wykonany z tworzywa sztucznego. Stabilna kwadratowa podstawa wyposażona w antypoślizgowe podkładki. Wymiary: min. 100 x 79 x 79 mm (wysokość x szerokość x głębokość). Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 10 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 303. | Pojemnik magnetyczny na spinacze | Pojemnik z magnetyczną górną krawędzią, ułatwiającą wyjmowanie pojedynczych spinaczy. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 15 | | |
| 304. | Zawieszka do kluczy z okienkiem do opisu (1 op. = 20 szt. mix kolor) | Zawieszka do kluczy z okienkiem do opisu, kolor różny. mix lub jeden kolor, nieprzezroczyste. Opakowanie po 20 sztuk. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | op. | 20 | | |
| 305. | Podkładka ergonomiczna pod mysz i nadgarstek | Ergonomiczna podkładka pod mysz z poduszką pod nadgarstek z wypełniaczem żelowym/piankowym pokrytym gładkim materiałem. Kształt i wymiary (funkcjonalne) odpowiednie do przeznaczenia. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 15 | | |
| 306. | Datownik samotuszujący w wersji polskiej | Datownik samotuszujący w wersji polskiej - litery. Wysokość liter: 4mm. Wersja daty: ISO, POL. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 60 | | |
| 307. | Gumki recepturki | Gumki recepturki - średnica 100 mm. Elastyczne o zwiększonej zawartości kauczuku. 1 opakowanie = 1,0 kg. Kolory: mix kolorów - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | op. | 8 | | |
| 308. | Wizytownik stojący | Wykonany z przezroczystego sztywnego tworzywa (plexi) z podstawką do zastosowania np. przy obsłudze konferencji o wymiarach min. 200 mm x 80 mm. | TAK | | szt. | 25 | | |
| 309. | Identyfikator z klipsem i agrafką | Identyfikator z przezroczystego, sztywnego tworzywa. Zaczep w formie klipsa sprężynującego i agrafki. Wymiary min. 90 mm x 57 mm. | TAK | | szt. | 320 | | |
| 310. | Holder z taśmą na szyję | Identyfikator z taśmą zakończona klipsem, wykonany z przezroczystego tworzywa plexi z kartą opisową na nazwisko, posiadająca wycięcie ułatwiające wysunięcie, karty, wizytówki. | TAK | | szt. | 120 | | |
| 311. | Holder typ P przepustka | Identyfikator bez taśmy, wykonany z przezroczystego tworzywa plexi, sztywna osłona z zastosowaniem np. na przepustki, karty informacyjne, karty czytnikowe oraz innych klasycznej wielkości kart wizytowych. | TAK | | szt. | 70 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 312. | Nożyczki biurowe (dług. min. 12 cm - 14 cm) | Nożyczki biurowe długości min. 12 cm - 14 cm (razem z rączką) ze stali nierdzewnej i ergonomiczną rączką (kolor) z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego z zaokrąglonym czubkiem. Kolory rączki różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 30 | | |
| 313. | Nożyczki biurowe (dług. min. 15 cm - 17 cm) | Nożyczki biurowe długości min. 15 cm - 17 cm (razem z rączką) ze stali nierdzewnej i ergonomiczną rączką (kolor) z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego z zaokrąglonym czubkiem. Kolory rączki różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 40 | | |
| 314. | Nożyczki biurowe lewe-prawe (dług. min. 20 cm - 22 cm) | Nożyczki biurowe długość min. 20 cm - 22 cm (razem z rączką) ze stali nierdzewnej i ergonomiczną rączką z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego. Dla prawo i leworęcznych. Kolory rączki różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 30 | | |
| 315. | Nożyczki biurowe (dług. min. 24 cm - 26 cm) | Nożyczki biurowe długości min. 24 cm - 26 cm (razem z rączką) ze stali nierdzewnej i ergonomiczną rączką, z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego. Kolory rączki różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 40 | | |
| 316. | Nożyczki biurowe precyzyjne (dług. min. 20 cm - 25 cm) | Nożyczki precyzyjne, stal nierdzewna, spiczaste zakończenia ostrzy, rączka ergonomiczna powlekana trwałym tworzywem. Wersja: dla prawo i leworęcznych osób. Kolory rączki różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 317. | Nóż do kopert | Nóż do kopert o długości min. 22 cm. Poręczny nożyk do otwierania kopert. Ostrze wykonane z nierdzewnej stali, zakończone estetyczną drewnianą rączką. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 318. | Nóż do papieru wąski (szerokość ostrza: 9 mm) | Nóż do papieru, szerokość ostrza w nożu 9 mm. Posiadający automatyczną blokadę wsunięcia ostrza, metalową prowadnicę oraz 2 dodatkowe ostrza wymienne w komplecie. Kolory różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 20 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 319. | Nóż do papieru szeroki (szerokość ostrza: 18 mm) | Nóż do papieru, szerokość ostrza w nożu 18 mm. Posiadający automatyczną blokadę wsunięcia ostrza, metalowa. prowadnicę oraz 2 dodatkowe ostrza w komplecie. Kolory różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 320. | Ostrza do noży wąskie (szerokość ostrza: 9 mm - 1 op. = 10 sztuk) | Uniwersalne wymienne ostrza (do noży szerokość 9 mm), wąskie do noża z poz. 318 (1 op. = 10 sztuk). | TAK | | op. | 10 | | |
| 321. | Ostrza do noży szerokie (szerokość ostrza: 18 mm - 1 op. = 10 sztuk) | Uniwersalne wymienne ostrza (do noży szerokość 18 mm), szerokie do noża z poz. 319 (1 op. = 10 sztuk). | TAK | | op. | 10 | | |
| 322. | Nóż do papieru z wymiennym ostrzem | Nóż z wymiennym ostrzem do papieru, kartonu tapet. Plastikowy, z gumowymi elementami i dodatkowo metalowymi wzmocnieniami rękojeści z wysuwającym specjalnie wzmocnionym ostrzem do cięcia twardych powierzchni. Kolory różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 323. | Trymer A4 | Trymer biurowy format A4 zapewniający precyzyjne i bezpieczne cięcie. Nóżki antypoślizgowe. Docisk papieru zapobiegający wysuwaniu się dokumentów podczas cięcia. Certyfikat bezpieczeństwa. Kolory różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 324. | Trymer A3 | Trymer biurowy format A3 zapewniający precyzyjne i bezpieczne cięcie. Nóżki antypoślizgowe. Docisk papieru zapobiegający wysuwaniu się dokumentów podczas cięcia. Certyfikat bezpieczeństwa. Kolory różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 325. | Gilotyna A4 | Gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru, osłona zabezpieczająca, zabezpieczenie antypoślizgowe dla podstawy, oznaczenie standardowych szablonów formatów, jednorazowe ciecie: do 10 kartek, efektywna długość cięcia kartek: format A4. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 326. | Gilotyna A3 | Gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru, osłona zabezpieczająca, zabezpieczenie antypoślizgowe dla podstawy, oznaczenie standardowych szablonów formatów, jednorazowe ciecie: do 10 kartek, efektywna długość cięcia kartek: format A3. | TAK | | szt. | 5 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 327. | Poduszka do stempli z tuszem (wym. wew. min. 110 x 70 mm) | Poduszka do stempli o wym. wew. min. 110 mm x 70 mm nasączona tuszem kolorowym. Kolory poduszki różny: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 328. | Poduszka do stempli z tuszem (wym. min. 160 mm x 90 mm) | Poduszka do stempli o wym. min. 160 mm x 90 mm nasączona tuszem kolorowym. Kolory poduszki różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 329. | Poduszka do stempli z tuszem (wym. min. 90 mm x 50 mm) | Poduszka do stempli ręcznych o wym. min. 90 mm x 50 mm nasączona tuszem kolorowym. Kolory poduszki różny: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 330. | Długopis jednorazowy | Długopis jednorazowy, długość linii pisania min. 3000 m, szerokość lini pisania: 0,27 ÷ 0,35 mm. Obudowa nieprzezroczysta dowolnego koloru. Skuwka wentylowana w kolorze tuszu. Kolory wkładu i obudowy różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 1000 | | |
| 331. | Długopis na wkład wymienny | Długopis w obudowie transparentnej z metalową kocówką i wymiennym długim wkładem. Długość linii pisania min. 1700 m, szerokość linii pisania: 0,27 ÷ 0,35 mm. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, czerwony, niebieski, zielony. oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 332. | Wkład uzupełniający do długopisu z poz. 331 | Wkład wymienny do długopisu z poz. 331. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 331 wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 333. | Długopis automatyczny z wymiennym wkładem | Długopis automatyczny z wymiennym wkładem. Średnica końcówki: 1,0 mm. Gumowy uchwyt i skuwka w kolorze tuszu. Mechanizm chowania wkładu. Częściowo transparentna obudowa. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, niebieski oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 334. | Wkład uzupełniające do długopisu z poz. 333 | Wkład wymienny do długopisu z poz. 333. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 333 wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 50 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 335. | Długopis automatyczny z tuszem olejowym | Długopis automatyczny z wymiennym wkładem olejowym. Długość lini pisania: min. 900 m, szerokość lini pisania: 0,27 ÷ 0,35 mm. Gumowym uchwyty. Mechanizm chowania wkładu. Transparentna obudowa w kolorze tuszu. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, zielony, niebieski, czerwony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 336. | Długopis nieautomatyczny z tuszem olejowym | Długopis z wymiennym wkładem olejowym w kolorach obudowy. Końcówka długopisu: metalowa. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, zielony, niebieski, czerwony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 500 | | |
| 337. | Długopis ekologiczny z tuszem olejowym | Długopis ekologiczny z wymiennym wkładem olejowym. Długość lini pisania: min. 1300 m, szerokość lini pisania: 0,27 ÷ 0,35 mm. Gumowym uchwyty w kolorze tuszu. Transparentna obudowa. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, zielony, niebieski, czerwony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 338. | Wkład uzupełniający do długopisu z poz. 337 | Wkład wymienny olejowy do długopisu z poz. 337. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 337 wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 339. | Długopis automatyczny z wkładem metalowym | Długopis automatyczny z wymiennym wkładem wielkopojemnym metalowym. Kolor nietransparentny. Minimalny zestaw kolorów wkładu: niebieski, czarny, czerwony, zielony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego | TAK | | szt. | 100 | | |
| 340. | Wkład uzupełniający metalowy do długopisu z poz. 339 | Wkład wymienny do długopisu z poz. 339. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 339 wg wyboru zamawiającego | TAK | | szt. | 100 | | |
| 341. | Długopis automatyczny z tuszem olejowym | Długopis automatyczny z klipsem oraz wymiennym wkładem olejowym. Szerokość lini pisania: 0,45 ÷ 0,6 mm. Obudowa gumowana antypoślizgowa w kolorze odpowiadającym barwie tuszu. Metalowa końcówka. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, czerwony, niebieski oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 342. | Wkład uzupełniający do długopisu z poz. 341 | Wkład wymienny do długopisu z poz. 341. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 341 wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 20 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 343. | Długopis na łańcuszku metalowym | Długopis połączony metalowym łańcuszkiem z samoprzylepną podstawą do mocowania na podłożu. Mocowanie długopisu w pozycji pionowej. Kolorów wkładu: niebieski oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 344. | Długopis automatyczny z wkładem wielkopojemnościowym | Długopis automatyczny z wymiennym wkładem wielkopojemnościowym. Długość lini pisania: min. 1000 m, szerokość lini pisania: 0,6 ÷ 0,7 mm. Ergonomiczny uchwyt. Tusz wodoodporny. Kolor tuszu niebieski oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 345. | Wkład uzupełniający do długopisu z poz. 344 | Wkład wymienny do długopisu z poz. 344. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 344 wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 70 | | |
| 346. | Długopis żelowy z nasadką i klipsem | Długopis żelowy z nasadką i klipsem, w obudowie transparentnej. Długość lini pisania: min. 1100 m. Szerokość lini pisania: 0,3 ÷ 0,4 mm. Minimalny zestaw kolorów wkładu: niebieski, czarny, czerwony, zielony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 347. | Wkład uzupełniający do długopisu z poz. 346 | Wkład wymienny do długopisu z poz. 346. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 346 wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 348. | Długopis automatyczny z tuszem pigmentowym | Długopis automatyczny z tuszem pigmentowym na wymienny wkład. Tusz wodoodporny. Szerokość lini pisania: 0,35 - 0,40 mm. Gumowym uchwyt w kolorze odpowiadającym kolorowi tuszu. Transparentna obudowa. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, zielony, niebieski, czerwony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 349. | Wkład uzupełniający do długopisu z poz. 348 | Wkład wymienny do długopisu z poz. 348. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 348 wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 350. | Długopis żelowy z nasadką i klipsem | Długopis żelowy z nasadką i klipsem, w obudowie transparentnej. Minimalny zestaw kolorów wkładu: niebieski, czarny, czerwony, zielony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 150 | | |
| 351. | Wkład uzupełniający do długopisu żelowego z poz. 350 | Wkład wymienny do długopisu z poz. 350. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 350 wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 352. | Pióro automatyczne kulkowe na wkład wymienny z klipsem | Pióro automatyczne kulkowe na wkład wymienny z klipsem oraz tuszem odpornym na działanie światła. Długość lini pisania: min. 600. Szerokość końcówki: 0,7mm. Końcówka: stal nierdzewna. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, zielony, niebieski, czerwony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 353. | Wkład uzupełniający do pióra z poz. 352 | Wkład wymienny do pióra z poz. 352. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 352 wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 150 | | |
| 354. | Pióro automatyczne żelowe na wkład wymienny | Pióro automatyczne z wymiennym wkładem żelowym. Szerokość końcówki: 0,5 mm. Szerokość lini pisania: 0,30 - 0,35 mm. Gumowym uchwytem w kolorze odpowiadającym kolorowi tuszu. Transparentna obudowa. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, zielony, niebieski, czerwony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 355. | Wkłady uzupełniające do pióra z poz. 354 | Wkład wymienny do pióra z poz. 354. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 354 wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 356. | Długopis automatyczny żelowy na wkład wymienny | Długopis automatyczny żelowy na wkład wymienny z klipsem oraz tuszem odpornym na działanie światła. Gumowym uchwytem w kolorze odpowiadającym kolorowi tuszu. Transparentna obudowa. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, zielony, niebieski, czerwony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 200 | | |
| 357. | Wkłady uzupełniające do długopisu z poz. 356 | Wkład wymienny do długopisu z poz. 356. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 356 wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 120 | | |
| 358. | Długopis żelowy z nasadką i klipsem na wkład wymienny | Długopis żelowy na wkład wymienny z nasadką i klipsem. Długość lini pisania: min. 1000 m. Szerokość lini pisania: 0,30 - 0,35 mm. Uchwyt w kolorze odpowiadającym kolorowi tuszu. Transparentna obudowa. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, zielony, niebieski, czerwony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 60 | | |
| 359. | Wkłady uzupełniające do długopisu z poz. 358 | Wkład wymienny do długopisu z poz. 358. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 358 wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 30 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 360. | Pióro automatyczne kulkowe z tuszem żelowym | Pióro automatyczne kulkowe z tuszem żelowym na wkład wymienny z nasadką i klipsem. Długość lini pisania: min. 500 m. Szerokość lini pisania: 0,30 - 0,35 mm. Uchwyt w kolorze odpowiadającym kolorowi tuszu. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, zielony, niebieski, czerwony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 361. | Wkłady uzupełniający do pióra kulkowego z poz. 360 | Wkład wymienny do pióra z poz. 360. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 360 wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 362. | Pióro kulkowe z igłową końcówką | Pióro kulkowe z końcówką igłową, skuwka z metalowym klipsem. Szerokość końcówki: 0,5 mm. Długość lini pisania: 1700 m. Transparentna obudowa. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, zielony, niebieski, czerwony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 363. | Pióro kłukowe z nasadką i klipsem na wkład wymienny | Pióro kłukowe z nasadką i klipsem na wkład wymienny. Transparentna obudowa. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, zielony, niebieski, czerwony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 25 | | |
| 364. | Wkład uzupełniający do pióra z poz. 363 | Wkład wymienny do pióra z poz. 363. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 363 wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 365. | Pióro kłukowe szkolne z nasadką i klipsem na wkład wymienny | Pióro kłukowe szkolne z nasadką i klipsem na wkład wymienny. Transparentna obudowa w kolorach tuszu. Końcówka umożliwiająca korektę zapisu. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, zielony, niebieski, czerwony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 366. | Wkład uzupełniający do pióra z poz. 365 | Wkład wymienny do pióra z poz. 365. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 365 wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 367. | Pióro kulkowe z igłową końcówką skuwką i metalowym klipsem | Pióro kulkowe z końcówką igłową, skuwka z metalowym klipsem. Szerokość końcówki piszącej: 0,7 mm. Obudowa transparentna w kolorze tuszu. Okienko umożliwiające kontrolę zużycia tuszu. Minimalny zestaw kolorów: niebieski, czarny, czerwony, zielony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 60 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 368. | Pióro kulkowe z igłową końcówką skuwką i metalowym klipem | Pióro kulkowe z końcówką igłową, skuwka z metalowym klipem. Szerokość końcówki piszącej: 0,5 mm. Obudowa transparentna w kolorze tuszu. Okienko umożliwiające kontrolę zużycia tuszu. Minimalny zestaw kolorów: niebieski, czarny, czerwony, zielony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 369. | Pióro kulkowe z gumowanym uchwytem i klipem | Pióro kulkowe z końcówką igłową, skuwka z klipem. Szerokość końcówki piszącej: 0,5 mm. Obudowa w kolorze tuszu. Ergonomiczny gumowany uchwyt. Okienko umożliwiające kontrolę zużycia tuszu. Minimalny zestaw kolorów: niebieski, czarny, czerwony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 370. | Cienkopis kreślarski | Cienkopis kreślarski z końcówką fibrową. Tuszo dporny na działanie wody i słońca. Przeznaczenie: papier, kalka. Kolor: czarny oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. Szerokość linii pisania: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 mm. według wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 60 | | |
| 371. | Cienkopis w sześciokątnej obudowie | Cienkopis w sześciokątnej obudowie z odpornym na wysychanie tuszem z plastikową końcówką w kolorze tuszu. Szerokość linii pisania: 0,3 ÷ 0,4 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 150 | | |
| 372. | Cienkopis o trójkątnym przekroju | Cienkopis w ergonomicznej obudowie o trójkątnym przekroju, atrament na bazie wody. Końcówka wzmocniona metalową obudową. Szerokość linii pisania: 0,3 ÷ 0,4 mm z zatyczka w kolorze tuszu. Tusz zmywalny. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 40 | | |
| 373. | Cienkopis o trójkątnym przekroju (1 kpl. = mix 4 kolorów) | Cienkopis w ergonomicznej obudowie o trójkątnym przekroju, atrament na bazie wody. Końcówka wzmocniona metalową obudową. Grubość linii pisania: 0,3 ÷ 0,4 mm z zatyczka w kolorze tuszu. Tusz zmywalny. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 kpl. = mix 4 kolorów oferowanych przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę). | TAK | | kpl. | 70 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 374. | Okladka do dyplomów | Twarda okładka oklejona efektowną skórą ekologiczną, ozdobna złotym sznureczkiem i zakładką wewnątrz okładki, bez napisu, faktura w min. 4 kolorach (bordo, granat, zielony, czarny) oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego, z gwarancją wysokiej jakości tłoczeń. Wymiary min. 215 mm x min. 307 mm. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 375. | Tłoczek do pióra Parker Standard | Uniwersalny tłoczek do każdego modelu pióra wiecznego Parker. Materiał: tworzywo. | TAK | | szt. | 6 | | |
| 376. | Atrament do piór Parker Quink | Atrament do piór marki Parker w buteleczkach o pojemności min. 57 ml. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 377. | Naboje atramentowe do piór Parker Quink (1 op. = 5 naboj) | Naboje atramentowe do piór Parker Quink Kolor: niebieski lub czarny oraz każdy na rynku dostępny kolor. Kolor: według wyboru zamawiającego. (1 op. = 5 naboj). | TAK | | op. | 30 | | |
| 378. | Marker permanentny z okrągłą końcówką | Marker permanentny uniwersalny z okrągłą końcówką o szerokim przeznaczeniu biurowo-szkolnym o neutralnym zapachu. Zaopatrzony w piktogramy i akrylową blokadę końcówki. Przeznaczenie: m.in. papier, karton, szkło, plastik, metal. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 150 | | |
| 379. | Marker permanentny do ponownego napełniania | Marker permanentny, z okrągłą końcówką, wodoodporny, nie zawierający ksylenu w aluminiowej obudowie z możliwością ponownego napełniania. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 380. | Marker olejowy z okrągłą końcówką | Marker permanentny z okrągłą końcówką do oznakowywania wszystkich powierzchni szorstkich i gładkich. Odporny na ścieranie z tuszem olejowym. Szerokość linii pisania: 2,0 ÷ 3,0 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 40 | | |
| 381. | Pisak olejowy wodoodporny z fibrową końcówką - cieńki | Pisak olejowy wodoodporny z fibrową końcówką. Rozmiar końcówki: 1,0 ÷ 1,6 mm. Szybkoschnący, permanentny, piszący po każdej powierzchni. Kolory: czarny i wszystkie inne kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 21 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 382. | Pisak olejowy wodoodporny z fibrową końcówką - gruby | Pisak olejowy wodoodporny z fibrową końcówką. Rozmiar końcówki: 2,0 ÷ 2,6 mm. Szybkoschnący, permanentny, piszący po każdej powierzchni. Kolory: czarny i wszystkie inne kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 383. | Marker olejowy wodoodporny | Marker lakierowy wodoodporny, do metalu, szkła, plastiku z okrągłą końcówką, odporny na scieranie. Szerokość linii pisania: 1,0 ÷ 3,0 mm. Kolory: wszystkie inne kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 384. | Marker szybko schnący do tablic suchościeralnych | Marker szybko schnący do białych tablic suchościeralnych. Szerokość linii pisania: 2,0 ÷ 3,0 mm. Rodzaj końcówki: okrągła. Tusz nietoksyczny, szybko schnący. Kolory: czarny i wszystkie inne kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 1000 | | |
| 385. | Marker suchościeralny do tablic białych (1 kpl. = mix 4 kolorów) | Marker suchościeralny do tablic białych oraz innych gładkich powierzchni jak szkło, porcelana, ceramika. Szerokość linii pisania: 2,0 ÷ 3,0 mm. Rodzaj końcówki: okrągła. Skuwka w kolorze tuszu. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 kpl. = mix 4 kolorów oferowanych przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę). | TAK | | kpl. | 50 | | |
| 386. | Marker suchościeralny do tablic białych (1 kpl. = mix 6 kolorów) | Marker suchościeralny do tablic białych oraz innych gładkich powierzchni jak szkło, porcelana, ceramika. Szerokość linii pisania: 2,0 ÷ 3,0 mm. Rodzaj końcówki: okrągła. Skuwka w kolorze tuszu. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 kpl. = mix 6 kolorów oferowanych przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę). | TAK | | kpl. | 50 | | |
| 387. | Marker suchościeralny z gąbką magnetyczną (1 kpl. = mix 4 kolorów) | Zestaw 4 markerów suchościeralnych z gąbką magnetyczną do tablic białych. Rodzaj końcówki: okrągła. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 kpl. = mix 4 kolorów oferowanych przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę). | TAK | | kpl. | 20 | | |
| 388. | Marker do flipchart-ów | Marker do flipchart-ów, papieru, kartonu. Tusz na bazie wody nie przebijający na drugą stronę. Rodzaj końcówki: okrągła. Szerokość linii pisania: 2,0 ÷ 3,0 mm. Min. zestaw kolorów: niebieski, czarny, czerwony, zielony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---------------------------|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 389. | Marker CD/DVD cieńki | Marker wodoodporny do opisywania płyt CD-R/RW, DVD-R/RW a także do użytku na szkło, drewnie winylu, plastiku itp. Szerokość linii pisania: 0 ÷ 1,0 mm. Rodzaj końcówki: okrągła. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 390. | Marker CD/DVD gruby | Marker wodoodporny do opisywania płyt CD-R/RW, DVD-R/RW a także do użytku na szkło, drewnie winylu, plastiku itp. Szerokość linii pisania: 1,0 ÷ 2,0 mm. Skuwka z klipem. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 391. | Foliopis permanentny (MM) | Foliopis precyzyjny permanentny, wodoodporny. Zastosowanie: szkło, pastik, metal, porcelana, folia, płyty CD/DVD oraz innego rodzaju gładkie powierzchnie. Szerokość lini pisania: 0,3 ÷ 0,4 mm (MM). Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 30 | | |
| 392. | Foliopis permanentny (S) | Foliopis precyzyjny permanentny, wodoodporny. Zastosowanie: szkło, pastik, metal, porcelana, folia, płyty CD/DVD oraz innego rodzaju gładkie powierzchnie. Szerokość lini pisania: 0,4 ÷ 0,5 mm (S). Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 393. | Foliopis permanentny (F) | Foliopis precyzyjny permanentny, wodoodporny. Zastosowanie: szkło, pastik, metal, porcelana, folia, płyty CD/DVD oraz innego rodzaju gładkie powierzchnie. Szerokość lini pisania: 0,6 ÷ 0,7 mm (F). Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 30 | | |
| 394. | Foliopis permanentny (M) | Foliopis precyzyjny permanentny, wodoodporny. Zastosowanie: szkło, pastik, metal, porcelana, folia, płyty CD/DVD oraz innego rodzaju gładkie powierzchnie. Szerokość lini pisania: 0,8 ÷ 1,0 mm (M). Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 395. | Foliopis permanentny (B) | Foliopis precyzyjny permanentny, wodoodporny. Zastosowanie: szkło, pastik, metal, porcelana, folia, płyty CD/DVD oraz innego rodzaju gładkie powierzchnie. Szerokość lini pisania: 1,0 ÷ 2,5 mm (B). Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 5 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 396. | Foliopis permanentny (F) (1 kpl. = mix 4 kolorów) | Zestaw 4 foliopisów, precyzyjnych, permanentnych, wodoodpornych. Zastosowanie: szkło, pastik, metal, porcelana, folia, płyty CD/DVD oraz innego rodzaju gładkie powierzchnie. Szerokość lini pisania: 0,6 ÷ 0,7 mm (F). Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 kpl. = mix 4 kolorów oferowanych przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę) | TAK | | kpl. | 50 | | |
| 397. | Zakreślacz tekstu - szeroki | Zakreślacz tekstu fluorescencyjny szeroki. Kształt obudowy: płaski w kolorze tuszu. Rodzaj końcówki: ścięta. Szerokość linii pisania: 1 ÷ 6 mm. Tusz na bazie wody, nietoksyczny. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 1000 | | |
| 398. | Zakreślacz tekstu z klipsem - wąski | Zakreślacz tekstu fluorescencyjny wąski z klipsem w skuwce. Kształt obudowy: okrągły w kolorze tuszu. Rodzaj końcówki: ścięta. Szerokość linii pisania: 1 ÷ 4 mm. Tusz pigmentowy na bazie wody, nietoksyczny. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 399. | Zakreślacz tekstu z klipsem - szeroki (1 kpl. = mix 6 kolorów) | Zakreślacz tekstu fluorescencyjny wąski z klipsem w skuwce. Kształt obudowy: płaski w kolorze tuszu. Rodzaj końcówki: ścięta. Szerokość linii pisania: 2 ÷ 5 mm. Tusz na bazie wody. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 kpl. = mix 6 kolorów oferowanych przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę) | TAK | | kpl. | 100 | | |
| 400. | Zakreślacz tekstu dwustronny z klipsem | Zakreślacz tekstu fluorescencyjny z klipsem w skuwce. Kształt obudowy: okrągły w kolorze tuszu. Rodzaj końcówki: ścięta / okrągła. Szerokość linii pisania: 3 ÷ 6 mm. Tusz nietoksyczny. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 401. | Flamastry na bazie wody - 10 kolorów | Flamastry z tuszem na bazie wody - bezwonne, nietoksyczne z wentylowaną skuwką. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 kpl. = mix 10 kolorów w etui z folii oferowanych przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę). | TAK | | kpl. | 50 | | |
| 402. | Flamastry na bazie wody - 20 kolorów | Flamastry z tuszem na bazie wody - bezwonne, nietoksyczne z wentylowaną skuwką. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 kpl. = mix 20 kolorów w etui z folii oferowanych przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę). | TAK | | kpl. | 30 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 403. | Kreda szkolna kolorowa niepylaca (1 op. = mix 6 kolorów lasek) | Kreda szkolna kolorowa, niepylaca, tablicowa, spełniająca wszystkie normy używalności i bezpieczeństwa ISO. Kształt laski kredy: czworokąt. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 op. = mix 6 kolorów lasek kredy oferowanych przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę). | TAK | | op. | 100 | | |
| 404. | Kreda szkolna biała niepylaca (1 op. = 100 lasek) | Kreda szkolna biała, niepylaca, tablicowa, spełniająca wszystkie normy używalności i bezpieczeństwa ISO. Kształt laski kredy: okrągły. Kolor: biały. (1 op. = 100 lasek kredy). | TAK | | op. | 100 | | |
| 405. | Kredki kolorowe ołówkowe sześciokątne (1 op. = 12 kolorów) | Kredki bezdrzewne wykonane z żywicy syntetycznej o wysokiej elastyczności, trwałe grafit; nietoksyczne w pudełku kartonowym. Kształt: sześciokątny. (1 op. = mix 12 kolorów oferowany przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę). | TAK | | op. | 20 | | |
| 406. | Kredki kolorowe woskowe okrągłe (1 op. = 12 kolorów) | Kredki woskowe szkolne, odporne na złamania, nietoksyczne - bezpieczne dla dzieci z atestem. Kształt: okrągły. (1 op. = mix 12 kolorów oferowany przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę). | TAK | | op. | 200 | | |
| 407. | Farby plakatowe w pojemniczkach (1 op. = mix. 12 kolorów) | Farby plakatowe (wodne) 12 kolorowe w pojemniczkach o pojemności min. 20 ml do malowania na podłożach: papier, karton, drewno, ceramika, kamień. Standard: szkolny, spełniający normy używalności i bezpieczeństwa ISO. (1 op. = mix 12 kolorów oferowany przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę). | TAK | | op. | 10 | | |
| 408. | Farby plakatowe w tubkach (1 op. = mix 6 kolorów) | Farby plakatowe (wodne) 6 kolorowe w tubkach o pojemności min 30 ml. do malowania na podłożach: papier, karton, drewno, ceramika, kamień. Standard: szkolny, spełniający normy używalności i bezpieczeństwa ISO. (1 op. = mix 6 kolorów w tubce ekologicznej oferowany przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę). | TAK | | op. | 10 | | |
| 409. | Pastele olejne (1 op. = 12 kolorów) | Pastele olejne - standard szkolny o okrągłym przekroju do malowania na płótnie, papierze, tablicach; o trwałych kolorach odpornych na blaknięcie. (1 op. = mix 12 kolorów oferowany przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę). | TAK | | op. | 10 | | |
| 410. | Pastele olejne (1 op. = 16 kolorów) | Pastele olejne - standard szkolny o okrągłym przekroju do malowania na płótnie, papierze, tablicach; o trwałych kolorach odpornych na blaknięcie. (1 op. = mix 16 kolorów oferowany przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę). | TAK | | op. | 10 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 411. | Farba akrylowa w tubkach | Farba akrylowa w tubkach o pojemności min. 40 ml. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. (1 szt. = 1 tubka o pojemności min. 40 ml). | TAK | | szt. | 50 | | |
| 412. | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 2) | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 2) do farb akrylowych, tempery, farb olejnych. Standard: szkolny, spełniający normy używalności i bezpieczeństwa ISO. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 413. | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 6) | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 6) do farb akrylowych, tempery, farb olejnych. Standard: szkolny, spełniający normy używalności i bezpieczeństwa ISO. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 414. | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 10) | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 10) do farb akrylowych, tempery, farb olejnych. Standard: szkolny, spełniający normy używalności i bezpieczeństwa ISO. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 415. | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 14) | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 14) do farb akrylowych, tempery, farb olejnych. Standard: szkolny, spełniający normy używalności i bezpieczeństwa ISO. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 416. | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 18) | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 18) do farb akrylowych, tempery, farb olejnych. Standard: szkolny, spełniający normy używalności i bezpieczeństwa ISO. | TAK | | szt. | 25 | | |
| 417. | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 22) | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 22) do farb akrylowych, tempery, farb olejnych. Standard: szkolny, spełniający normy używalności i bezpieczeństwa ISO. | TAK | | szt. | 25 | | |
| 418. | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 2 + 24 - 1 kpl. = 12 szt.) | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24). do farb akrylowych, tempery, farb olejnych. Standard: szkolny, spełniający normy używalności i bezpieczeństwa ISO. (1 komplet = 12 sztuk w opakowaniu standard). | TAK | | kpl. | 10 | | |
| 419. | Plastelina mała (8 kolorów) | Plastelina kolorowa, nietoksyczna standard: szkolny spełniający normy używalności i bezpieczeństwa ISO (1 op. = mix 8 kolorów oferowany przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę). | TAK | | op. | 10 | | |
| 420. | Plastelina średnia (12 kolorów) | Plastelina kolorowa, nietoksyczna standard: szkolny spełniający normy używalności i bezpieczeństwa ISO (1 op. = mix 12 kolorów oferowany przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę). | TAK | | op. | 10 | | |
| 421. | Bibuła dekoracyjna gładka kolor (rolka format A3) | Bibuła dekoracyjna gładka o max gamie kolorów, standard szkolny. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. (1 rolka = 1 arkusz formatu A3). | TAK | | szt. | 5 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 422. | Bibuła dekoracyjna marszczona kolor (rolka format A3) | Bibuła dekoracyjna marszczona o max gamie kolorów, standard szkolny. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. (1 rolka = 1 arkusz formatu A3). | TAK | | szt. | 5 | | |
| 423. | Balony zwykłe mix kolor | Balony standardowe zwykłe. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 1000 | | |
| 424. | Wycinanki A5 kolor (samoprzylepne) | Wycinanki kolorowe w formacie A5 samoprzylepne, standard szkolny. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. (1 blok = 1 sztuka) | TAK | | szt. | 6 | | |
| 425. | Ołówek automatyczny techniczny 0,5 mm | Ołówek automatyczny techniczny z precyzyjną końcówką chromowaną na rysiki grafitowe w rozmiarze 0,5 mm do precyzyjnego pisania i kreślenia z zastosowaniem liniałów i szablonów. Uchwyt profilowany, gumowany. Przykrywka pojemnika na rysiki z gumką - chromowana. Kolory korpusu obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 426. | Grafity ołówkowe 0,5 mm (1 op. = 12 pręcików) | Wkłady do automatycznych ołówków technicznych polimerowe rysiki grafitowe o różnej grubości: 0,5 mm i twardości według wyboru zamawiającego. (1 op. = 12 pręcików). | TAK | | op. | 60 | | |
| 427. | Ołówek automatyczny techniczny 0,7 mm | Ołówek automatyczny techniczny z precyzyjną końcówką chromowaną na rysiki grafitowe w rozmiarze 0,7 mm do precyzyjnego pisania i kreślenia z zastosowaniem liniałów i szablonów. Uchwyt profilowany, gumowany. Przykrywka pojemnika na rysiki z gumką - chromowana. Kolory korpusu obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 428. | Grafity ołówkowe 0,7 mm (1 op. = 12 pręcików) | Wkłady do automatycznych ołówków technicznych polimerowe rysiki grafitowe o różnej grubości: 0,7 mm i twardości według wyboru zamawiającego. (1 op. = 12 pręcików). | TAK | | op. | 100 | | |
| 429. | Ołówek techniczny drewniany z gumką | Ołówek drewniany techniczny, klejony, grafit odporny na złamania, wykonany z mocnego cedrowego drewna, łatwy do temperowania z gumką o różnym stopniu twardości oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 200 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 430. | Ołówek z żywicy syntetycznej (z gumką) | Ołówek bezdrzewny z żywicy syntetycznej, grafit odporny na złamania, łatwy do ostrzenia o różnym stopniu twardości oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 150 | | |
| 431. | Temperówka metalowa w pojemniku plastikowym (1 ostrze) | Temperówka metalowa standardowa na pojedyncze stalowe ostrze w pojemniku plastikowym. Ostrze stalowe mocowane wkrętem. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 52 | | |
| 432. | Temperówka metalowa (2 ostrza) | Temperówka metalowa standardowa na podwójne stalowe ostrza - moletowana obudowa w wersji klin lub standard. Ostrza stalowe mocowane wkrętem. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 433. | Gumka specjalistyczna duża (atrament) | Gumka specjalistyczna duża do usuwania atramentu z folii, bez niszczenia jej powierzchni. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 434. | Gumka uniwersalna duża (ołówek) | Gumka uniwersalna biała, duża do wymazywania ołówka nie niszcząca ścieranej powierzchni. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 435. | Tusz wodny do pieczętek | Wysokiej jakości uniwersalny tusz do na bazie wody do pieczętek automatycznych, stempli gumowych w plastikowej buteleczce z nakrętką w kolorze tuszu o pojemności min. 30 ml. Minimalny zestaw kolorów tuszów: niebieski, czarny, czerwony, zielony, fioletowy oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 150 | | |
| 436. | Korektor w płynie (pióro) | Korektor w piórze o pojemności min. 10 ml. uniwersalny z metalową cienką końcówką, nietoksyczny, szybkoschnący. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 437. | Korektor w płynie (pojemniczek) | Korektor super szybkoschnący w płynie o objętości min. 20 ml z aplikatorem - gąbką korygującą nadający się do kserowania. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 438. | Korektor w taśmie (jednorazowy) | Korektor w taśmie wysokiej jakości Szerokość min. 4,2 mm, min. długość taśmy 8,5 m dający możliwość pisania po korekcie, jednorazowy do korygowania błędów, nie pozostawiający cieni na ksero i faksach. | TAK | | szt. | 150 | | |
| 439. | Korektor w taśmie (wymienny wkład) | Korektor w taśmie wysokiej jakości o szerokości min. 4,2 mm i długości min. 14 m, dający możliwość pisania po korekcie z wymienną kasetą do wielokrotnego uzupełniania. | TAK | | szt. | 60 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 440. | Taśma uzupełniająca do korektora z poz. 439 | Taśma - dedykowany wkład wymienny do korektora z poz. 439 . | TAK | | szt. | 120 | | |
| 441. | Korektor w taśmie | Korektor w taśmie do korygowania błędów wysokiej jakości, szerokość min. 8,0 mm, długości taśmy min. 8,5 m dający możliwość pisania po korekcie. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 442. | Płyta DVD w opakowaniu typu slim | Płyta w opakowaniu typu slim w wersji DVD-R/DVD+R do wyboru przez Zamawiającego w pudełkach. (1 op. typu slim = 1 szt. płyty). | TAK | | szt. | 100 | | |
| 443. | Płyty DVD w opakowaniu typu cake box (50 szt.) | Płyty w wersji DVD-R/DVD+R do wyboru przez Zamawiającego w opakowaniu typu cake box. (1 op. typu cake box = 50 szt. płyt). | TAK | | op. | 100 | | |
| 444. | Płyty CD-RW 700MB w pudełku typu slim | Płyta CD-RW w pudełku typu slim, pojemność nośnika 700 MB, nagrywanie w technologii umożliwiającą wielokrotne zapisywanie danych bez zniekształceń. (1 op. typu slim = 1 szt. płyty). | TAK | | szt. | 50 | | |
| 445. | Płyta CD-R 700 MB w pudełku typu slim | Płyta CD-R w pudełku typu slim. Dysk jednokrotnego zapisu o pojemności nośnika 700MB. Odporny na promieniowanie UV. (1 op. typu slim = 1 szt. płyty). | TAK | | szt. | 200 | | |
| 446. | Płyta CD-R 700 MB w papierowej kopercie | Płyta CD-R w papierowej kopercie. Dysk jednokrotnego zapisu o pojemności nośnika 700MB. Odporny na promieniowanie UV. (1 koperta = 1 szt. płyty) | TAK | | szt. | 300 | | |
| 447. | Płyty CD-R 700 MB (na spindlu - 50 szt.) | Płyty CD-R w opakowaniu typu cake box . Pojemność nośnika 700 MB. Płyta CD jednokrotnego zapisu. (1 op. typu cake box - 50 szt. płyt). | TAK | | op. | 30 | | |
| 448. | Antyrama plexi (21 × 29,7 cm) | Wykonane z pleksi o grubości 1mm i płyty HDF o grubości 3mm. Idealne do eksponowania dyplomów, certyfikatów, zdjęć i innych informacji. Dzięki płaskim klipsom łączącym - po zawieszeniu nie odstają od ściany. Możliwość wieszania w pionie i poziomie. Krawędzie płyty HDF malowane na biało. Pleksi zabezpieczona z obu stron folią ochronną. Pakowana pojedynczo w karton ochronny. Wymiar: 21 x 29,7 cm. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 449. | Antyrama plexi (29,7 × 42 cm) | Wykonane z pleksi o grubości 1mm i płyty HDF o grubości 3mm. Idealne do eksponowania dyplomów, certyfikatów, zdjęć i innych informacji. Dzięki płaskim klipsom łączącym - po zawieszeniu nie odstają od ściany. Możliwość wieszania w pionie i poziomie. Krawędzie płyty HDF malowane na biało. Pleksi zabezpieczona z obu stron folią ochronną. Pakowana pojedynczo w karton ochronny. Wymiar: 29,7 x 42 cm. | TAK | | szt. | 20 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 450. | Antyrama plexi (30 × 40 cm) | Wykonane z pleksi o grubości 1mm i płyty HDF o grubości 3mm. Idealne do ekspozycji dyplomów, certyfikatów, zdjęć i innych informacji. Dzięki płaskim klipsom łączącym - po zawieszeniu nie odstają od ściany. Możliwość wieszania w pionie i poziomie. Krawędzie płyty HDF malowane na biało. Pleksi zabezpieczona z obu stron folią ochronną. Pakowana pojedynczo w karton ochronny. Wymiar: 30 x 40 cm. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 451. | Antyrama plexi (50 × 70 cm) | Wykonane z pleksi o grubości 1mm i płyty HDF o grubości 3mm. Idealne do ekspozycji dyplomów, certyfikatów, zdjęć i innych informacji. Dzięki płaskim klipsom łączącym - po zawieszeniu nie odstają od ściany. Możliwość wieszania w pionie i poziomie. Krawędzie płyty HDF malowane na biało. Pleksi zabezpieczona z obu stron folią ochronną. Pakowana pojedynczo w karton ochronny. Wymiar: 50 x 70 cm. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 452. | Antyrama plexi (40 × 50 cm) | Wykonane z pleksi o grubości 1mm i płyty HDF o grubości 3mm. Idealne do ekspozycji dyplomów, certyfikatów, zdjęć i innych informacji. Dzięki płaskim klipsom łączącym - po zawieszeniu nie odstają od ściany. Możliwość wieszania w pionie i poziomie. Krawędzie płyty HDF malowane na biało. Pleksi zabezpieczona z obu stron folią ochronną. Pakowana pojedynczo w karton ochronny. Wymiar: 40 x 50 cm. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 453. | Antyrama plexi (70 × 100 cm) | Wykonane z pleksi o grubości 1mm i płyty HDF o grubości 3mm. Idealne do ekspozycji dyplomów, certyfikatów, zdjęć i innych informacji. Dzięki płaskim klipsom łączącym - po zawieszeniu nie odstają od ściany. Możliwość wieszania w pionie i poziomie. Krawędzie płyty HDF malowane na biało. Pleksi zabezpieczona z obu stron folią ochronną. Pakowana pojedynczo w karton ochronny. Wymiar: 70 x 100 cm. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 454. | Wąsy skoroszytowe metalowe spinające (1 op. = 25 szt. wąsów) | Wąsy metalowe spinające do skoroszytu z podstawą wykonaną z polipropylenu, początkowo dziurkowaną. Listwa dociskowa w kolorze białym. Kolory podstawy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. (1 op. = 25 szt. wąsów) | TAK | | op. | 20 | | |
| 455. | Folia bąbelkowa w rolce (szerokość = 0,5 m) | Folia bąbelkowa w rolce o szerokości 0,5 m i długości 100 mb. Folia dwuwarstwowa. Pęcherzyki zabezpieczają produkt przed zniszczeniem, wstrząsami, wodą itp. | TAK | | rol. | 20 | | |
| 456. | Folia bąbelkowa w rolce (szerokość = 1,0 m) | Folia bąbelkowa w rolce o szerokości 1,0 m i długości 100 mb. Folia jednostronna. Pęcherzyki zabezpieczają produkt przed zniszczeniem, wstrząsami, wodą itp. | TAK | | rol. | 15 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 457. | Bindownica (200 ÷ 250 kartek) | Bindownica ręczna do grzbietów plasikowych z pojemnikiem na ścinki. Możliwość oprawy jednorazowo: 200 ÷ 250 kartek o formacie A4, posiadająca miarę wyboru grzbietu oraz regulację szerokości marginesu. | TAK | | szt. | 12 | | |
| 458. | Bindownica (400 ÷ 450 kartek) | Bindownica ręczna do grzbietów plasikowych z pojemnikiem na ścinki. Możliwość oprawy jednorazowo: 400 ÷ 450 kartek o formacie A4, posiadająca miarę wyboru grzbietu oraz regulację szerokości marginesu. | TAK | | szt. | 12 | | |
| 459. | Maczałka-zwilżacz wodny do palców | Zwilżacz do zwilżania palców. Posiada gąbkę do nasączenia wodą. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 460. | Mata ochronna z PVC na biurko | Mata matowa ochronna na biurko, odporna na zarysowania oraz na przesuwanie się po biurku. Przednie boki zaokrąglone. Możliwość umieszczania kartek pod przednią uchyloną folią maty. Spód (podkład) maty nieprzezroczysty w dowolnej kolorystyce oferowanej przez producenta. | TAK | | szt. | 15 | | |
| 461. | Podkładka antypoślizgowa pod mysz | Podkładka pod mysz optyczną i kulkową, bez poduszki pod nadgarstek, antypoślizgowy spód, materiał: guma, tkanina. Kształt prostokąta. Kolory - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 462. | Poduszka do stempli metalowych okrągła - mała | Poduszka przeznaczona do stempli z metalową czcionką. Odpowiednia do tuszów olejowych. Poduszka jest nienasączona. Obudowa - plastik. Poduszka - specjalny wkład o zwiększonej odporności, dzięki czemu poduszka nie odkształca się i nie przeciera. Kolory obudowy: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. Wymiary minimalne poduszki: średnica 95 mm. | TAK | | szt. | 25 | | |
| 463. | Poduszka do stempli metalowych okrągła - średnia | Poduszka przeznaczona do stempli z metalową czcionką. Odpowiednia do tuszów olejowych. Poduszka jest nienasączona. Obudowa - plastik. Poduszka - specjalny wkład o zwiększonej odporności, dzięki czemu poduszka nie odkształca się i nie przeciera. Kolory obudowy: spód - czarny, wieko - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. Wym. od: 125mm. | TAK | | szt. | 15 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 464. | Poduszka do stempli metalowych okrągła - duża | Poduszka przeznaczona do stempli z metalową czcionką. Odpowiednia do tuszów olejowych. Poduszka jest nienasączona. Obudowa - plastik. Poduszka - specjalny wkład o zwiększonej odporności, dzięki czemu poduszka nie odkształca się i nie przeciera. Kolory obudowy: spód - czarny, wieko - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. Wym. od: 140 mm. | TAK | | szt. | 25 | | |
| 465. | Tusz olejowy do pieczętek i stempli metalowych - mały | Tusz do stempli i pieczętek z metalową czcionką, na bazie oleju, szybko schnący, Pojemność powyżej 25 ml. Minimalna kolorystyka: czarny, czerwony, niebieski, zielony - do wyboru przez Zamawiającego. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 466. | Tusz olejowy do pieczętek i stempli metalowych - duży | Tusz do stempli i pieczętek z metalową czcionką, na bazie oleju, szybko schnący, Pojemność powyżej 1000 ml. Minimalna kolorystyka: czarny, czerwony, niebieski, zielony - do wyboru przez Zamawiającego. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 467. | Teczka tekturowa z rączką A4 (80 mm) kolor | Teczka tekturowa z rączką na dokumenty do formatu A4. Wykonana z trwałej tektury oklejonej na zewnątrz folią i papierem od środka, z plastikową czarną rączką i czarnym zamkiem. Szerokość grzbietu 80 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 468. | Teczka tekturowa z rączką A4 (100 mm) kolor | Teczka tekturowa z rączką na dokumenty do formatu A4. Wykonana z trwałej tektury oklejonej na zewnątrz folią i papierem od środka, z plastikową czarną rączką i czarnym zamkiem. Szerokość grzbietu 100 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 469. | Arkusze do oliwienia niszczarek | Arkusze formatu A5 rozprowadzające olej na nożach tnących niszczarek. Ilość ark. w opak. min 10 szt. | TAK | | op. | 30 | | |
| 470. | Długopis termościeralny | Długopis termościeralny z wymiennym wkładem, gumowany, obudowa w kolorze tuszu, końcówka do ścierania, grubość linii pisania: min. 0,7 mm. Minimalna kolorystyka.: czarny, czerwony, niebieski, zielony - do wyboru przez Zamawiającego. | TAK | | szt. | 30 | | |
| 471. | Dyspenser ręczny do folii strech na tuleii | Dyspenser ręczny (odwijacz) z tworzywa sztucznego do folii typu strech o grubości min. 23 mikrony oraz szerokości min. 100mm , średnicy wew. tuleii min. fi 50mm. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 472. | Folia strech na rolce - wkład do dyspensera z poz. 471 | Wkład folii na rolce typu strech do dyspensera z poz. 471. Kolorystyka: Kolory: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | rol. | 20 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|---|--|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 473. | Folia rozciągliwa stretch w rolce (przeźroczysta, waga min. 3,0 kg) | Folia rozciągliwa typu stretch na tulei, przeźroczysta o szerokości min. 50 cm, grubości min. 23 mic., waga rolki min. 3,0 kg, przeznaczona do pakowania np. paczek, palet itp. | TAK | | rol. | 20 | | |
| 474. | Folia rozciągliwa stretch w rolce (czarna, waga min. 3,0 kg) | Folia rozciągliwa typu stretch na tulei, czarna o szerokości min. 50 cm, grubości min. 23 mic., waga rolki min. 3,0 kg, przeznaczona do pakowania np. paczek, palet itp. | TAK | | rol. | 12 | | |
| 475. | Waleczek barwiący do kalkulatora CITIZEN typ CX-123 II | Waleczek barwiący z przeznaczeniem do kalkulatora CITIZEN typ CX-123 II. Kolor: czerwono-czarny lub czarny do wyboru przez zamawiającego. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 476. | Druk akcydensowy - zlecenie na pracę w godz. nadliczbowych | Zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych format A6 na papierze zwykłym 1 bloczek 100-kartkowy. Standard: druk akcydensowy. | TAK | | bl. | 150 | | |
| 477. | Kalkulator kieszonkowy | Kalkulator kieszonkowy. 8 pozycyjny. Podwójne zasilanie: bateria, solar. Działania: dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, obliczanie procentów, pierwiastków. Kolory obudowy: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 478. | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 4) | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 4) do farb akrylowych, tempery, farb olejnych. Standard: szkolny, spełniający normy używalności i bezpieczeństwa ISO. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 479. | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 8) | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 8) do farb akrylowych, tempery, farb olejnych. Standard: szkolny, spełniający normy używalności i bezpieczeństwa ISO. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 480. | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 12) | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 12) do farb akrylowych, tempery, farb olejnych. Standard: szkolny, spełniający normy używalności i bezpieczeństwa ISO. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 481. | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 16) | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 16) do farb akrylowych, tempery, farb olejnych. Standard: szkolny, spełniający normy używalności i bezpieczeństwa ISO. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 482. | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 20) | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 20) do farb akrylowych, tempery, farb olejnych. Standard: szkolny, spełniający normy używalności i bezpieczeństwa ISO. | TAK | | szt. | 51 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Wymagania Zamawiającego – szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|---|--|---|--|--|------|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 483. | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 24) | Pędzle szczecinowe artystyczne (rozmiar nr 24) do farb akrylowych, tempery, farb olejnych. Standard: szkolny, spełniający normy używalności i bezpieczeństwa ISO. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 484. | Ołówek automatyczny techniczny 1,0 mm | Ołówek automatyczny techniczny z precyzyjną końcówką chromowaną na rysiki grafitowe w rozmiarze 1,0 mm do precyzyjnego pisania i kreślenia z zastosowaniem liniałów i szablonów. Uchwyt profilowany, gumowany. Przykrywka pojemnika na rysiki z gumką - chromowana. Kolory korpusu obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 150 | | |
| 485. | Grafity ołówkowe 1,0 mm (1 op. = 12 pręcików) | Wkłady do automatycznych ołówków technicznych polimerowe rysiki grafitowe o różnej grubości: 1,0 mm i twardości według wyboru zamawiającego. (1 op. = 12 pręcików) | TAK | | op. | 115 | | |
| 486. | Marker do klisz RTG gruby | Marker wodoodporny do opisywania klisz RTG, plastiku, metali, CD-R/RW, DVD-R/RW, szkła. Szerokość linii pisania: 1,0 ÷ 2,0 mm. Rodzaj końcówki: okrągła. Kolor: biały. | TAK | | szt. | 29 | | |
| 487. | Wkład uzupełniający do długopisu z poz. 470 | Wkład wymienny do długopisu z poz. 470. Kolor zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 470 wg wyboru zamawiającego. (1 opak. = 3 szt. wkładów tego samego koloru) | TAK | | op. | 150 | | |
| KWOTA OGÓLEM BRUTTO | | | | | | | | |
| (suma wartości wszystkich pozycji- kwota do przeniesienia do Formularza OFERTA): | | | | | | | | |

¹Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo - Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza ingerencję Wykonawcy w oferowany produkt, jeśli polega ona na dostosowaniu wymiarów produktu lub ilości w opakowaniu do wymogów Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że informacja o takiej ingerencji musi być wpisana w kol. „5” Formularza Cenowo - Technicznego - „Producent/dystrybutor¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeśli istnieją).” Ingerencja w produkt jest dopuszczalna, jeśli jest wykonana profesjonalnie i nie zmniejsza walorów estetyczno-jakościowych produktu.