


FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Część 8

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE PONAD WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMUM ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJE (PODAĆ, OPISAĆ)	ILOŚĆ	Cena jedn. Netto [w PLN]	Wartość netto (cena j. netto x ilość) [w PLN]	Stawka VAT	Kwota Ogółem Brutto (wartość netto + wartość VAT) [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tablet graficzny z uchwytem:				1 szt.			23%	
1.	PODSTAWOWE INFORMACJE:							
	Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy całego oferowanego sprzętu/produktu (jeśli istnieją) <i>(proszę podać w kolumnie nr 4)</i>							
2.	DANE PODSTAWOWE:							
	1) Przekątna wyświetlacza: min. 59,94 cm; rozdzielczość: min. 23,6" / 4K: Ultra HD (3840 x 2160) 16:9; 2) Jakość kolorów: 1,07 mld kolorów (10 bit), 99% skali Adobe RGB; 3) Jasność: min. 350 cd/m2; 4) Kontrast: min. 1000:1; 5) Odświeżanie: max.12 ms; 6) Kąty widzenia: min. 176° (88°/88°) poz., (88°/88°) pion.;	TAK						

- | | |
|---|---|
| <p>7) Aktywny obszar roboczy: min. 522 x 294 mm;</p> <p>8) Wejścia/wyjścia: min. 4x USB 3.0, 1x USB-C, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort, 2x USB-A, gniazdo słuchawkowe, wbudowany mikrofon;</p> <p>9) Rozpoznawanie / zakres nachylenia pióra: min. ± 60 poziomów / 60 stopni;</p> <p>10) Zabezpieczenie typu Kensington;</p> <p>11) Wbudowany stojak: min. 5° bez nóżek i 20° z nóżkami;</p> <p>12) Zgodność PC: Windows 10, Mac: OS X 10.11 lub nowszy (posiadane przez Zamawiającego); port USB-C z trybem naprzemiennym DisplayPort (UHD) lub z portem typu Mini DisplayPort/DisplayPort (UHD) i USB-A, lub HDMI 2.0 (UHD) i USB-A;</p> <p>13) W zestawie: pilot z konfigurowalnymi przyciskami; pióro niewymagające baterii z 2 konfigurowalnymi przełącznikami bocznymi i min. 8192 poziomami nacisku końcówki pióra i gumki; zasilacz sieciowy i przewód zasilający, przewód USB-C, przewód DisplayPort, przewód HDMI 2.0, przewód USB-A, adapter DisplayPort/Mini DisplayPort;</p> <p>14) Uchwyt: kompatybilny z powyższym tabletem; z pełną regulacją ruchu i rozszerzonym zasięgiem 30"; regulowane wysokość, przechył, obrót; schowek na kable pod ramieniem; śruba montażowa; mocowanie do blatu;</p> |  |
|---|---|

UWAGA!!!

Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.