


Formularz Cenowo - Techniczny

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor ¹ oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Segregatory A4 (50 mm) standardowe | Segregatory format A4, szerokość grzbietu 50 mm z mechanizmem dźwigniowym, okładka z otworami ułatwiającymi zamykanie segregatora, na grzbiecie otwór na palec, oklejane obustronnie folią z tworzywa sztucznego, otwory i dolne krawędzie wzmocnione metalowymi okuciami, z dwustronną wsuwaną etykietą w przezroczystej kieszonce na grzbiecie, 2 ringi, listwa dociskowa do wpinanej dokumentacji. Obustronnie kolorowe. Kolory: różne -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 500 | | |
| 2. | Segregatory A4 (75 mm) standardowe | Segregatory format A4, szerokość grzbietu 75 mm z mechanizmem dźwigniowym, okładka z otworami ułatwiającymi zamykanie segregatora, na grzbiecie otwór na palec, oklejane obustronnie folią z tworzywa sztucznego, otwory i dolne krawędzie wzmocnione metalowymi okuciami, z dwustronną wsuwaną etykietą w przezroczystej kieszonce na grzbiecie, 2 ringi, listwa dociskowa do wpinanej dokumentacji. Obustronnie kolorowe. Kolory: różne -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 500 | | |
| 3. | Pudełko archiwizacyjne A4 OTWIERANE OD SZERSZEJ STRONY (szerokość 80 mm) | Pudełko składowania tekturowe składane OTWIERANE OD SZERSZEJ STRONY; na dokumenty A4 przechowywane w teczках lub folderach Infinity A4; szerokość grzbietu 80 mm. Kolor: biały lub inny oferowany przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. Z nadrukiem pół do opisu jego zawartości na grzbiecie i ściankach bocznych. Opisany sposób otwierania przedstawia poniższy rysunek poglądowy:  | TAK | | szt. | 300 | | |
| 4. | Pudełko archiwizacyjne białe A4 (szerokość 120 mm) | Pudełko kartonowe o szerokości grzbietu 120 mm i pojemności min. 1100 kartek. w formacie A4 wypiętych z segregatora. Kolor: biały lub inny oferowany przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor1 oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|---|--|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | Teczka tekturowa A4 wiązana biała bez linijek | Teczka A4 tekturowa wiązana, biała, gładka (bez linijek). Wykonana z twardego i sztywnego kartonu białego o gramaturze od 275 do 350 g/m2. | TAK | | szt. | 500 | | |
| 6. | Skoroszyt tekturowy A4 zwykły pełny | Skoroszyt format A4 tekturowy pełny, biały z nadrukiem linijek z przeznaczeniem do archiwizacji różnego rodzaju dokumentów. Wykonany z twardego kartonu białego o gramaturze: od 300g do 350 g/m2. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 7. | Skoroszyt tekturowy A4 oczkowy pełny | Skoroszyt tekturowy A4 oczkowy biały (pełny) z nadrukiem linijek z przeznaczeniem do archiwizacji różnego rodzaju dokumentów. Wykonany ze sztywnego nie lakierowanego kartonu białego o gramaturze: od 275 do 300 g/m2. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 8. | Teczka A4 tekturowa biała z gumką wzdłuż | Teczka tekturowa format A4, biała, gładka z gumką wzdłuż dłuższego boku (3 skrzydła wewnątrz). Wykonana z twardego kartonu białego o gramaturze min. 300 g/m2. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 9. | Teczki A4 kartonowe kolor lakierowane z gumką | Teczki kartonowe A4 kolorowe lakierowane zamykane na gumkę (pion/haroznik), 3 wewnętrzne skrzydła Wykonane z mocnego kartonu o gramaturze min. 400 g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 10. | Teczka kierowcy A5 z klipem | Teczka kierowcy z klipem na dokumenty formatu A5 lub terminarz. Kolory: czarny. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 11. | Księga korespondencyjna A4 (min. 192 kartek) | Księga korespondencyjna, format A4, min. 192 kartki, szyta, w oprawie introigatorskiej, twarda okładka. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 12. | Teczka do podpisu z oknem na 20 przegródek | Teczka do podpisu na 20 przegródek z okienkiem. Oprawiona w wysokogatunkowe tworzywo z harmonijkowym płóciennym grzbietem. Strony wewnętrzne z super trwałego kartonu ze wzmocnieniami dolnych krawędzi. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 40 | | |
| 13. | Skoroszyty PVC A4 miękkie | Skoroszyty plastikowe miękkie A4, przednie strony przezroczyste, tylne strony kolorowe. Dwustronnie zapisywany pasek brzegowy z możliwością wpinania dokumentów. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 14. | Koszulki A4 krystaliczne (1 op. = 100 szt.) | Koszulki krystaliczne, format A4, multiperforowane - pasujące do każdego segregatora, otwierane u góry, wykonane z wytrzymałej folii od 48 do 50 mic. (1 op. = 100 szt.) | TAK | | op. | 1200 | | |
| 15. | Koszulki A4 z klapą boczną (1 op. = 10 szt.) | Koszulki A4 przezroczyste z klapą boczną, wykonane z mocnego PVC, posiadające multiperforację umożliwiającą wpięcie do każdego segregatora. (1 op. = 10 szt.) | TAK | | op. | 100 | | |
| 16. | Koszulki A5 groszkowe (1 op. = 100 szt.) | Koszulki A5 groszkowe do każdego segregatora, bezbarwne z multiperforacją, otwierane z góry. Wykonane z wytrzymałej folii min. 48 mic. (1 op. = 100 szt.) | TAK | | op. | 100 | | |
| 17. | Litery i cyfry samoprzylepne w arkuszach | Samoprzylepne litery lub cyfry na 1 arkuszu w formacie standardowym, wysokość liter lub cyfr różna np. od 10 mm do 200 mm i każda dostępna w tym zakresie wysokość na rynku. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | ark. | 100 | | |
| 18. | Folia do drukarek atramentowych A4 specjalistyczna (1 op. = 50 arkuszy) | Wysokiej jakości krystalicznie przezroczysta folia specjalistyczna o specjalnej powłoce do wydruków kolorowych w drukarek atramentowych. Format A4, grubość 100 mic. (1 op. = 50 arkuszy). | TAK | | op. | 100 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor1 oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|---|---|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19. | Folia do drukarek laserowych i kserokopiarek A4 (1 op. = 100 arkuszy) | Folia gładka o antystatycznej powierzchni, zapewniająca płynne podawanie folii, format A4, dwustronna. Grubość folii min. 100 mic., odporna na wysokie temperatury w drukarkach laserowych oraz kserokopiarkach czarnobiałych do 210 stopni Celsjusza. (1 op. = 100 arkuszy). | TAK | | op. | 100 | | |
| 20. | Folia samoprzylepna przeźroczysta A4 | Folia do drukarki laserowej samoprzylepna przeźroczysta w arkuszach o formacie A4. | TAK | | ark. | 100 | | |
| 21. | Folia rozciągliwa stretch w rolce przeźroczysta (waga: min. 1,5 kg) | Folia rozciągliwa typu stretch, przeźroczysta o szerokości min. 50 cm, grubości min. 23 mic., waga rolki min. 1,5 kg, przeznaczona do pakowania np. paczek, palet itp. | TAK | | rol. | 100 | | |
| 22. | Folia rozciągliwa stretch w rolce czarna (waga: min. 1,5 kg) | Folia rozciągliwa typu stretch na tulei, czarna o szerokości min. 50 cm, grubości min. 23 mic., waga rolki min. 1,5 kg, przeznaczona do pakowania np. paczek, palet itp. | TAK | | rol. | 100 | | |
| 23. | Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar 10 mm) | Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 10 mm do bindowania min. 65 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 24. | Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 16 mm) | Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 16 mm do bindowania min. 145 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 25. | Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 19 mm) | Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 19 mm do bindowania min. 165 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 26. | Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 25 mm) | Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 25 mm do bindowania min. 240 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 27. | Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 32 mm) | Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 32 mm do bindowania min. 300 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 28. | Grzbiet A4 do bindownicy (rozmiar: 38 mm) | Grzbiet plastikowy, rozmiar o średnicy 38 mm do bindowania min. 350 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m2. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 29. | Okładka skóropodobna do bindowania (1 op. = 100 szt.) | Okładka skóropodobna, format A4 o gramaturze min. 250g/m2 do dokumentów bindowanych (karton dwustronnie kolorowy, skóropodobny). Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 op. = 100 szt.) | TAK | | op. | 100 | | |
| 30. | Okładka przeźroczysta folia do bindowania (min. grubość: 150 mic.) (1 op. = 100 szt.) | Okładka (arkusz folii) przeźroczysta, format A4 o grubości min. 150 mic. do bindowania z przeznaczeniem na stronę tytułową bindowanej dokumentacji. (1 op. = 100 szt.) | TAK | | op. | 100 | | |
| 31. | Okładka przeźroczysta folia do bindowania (min. grubość: 200 mic.) (1 op. = 100 szt.) | Okładka (arkusz folii) przeźroczysta, format A4 o grubości min. 200 mic. do bindowania z przeznaczeniem na stronę tytułową bindowanej dokumentacji. (1 op. = 100 szt.) | TAK | | op. | 100 | | |
| 32. | Grzbiet wsuwany standard A4 (szerokość: 4,0 mm) | Grzbiet wsuwany standard (popularna listwa plastikowa zaciskowa z jednym zaokrąglonym rogim). Format A4, rozmiar 4,0 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor1 oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|---|---|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33. | Grzbiet wsuwany standard A4 (szerokość: 6,0 mm) | Grzbiet wsuwany standard (popularna listwa plastikowa zaciskowa z jednym zaokrąglonym rogim). Format A4/, rozmiar 6,0 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez | TAK | | szt. | 100 | | |
| 34. | Grzbiet wsuwany standard A4 (szerokość: 9,0 mm) | Grzbiet wsuwany standard (popularna listwa plastikowa zaciskowa z jednym zaokrąglonym rogim). Format A4, rozmiar 9,0 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 35. | Grzbiet wsuwany lux A4 (szerokość: 15,0 mm) | Grzbiet wsuwany luksusowy (popularna listwa plastikowa zaciskowa z jedną zaokrągloną końcówką). Format A4, rozmiar 15,0 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 36. | Szuflady na dokumenty A4 przezroczyste | Szuflady na biurko - tacki na dokumenty formatu A4 z mocnego trwałego tworzywa, bezbarwne, dymne lub przezroczyste z dowolnym odcieniem koloru z możliwością łączenia szufladek w pionie. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 500 | | |
| 37. | Szuflada na dokumenty A4 nieprzezroczysta | Szuflada na biurko - tacka na dokumenty formatu A4 z mocnego trwałego tworzywa nieprzezroczystego z możliwością łączenia szufladek w pionie. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 200 | | |
| 38. | Koperty B4 HK samoklejące z paskiem białe (rozmiar: 250 x 353 mm) | Koperty format B4 HK białe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiary: 250 mm x 353 mm. | TAK | | szt. | 5000 | | |
| 39. | Koperty B4 HK samoklejące z paskiem brązowe (rozmiar: 250 x 353 mm) | Koperty format B4 HK brązowe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiary: 250 mm x 353 mm. | TAK | | szt. | 5000 | | |
| 40. | Koperty B5 HK samoklejące z paskiem białe (rozmiar: 176 x 250 mm) | Koperty format B5 HK białe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiary: 176 mm x 250 mm. | TAK | | szt. | 1000 | | |
| 41. | Koperty B5 HK samoklejące z paskiem brązowe (rozmiar: 176 x 250 mm) | Koperty format B5 HK brązowe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiary: 176 mm x 250 mm. | TAK | | szt. | 1000 | | |
| 42. | Koperty C4 HK samoklejące z paskiem białe (rozmiar: 229 x 324 mm) | Koperty format C4 HK białe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiar: 229 mm x 324 mm. | TAK | | szt. | 5000 | | |
| 43. | Koperty C4 SK samoklejące białe (rozmiar: 229 x 324 mm) | Koperty format C4 SK białe, gładkie, samoklejące. Wymiar: 229 mm x 324 mm. | TAK | | szt. | 5000 | | |
| 44. | Koperty C4 HK samoklejące z paskiem aktowe (rozmiar: 229 x 324 mm) | Koperty format C4 HK aktowe białe z paskiem samoklejącym, gramatura 120 g/m2 zaklejane na krótkim boku. Wymiar: 229 mm x 324 mm. | TAK | | szt. | 5000 | | |
| 45. | Koperty C4 HK samoklejące z paskiem brązowe (rozmiar: 229 mm x 324 mm) | Koperty format C4 HK brązowe, gładkie z paskiem samoklejącym. Wymiar: 229 mm x 324 mm. | TAK | | szt. | 5000 | | |
| 46. | Koperty C4 SK samoklejące białe z oknem (rozmiar: 229 x 324 mm) | Koperty C4 SK białe z oknem, samoklejące (okno w wersji L/P strona, góra, dół) według wyboru zamawiającego. Wymiar: 229 mm x 324 mm. | TAK | | szt. | 5000 | | |
| 47. | Koperty C4 HK samoklejące z paskiem białe z oknem (rozmiar: 229 x 324 mm) | Koperty C4 HK białe z oknem / z paskiem samoklejącym (okno w wersji L/P strona; góra dół) według wyboru zamawiającego. Wymiar: 229 x 324 mm. | TAK | | szt. | 5000 | | |
| 48. | Koperty C5 SK samoklejące z paskiem białe z oknem (rozmiar: 162 x 229 mm) | Koperty C5 SK białe z oknem samoklejące (okno lewy środek 45 x 90 mm). Wymiary: 162 mm x 229 mm. | TAK | | szt. | 5000 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor1 oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|--|---|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 49. | Koperty C5 samoklejące z paskiem białe bez okna (rozmiar: 162 x 229 mm) | Koperty format C5 HK białe gładkie z paskiem samoprzylepnym. Wymiary: 162 mm x 229 mm. | TAK | | szt. | 5000 | | |
| 50. | Koperty C6 biała gładka, samoklejące (rozmiar: 114 x 162 mm) | Koperty format C6 białe, samoklejące gładkie bez nadruków. Wymiar: 114 mm x 162 mm. | TAK | | szt. | 5000 | | |
| 51. | Koperty DL HK białe samoklejące z paskiem (rozmiar: 110 x 220 mm) | Koperty DL HK białe gładkie z paskiem samoklejącym bez okna, gramatura 100g/m2, format DL. Wymiary: 110 mm x 220 mm. | TAK | | szt. | 5000 | | |
| 52. | Koperty DL białe samoklejące bez okna (rozmiar: 110 x 220 mm) | Koperty DL białe, samoklejące, gładkie. Wymiary: 110 mm x 220 mm. | TAK | | szt. | 5000 | | |
| 53. | Koperty DL HK białe samoklejące z oknem (rozmiar: 110 x 220 mm) | Koperty DL HK z oknem, białe, gładkie samoklejące, z paskiem, format DL, Wymiar: 110 mm x 220 mm. | TAK | | szt. | 5000 | | |
| 54. | Koperty C3 białe samoklejące z paskiem (rozmiar: 324 x 458 mm) | Koperty C3 białe samoklejące, gładkie bez okna. Wymiar: 324 mm x 458 mm. | TAK | | szt. | 5000 | | |
| 55. | Koperty B4 HK (RBD) białe, rozszerzane boki i dno (rozmiar: 250 x 353 x 38 mm) | Koperty B4 / HK (RBD) białe samoklejące z paskiem z rozszerzonymi bokami i spodem, wykonane z grubego papieru. Wymiar: 250 mm x 353 mm x 38 mm. | TAK | | szt. | 5000 | | |
| 56. | Koperty C4 białe HK rozszerzane boki i dno (rozmiar: 229 x 324 x 38 mm) | Koperty C4 białe, samoklejące z paskiem z rozszerzonymi bokami i spodem wykonane z grubego papieru o wysokiej gramaturze. Wymiary: 229 mm x 324 mm x 38 mm. | TAK | | szt. | 5000 | | |
| 57. | Koperty z folią bąbelkową (wym. zew. 120 x 175 mm) | Koperty z warstwą folii bąbelkowej. Wymiar zewnętrzny 120 mm x 175 mm (wym. wew. 100 mm x 165 mm), samoklejące z paskiem wewnętrzne wyścielane folią bąbelkową. Białe lub brązowe wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 5000 | | |
| 58. | Koperty papierowe na płyty CD/DVD | Koperty papierowe z przezroczystym okienkiem chroniące płyty CD/DVD podczas przechowywania i transportu. Kolor biały. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 59. | Druk akcydensowy - delegacja A5 | Delegacja - druk na papierze zwykłym w bloczkach 100-kartkowych, format A5. Standard: druk akcydensowy. | TAK | | bl. | 50 | | |
| 60. | Druk akcydensowy - rozliczenie zaliczki A6 | Rozliczenie zaliczki - druk na papierze zwykłym w bloczkach 100-kartkowych, format A6. Standard: druk akcydensowy. | TAK | | bl. | 50 | | |
| 61. | Druk akcydensowy - wniosek o zaliczkę A6 | Wniosek o zaliczkę - druk na papierze zwykłym w bloczkach 100-kartkowych, format A6. Standard: druk akcydensowy. | TAK | | bl. | 50 | | |
| 62. | Druk akcydensowy - zlecenie na pracę w godz. nadliczbowych | Zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych format A6 na papierze zwykłym 1 bloczek 100-kartkowy. Standard: druk akcydensowy. | TAK | | bl. | 50 | | |
| 63. | Druk akcydensowy - zaświadczenie A6 "twardy druk" (druk do banku) | Zaświadczenie o zarobkach do banku karton tzw."twardy druk" (K-53), format A6. Standard: druk akcydensowy - karton. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 64. | Druk akcydensowy - wniosek urlopowy bloczek A6 | Wniosek urlopowy - druk na papierze offsetowym w bloczkach min. 80-kartkowych, format A6. Standardowy druk akcydensowy. | TAK | | bl. | 50 | | |
| 65. | Wkład do akt osobowych ABC | Karta A /B /C wkłady A4 do teczek akt osobowych twarde karton z perforacją boczną w formacie A4, karta biała numeryczna z nadrukiem pozycji od 1-66 zawierająca "L. kolejna aktu". Standard. 1 komplet - 3 karty. | TAK | | kpl. | 100 | | |
| 66. | Druk akcydensowy - księga druków ścisłego zarachowania A4 | Księga druków ścisłego zarachowania - rodzaj papieru: album, otwierana po dłuższej lub po krótszej krawędzi boku wg wyboru zamawiającego. Oprawa: zeszyt min. 40 stron. Format A4. Standardowy druk akcydensowy. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 67. | Druk akcydensowy - Dziennik budowy - 10 kartkowy A4 | Dziennik budowy - 10 kart oryginał + kopia, druk jednostronny na papierze offsetowym o formacie A4, ilość ark. 20. Standardowy druk akcydensowy. | TAK | | szt. | 100 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor1 oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 68. | Druk akcydensowy - Książka obiektu budowlanego A4 | Książka obiektu budowlanego - druk dwustronny na papierze offsetowym formatu A4. Forma oprawy: zeszyt min. 70 stronicowy. Standardowy druk akcydensowy. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 69. | Druk akcydensowy - Stan konta PKZP A7 | Stan konta PKZP - druk na papierze zwykłym offsetowym o formacie A7 w bloczkach po min. 80 kartek. Standardowy druk akcydensowy. | TAK | | bl. | 100 | | |
| 70. | Druk akcydensowy - kartoteka PKZP A5 | Kartoteka kontowa dla PKZP - druk dwustronny na kartonie o grubości min. 250 g/m2 o formacie A5 w pojedynczych arkuszach. Standardowy druk akcydensowy. | TAK | | ark. | 100 | | |
| 71. | Księgi inwentarzowe do księgozbioru A4 | Księgi inwentarzowe do księgozbioru w formacie A4 po min. 100 kartek. Standardowy druk biblioteczny. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 72. | Księga ubytków A4 | Księga ubytków w oprawie zeszytowej formatu A4 po min. 20 kartek. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 73. | Księga akcesji A4 | Księga akcesji (rejestr przybytków), w formacie A4 w oprawie kartonowej po min. 40 stron. Standardowy druk biblioteczny. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 74. | Arkusze kontroli skontrum 2/3 A3 | Arkusz kontroli do przeprowadzania skontrum w formacie 2/3 A3 w pojedynczych arkuszach. Standardowy druk biblioteczny. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 75. | Księga inwentarzowa środków trwałych w jednostkach budżetowych | Księga inwentarzowa środków trwałych w jednostkach budżetowych. Format A4, książka min. 50 kartek. Według wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 76. | Zeszyt A5 (60 kartek) | Zeszyty formatu A5, 60 kartkowy w linię, kratkę lub gładki (o wyraźnych intensywnych liniach kratek) według wyboru zamawiającego. Standard: szkolny. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 77. | Zeszyt A4 (96 kartek) | Zeszyty formatu A4, 96 kartkowy w linię lub kratkę (o wyraźnych intensywnych liniach kratek/linii) według wyboru zamawiającego. Standard: zeszyt akademicki. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 78. | Brulion A5 (96 * 100 kartek) | Brulion formatu A5, od 96 do 100 kartek w kratkę lub linię w twardej laminowanej introligatorskiej oprawie (o intensywnych liniach kratek/linii) wg wyboru zamawiającego. Szyty o wysokiej trwałości szycia. Standard: szkolny. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 79. | Blok biurowy A4 (100 kartek) | Blok biurowy formatu A4, 100 kartkowy w kratkę, linię lub gładkie do wyboru przez zamawiającego. Standard biurowy. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 80. | Blok biurowy A5 (100 kartek) | Blok biurowy formatu A5, 100 kartkowy w kratkę, linię lub gładki do wyboru przez zamawiającego. Standard: blok szkolno-biurowy. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 81. | Blok techniczny A4 kolor (10 kartek) | Blok techniczny format A4 kolorowy, 10 kartkowy. Standard: blok szkolny. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 82. | Blok techniczny A3 biały (10 kartek) | Blok techniczny format A3 biały, 10 kartkowy. Standard: blok szkolny. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 83. | Blok techniczny A3 kolor (10 kartek) | Blok techniczny format A3, 10 kartkowy kolorowy. Standard: blok szkolny. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 84. | Blok do flipchartów (50 kartek) | Bloki papierowe - wkłady do flipchartów. Ilość kartek: min. 50., Format: szerokość 60 - 65 cm, wysokość 90 - 100 cm. Gramatura: min. 70 g/m2. Kolor papieru: biały. Papier: gładki lub krata wg wyboru zamawiającego z perforacją pasującą do każdego modelu flipchartu. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 85. | Tablica korkowa 90 x 120 mm w ramie drewnianej | Tablica korkowa o wym. 90 x 120 cm w ramie drewnianej z kompletem elementów mocujących w ramie i możliwością zawieszenia w pionie lub poziomie. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 86. | Tablica korkowa 120 x 180 mm w ramie drewnianej | Tablica korkowa o wym. 120 x 180 cm w ramie drewnianej z kompletem elementów mocujących w ramie i możliwością zawieszania w pionie lub poziomie. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 87. | Notes - kartki białe klejone | Notes - kostka kartek białych klejonych o wymiarach min. 90 mm x 90 mm, wysokość kostki min. 90 mm. | TAK | | szt. | 500 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor1 oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 88. | Notes - kartki kolor klejone | Notes - kostka kartek kolorowych klejonych o wymiarach min. 90 mm x 90 mm, wysokość kostki min. 90 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 500 | | |
| 89. | Notes samoprzylepny, mix kolor (wym. min. 75 mm x 75 mm) | Notes samoprzylepny - zestaw mix kolorów o formacie min. 75 mm x 75 mm, 4 kolory x 100 kartek w bloczkach po 400 karteczek. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 500 | | |
| 90. | Notes samoprzylepny, kartki żółte, intensywne kolory (wym. min. 76 mm x 76 mm) | Notes samoprzylepny koloru żółtego intensywnego o wym. min. 76 mm x 76 mm. (1 bloczek = 90 karteczek); musi być bezproblemowe odklejenie pojedynczej karteczki z pliku i przyklejenie jej do innej powierzchni (papier, plastik, szkło), karteczki nie mogą odklejać się samoistnie po przyklejeniu ich do powierzchni. | TAK | | szt. | 500 | | |
| 91. | Notes samoprzylepny, kartki pastelowe (wym. min. 76 mm x 76 mm) | Notes samoprzylepny jednego koloru o odcieniach pastelowych o wym. min. 76 mm x 76 mm. Kolory pastelowe: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 bloczek = 100 karteczek). | TAK | | szt. | 500 | | |
| 92. | Notes samoprzylepny, kartki fluorescencyjne (wym. min. 76 mm x 76 mm) | Notes samoprzylepny różnego koloru fluorescencyjnego o formacie min. 76 mm x 76 mm, jednego koloru wg wyboru zamawiającego. Kolory: fluorescencyjne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 bloczek = 100 karteczek) | TAK | | szt. | 500 | | |
| 93. | Znaczniki indeksujące 4 kolory fluorescencyjne (wym. min. 20 mm x 50 mm) | Znaczniki indeksujące z możliwością pisania. Kolory fluorescencyjne -samoprzylepne, nieprzezroczyste indeksy (odklejane) do wielokrotnego oznaczania stron. Format min.: 20 mm x 50 mm. 1 komplet = 4 kolory x 40 karteczek. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | kpl. | 500 | | |
| 94. | Znaczniki indeksujące (wym. min. 15 mm x 50 mm) | Znaczniki samoprzylepne indeksujące o wymiarze min. 15 mm x 50 mm. 1 komplet = 5 bloczków. Kolor: mix 5 kolorów neonowych. Kolory: różne -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | kpl. | 500 | | |
| 95. | Przekładki kartonowe A4 białe (1 kpl. -5 kart) | Przekładki kartonowe A4 (5 kart) białych z kolorowymi indeksami. Wykonane z mocnego kartonu, posiadające kartę opisową oraz europerforację. 1 komplet = 5 kart białych. | TAK | | kpl. | 100 | | |
| 96. | Przekładki kartonowe A4 kolor (1 kpl. = 10 kart) | Przekładki kartonowe A4 (10 kart) kolorowych (kolor przekładki odpowiada kolorowi indeksu). Wykonane z mocnego kartonu, posiadające kartę opisową oraz europerforację. 1 komplet = 10 kart kolorowych. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | kpl. | 100 | | |
| 97. | Przekładki kartonowe A4 kolor (1 kpl. = 12 kart) | Przekładki kartonowe A4 12 kart kolorowych (kolor przekładki odpowiada kolorowi indeksu). Wykonane z mocnego kartonu, posiadające kartę opisową oraz europerforację. 1 komplet = 12 kart kolorowych. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | kpl. | 100 | | |
| 98. | Przekładki oddzielające wąskie do segr. poziom/pion (1 kpl. = 100 przekładek) | Przekładki kartonowe do segregatora, format 1/3 A4 maxi przekładki indeksujące, paski oddzielające poziome z perforacją boczną, wykonane z grubego kartonu. Kolory: różne -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 komplet = 100 przekładek w 1 zgrzewce). | TAK | | kpl. | 100 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor1 oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|--|---|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 99. | Kalka kreślarska A3 (1 blok = 20 arkuszy kalki) | Kalka kreślarska format A3 wym. 297 mm x 420 mm o gramaturze min. 90g/m2 z przeznaczeniem do kreślenia ołówkiem, tuszem i pisakami o gładkiej powierzchni idealnie przezroczystej, odpornej na skrobanie korekcyjne i wielokrotne wymazywanie. (1 blok = 20 arkuszy kalki). | TAK | | bl. | 100 | | |
| 100. | Klej do fotografii w sztyfcie | Klej w sztyfcie, ekologiczny, posiadający atest PZH, klejący fotografie o gramaturze min 36g. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 101. | Klej biurowy w sztyfcie (średni) | Klej biurowy w sztyfcie średni o gramaturze min. 25g, ekologiczny, nie zawierający rozpuszczalników, nie niszczący i nie deformujący klejonej warstwy, nietoksyczny z atestem PZH, z przeznaczeniem do papieru, kartonu, tekstyliów. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 102. | Klej introligatorski w tubie z aplikatorem | Klej introligatorski w tubie z aplikatorem w tubie o gramaturze min. 40g, nietoksyczny do użycia w szkole, biurze, modelarni z przeznaczeniem do klejenia papieru, skóry drewna, materiałów tekstylnych, szkła. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 103. | Klej szkolny biały w tubie | Klej biały w tubie biurowo-szkolny. Nietoksyczny. Do klejenia papieru i tektury. Bezpieczny dla dzieci od 3 lat. Pojemność min. tubki: 40 ml. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 104. | Klej w taśmie "non-permanent" | Klej w taśmie "non-permanent" do wielokrotnego przyklejania i łatwego usuwania. Wymiary taśmy min. 8 mm x 8 m. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 105. | Klej super błyskawiczny | Super klej błyskawiczny w butelce, z dozownikiem do ostatniej kropli. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 106. | Podajnik do taśm | Podajnik do taśm. Z nieprzesuwną stabilną podstawą o estetycznym wyglądzie. Wykonany z nieprzezroczystego tworzywa do wielokrotnego uzupełniania. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 107. | Taśma klejąca przezroczysta (rozmiar: 18 mm - 20 mm) | Taśma klejąca standardowa super (nie żółta) przezroczysta uniwersalna taśma biurowa o szerokości min. 18 - 20 mm i długości min. 30 m. Do uzupełniania podajnika taśmy z poz. 106. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 108. | Taśma klejąca przezroczysta (rozmiar: 15 mm - 16 mm) | Taśma klejąca standardowa (nie żółta) przezroczysta uniwersalna taśma biurowa o szerokości min. 15 mm - 16 mm i długości min. 10 m. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 109. | Taśma pakowa brązowa (rozmiar: 47 mm - 49 mm) | Taśma pakowa z klejem kauczukowym syntetycznym. Szerokość: 47 - 49 mm x długość min. 50 m, o bardzo dobrych właściwościach klejących i dużej wytrzymałości na rozerwanie. Do wszystkich powszechnie stosowanych dozowników ręcznych. Kolor: brązowy. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 110. | Taśma pakowa przezroczysta (rozmiar: 47 mm - 49 mm) | Taśma pakowa z klejem kauczukowym syntetycznym. Szerokość: 47 - 49 mm x długość min. 50 m; o bardzo dobrych właściwościach klejących i dużej wytrzymałości na rozerwanie. Do wszystkich powszechnie stosowanych dozowników ręcznych. Kolor: przezroczysty. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 111. | Zaklejarka do kartonów | Podajnik do taśmy pakowej szary - Zaklejarka do kartonów (ręczna). | TAK | | szt. | 100 | | |
| 112. | Zwilżacz do palców glicerynowy | Zwilżacz do palców - nietoksyczny, bezzapachowy o pojemności min. 20 ml na bazie gliceryny. Z atestem PZH. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 113. | Ściereczki wilgotne do czyszczenia ekranu LCD | Ściereczki do czyszczenia delikatnych powierzchni-ekranów LCD monitorów, laptopów, skanerów i wyświetlaczy PDA. Posiadające właściwości antystatyczne, szybkooschnące, nie pozostawiające smug. (1 op. = min. 100 szt. ściereczek w pojemniku). | TAK | | op. | 100 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor1 oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|---|--|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 114. | Płyn do czyszczenia ekranów LCD | Płyn przystosowany do czyszczenia powierzchni ciekłokrystalicznych ekranów monitorów LCD itp. nie zawierający alkoholu. Usuwający wszelkie zanieczyszczenia (odciski palców; kurz; i inne osady) bez smug, z atestem PHZ. 1 szt. - pojemnik spray min. 250 ml. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 115. | Pianka antystatyczna do czyszczenia obudowy | Pianka antystatyczna do czyszczenia powierzchni plastikowych sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych. Antystatyczna, niepalna, nie zawierająca alkoholu. Bezpieczna dla środowiska - nie zawierająca pochodnych fluoru. (1 sztuka = pojemnik o objętość min. 400 ml). | TAK | | szt. | 100 | | |
| 116. | Pianka do czyszczenia laptopów | Pianka do czyszczenia ekranów LCD laptopów nietoksyczna - bezpieczna w użytkowaniu. (1 szt. = pojemnik min. 100 ml). | TAK | | szt. | 100 | | |
| 117. | Sprężone powietrze | Pojemnik ze sprężonym powietrzem wyposażony w zawór oraz dyszę, do czyszczenia sprzętu elektronicznego (np. klawiatur). Bezpieczny w użyciu nie zawierający freonu, przyjazny dla środowiska. (1 szt. = pojemnik min. 400 ml.). | TAK | | szt. | 100 | | |
| 118. | Płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych - magnetycznych | Płyn czyszczący powierzchnie tablic suchościeralnych lub suchościeralnych - magnetycznych usuwający zabrudzenia z powierzchni tablic, konserwujący, zabezpieczający i nie niszczący powierzchni tablic. (1 szt. = pojemnik min. 250 ml). | TAK | | szt. | 100 | | |
| 119. | Gąbka do tablic białych niemagnetycznych | Gąbka do ścierania tablic białych suchościeralnych niemagnetycznych. Kolorystyka, rodzaj i rozmiar zgodnie z tym co oferuje producent produktu zaoferowany przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 120. | Gąbka do tablic ze spodem magnetycznym | Gąbka ze spodem magnetycznym do tablic magnetycznych, posiadająca ergonomiczny kształt, warstwę magnetyczną ze spodem nie rysującym powierzchni tablicy, wykończoną filcem. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 121. | Linijki plastikowe z podziałką 20 cm | Linijki plastikowe, długość podziałki 20 cm przezroczyste, podziałki zgodne z normami. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 122. | Linijki plastikowe z podziałką 30 cm | Linijki plastikowe, długość podziałki 30 cm przezroczyste, podziałki zgodne z normami. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 123. | Lupa klasyczna do czytania (średnica od 90 mm do 100 mm) | Lupa klasyczna do czytania, średnica od 90 mm do 100 mm w oprawie metalowej. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 124. | Magnesy do tablic (średnica: 30 mm) | Magnesy do tablic o średnicy 30 mm, kolor: biały, czarny, czerwony, niebieski. (1 op. = 10 sztuk.). | TAK | | op. | 100 | | |
| 125. | Pinezki do tablic korkowych (beczutki) - mix kolor | Pinezki do tablic korkowych beczutki. Kolor: mix kolorów. Kolory: różne -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 op. = 100 sztuk). | TAK | | op. | 100 | | |
| 126. | Klips archiwizacyjny (1 op. = 50 sztuk) | Klips archiwizacyjny (kolor biały) do archiwizacji dokumentów. Długość min. klipsa, wąsa archiwizacyjnego - od 90 mm do 100 mm. (1 op. = 50 sztuk). | TAK | | op. | 100 | | |
| 127. | Szpilki stalowe nierdzewne | Szpilki stalowe zwykle dobrej jakości nierdzewne, krawieckie, w opakowaniu przezroczystym. (1 op. = pudełko twarde 50g). | TAK | | op. | 100 | | |
| 128. | Spinacze metalowe okrągłe 28 mm (1 op. = 100 sztuk) | Spinacze biurowe rozmiar 28 mm, wysokiej jakości okrągłe spinacze. (1 op. = 100 sztuk). | TAK | | op. | 3000 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor1 oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 129. | Spinacze metalowe okrągłe kolorowe 28 mm (1 op. = 100 sztuk w pudełku) | Spinacze okrągłe kolorowe rozmiar 28 mm w osłonkach z tworzywa sztucznego w pudełku z tworzywa sztucznego. Mix kolorów. Kolory: różne -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 op. = 100 sztuk w pudełku). | TAK | | op. | 500 | | |
| 130. | Spinacze metalowe trójkątne 25 mm (1 op. = 100 sztuk w pudełku) | Spinacze trójkątne, biurowe, rozmiar 25 mm w opakowaniu kartonowym. (1 op. = 100 sztuk w pudełku). | TAK | | op. | 1000 | | |
| 131. | Klipy czarne 15 mm (1 op. = 12 szt.) | Klipy czarne, rozmiar 15 mm, galwanizowane w opakowaniu tekturowym. (1 op. = 12 szt.). | TAK | | op. | 1000 | | |
| 132. | Klipy czarne 25 mm (1 op. = 12 szt.) | Klipy czarne, rozmiar 25 mm, galwanizowane w opakowaniu tekturowym. (1 op. = 12 szt.). | TAK | | op. | 500 | | |
| 133. | Klipy czarne 41 mm (1 op. = 12 szt.) | Klipy czarne, rozmiar 41 mm, galwanizowane w opakowaniu tekturowym. (1 op. = 12 szt.). | TAK | | op. | 500 | | |
| 134. | Zszywki biurowe nr 10/5 wzmocnione (1 op. = 1000 szt.) | zszywki biurowe rozmiar 10/5 wzmocnione w opakowaniu kartonowym do zastosowania w każdym zszywaczu biurowym dedykowanym do tego rodzaju zszywek. (1 op. = 1000 sztuk.). | TAK | | op. | 5000 | | |
| 135. | Zszywki biurowe 24/6 wzmocnione (1 op. = 1000 szt.) | zszywki biurowe wzmocnione, miedziowane rozmiar 24/6 w opakowaniu kartonowym do zastosowania w każdym zszywaczu biurowym dedykowanym do tego rodzaju zszywek, ilość zszywnych kartek do 30 kartek. (1 op. = 1000 szt.). | TAK | | op. | 5000 | | |
| 136. | Rozszywacz metalowy z blokadą | Rozszywacz metalowy do usuwania zszywek z blokadą i uchwytem plastikowym, bezpieczny w użytkowaniu. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 137. | Zszywacz biurowy (10 kartek) | Zszywacz zszywający 10 kartek papieru. Rodzaj zszywek: 10/5. Metalowy mechanizm, podstawa i ramię z trwałego tworzywa, wyposażony w plastikowy element ułatwiający usuwanie zszywek. Głębokość wsunięcia kartki: min. 40 mm. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 138. | Zszywacz biurowy (25 kartek) | Zszywacz wykonany z trwałego materiału, minimum części mechaniczne muszą być wykonane z metalu. Maksymalna ilość zszywanych kartek: 25. Rodzaje zszywek: 24/6. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 139. | Zszywacz biurowy (50 kartek) | Zszywacz wykonany z trwałego materiału, minimum części mechaniczne muszą być wykonane z metalu. Maksymalna ilość zszywanych kartek: 50. Rodzaj zszywania: otwarty i zamknięty (obrotowa stopka). Rodzaje zszywek: 24/6. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 140. | Dziurkacz biurowy (8 kartek) | Dziurkacz biurowy: Ilość jednorazowo dziurkowanych kartek: do 8 kartek. Materiał wykonania: tworzywo. Podstawa nie rysująca biurko. Wskaźnik środka strony. Listwa ogranicznik formatów. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 141. | Dziurkacz biurowy (30 kartek) | Dziurkacz biurowy: Ilość jednorazowo dziurkowanych kartek: do 30 kartek. Materiał wykonania: metal. Podstawa nie rysująca biurko. Wskaźnik środka strony. Listwa ogranicznik formatów. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 50 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor1 oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|--|---|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 142. | Dziurkacz biurowy (150 kartek) | Dziurkacz biurowy: Ilość jednorazowo dziurkowanych kartek: do 150 kartek. Materiał wykonania: metal. Podstawa antypoślizgowa nie rysującą powierzchni biurka. Ogranicznik formatów. Kolory obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 50 | | |
| 143. | Kółka do dziurkacza z poz. 142 | Kółka palstikowe wymienne do dziurkacza z poz. 142 - (1 komplet = 2 sztuki). | TAK | | kpl. | 100 | | |
| 144. | Bolce tnące do dziurkacza z poz. 142 | Bolce tnące wymienne do dziurkacza z poz. 142 - (1 komplet = 2 sztuki). | TAK | | kpl. | 10 | | |
| 145. | Olej do niszczarek (1 opakowanie - pojemność min. 350 ml) | Olej przeznaczony do niszczarek tnących na ścinki, zapobiegający osadzaniu się ścinek na nożach urządzenia, usprawniający pracę niszczarki, bezbarwny. (1 opakowanie - pojemność min. 350 ml). | TAK | | szt. | 100 | | |
| 146. | Kalkulator biurowy | Kalkulator biurowy z 12 pozycyjnym dużym wyświetlaczem cyfr LCD, 2 typy zasilania (bateryjne i słoneczne), klawisz zmiany znaku +/-, obliczenia procentowe. Kolory obudowy: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 147. | Pojemnik na długopisy metalowy | Pojemnik na długopisy, okrągły, metalowy (siatka). Kolor: czarny lub srebrny. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 148. | Pojemnik na spinacze metalowy | Pojemnik na spinacze, okrągły, metalowy (siatka). Kolor: czarny lub srebrny. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 149. | Kosz metalowy | Kosz metalowy (siatka), pojemność: min. 19 litrów. Kolor: czarny lub srebrny. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 150. | Pojemnik magnetyczny na spinacze | Pojemnik z magnetyczną górną krawędzią, ułatwiającą wyjmowanie pojedynczych spinaczy. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 151. | Zawieszka do kluczy z okienkiem do opisu (1 op. = 20 szt. mix kolor) | Zawieszka do kluczy z okienkiem do opisu, kolor różny. mix lub jeden kolor, nieprzeźroczyste. Opakowanie po 20 sztuk. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | op. | 100 | | |
| 152. | Podkładka ergonomiczna pod mysz i nadgarstek | Ergonomiczna podkładka pod mysz z poduszką pod nadgarstek z wypełniaczem żelowym/piankowym pokrytym gładkim materiałem. Kształt i wymiary (funkcjonalne) odpowiednie do przeznaczenia. Kolory: różne -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 153. | Datownik samotuszujący w wersji polskiej | Datownik samotuszujący w wersji polskiej - litery. Wysokość liter: 4mm. Wersja daty: ISO, POL. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor1 oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|---|--|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 154. | Gumki recepturki | Gumki recepturki - średnica 100 mm. Elastyczne o zwiększonej zawartości kauczuku. 1 opakowanie = 1,0 kg. Kolory: mix kolorów - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | op. | 100 | | |
| 155. | Identyfikator z klipsem i agrafką | Identyfikator z przezroczystego, sztywnego tworzywa. Zaczep w formie klipsa sprężynującego i agrafki. Wymiary min. 90 mm x 57 mm. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 156. | Holder z taśmą na szyję | Identyfikator z taśmą zakończona klipsem, wykonany z przezroczystego tworzywa plexi z kartą opisową na nazwisko, posiadająca wycięcie ułatwiające wysunięcie, karty, wizytówki. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 157. | Holder typ P przepustka | Identyfikator bez taśmy, wykonany z przezroczystego tworzywa plexi, sztywna osłona z zastosowaniem np. na przepustki, karty informacyjne, karty czytnikowe oraz innych klasycznej wielkości kart wizytowych. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 158. | Nożyczki biurowe (dług. min. 12 cm -14 cm) | Nożyczki biurowe długości min. 12 cm - 14 cm (razem z rączką) ze stali nierdzewnej i ergonomiczną rączką (kolor) z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego z zaokrąglonym czubkiem. Kolory rączki różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 159. | Nożyczki biurowe (dług. min. 24 cm -26 cm) | Nożyczki biurowe długości min. 24 cm - 26 cm (razem z rączką) ze stali nierdzewnej i ergonomiczną rączką, z odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego. Kolory rączki różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 160. | Nóż do kopert | Nóż do kopert o długości min. 22 cm. Poręczny nożyk do otwierania kopert. Ostrze wykonane z nierdzewnej stali, zakończone estetyczną drewnianą rączką. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 161. | Poduszka do stempli z tuszem (wym. wew. min. 110 x 70 mm) | Poduszka do stempli o wym. wew. min. 110 mm x 70 mm nasączona tuszem kolorowym. Kolory poduszki różny: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 162. | Poduszka do stempli z tuszem (wym. min. 160 mm x 90 mm) | Poduszka do stempli o wym. min. 160 mm x 90 mm nasączona tuszem kolorowym. Kolory poduszki różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 163. | Długopis jednorazowy | Długopis jednorazowy, długość linii pisania min. 3000 m, szerokość linii pisania: 0,27 * 0,35 mm. Obudowa nieprzezroczysta dowolnego koloru. Skuwka wentylowana w kolorze tuszu. Kolory wkładu i obudowy różne: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 164. | Długopis na wkład wymienny | Długopis w obudowie transparentnej z metalową kocówką i wymiennym długim wkładem. Długość linii pisania min. 1700 m, szerokość linii pisania: 0,27 * 0,35 mm. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, czerwony, niebieski, zielony. oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 165. | Wkład uzupełniający do długopisu z poz. 164 | Wkład wymienny do długopisu z poz. 164. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 164 wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |



| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor1 oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|--|---|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 166. | Długopis automatyczny z wymiennym wkładem | Długopis automatyczny z wymiennym wkładem. Średnica końcówki: 1,0 mm. Gumowy uchwyt i skuwka w kolorze tuszu. Mechanizm chowania wkładu. Częściowo transparentna obudowa. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, niebieski oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 167. | Wkład uzupełniające do długopisu z poz. 166 | Wkład wymienny do długopisu z poz. 166. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 166 wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 168. | Długopis automatyczny z tuszem olejowym | Długopis automatyczny z wymiennym wkładem olejowym. Długość linii pisania: min. 900 m, szerokość linii pisania: 0,27 * 0,35 mm. Gumowym uchwyt. Mechanizm chowania wkładu. Transparentna obudowa w kolorze tuszu. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, zielony, niebieski, czerwony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 169. | Długopis żelowy z nasadką i klipsem | Długopis żelowy z nasadką i klipsem, w obudowie transparentnej. Długość linii pisania: min. 1100 m. Szerokość linii pisania: 0,3 * 0,4 mm. Minimalny zestaw kolorów wkładu: niebieski, czarny, czerwony, zielony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 170. | Wkład uzupełniający do długopisu z poz. 169 | Wkład wymienny do długopisu z poz. 169. Kolor wkładu zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 169 wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 171. | Pióro kulkowe z igłową końcówką | Pióro kulkowe z końcówką igłową, skuwka z metalowym klipsem. Szerokość końcówki: 0,5 mm. Długość linii pisania: 1700 m. Transparentna obudowa. Minimalny zestaw kolorów wkładu: czarny, zielony, niebieski, czerwony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 172. | Marker olejowy z okrągłą końcówką | Marker permanentny z okrągłą końcówką do oznakowywania wszystkich powierzchni szorstkich i gładkich. Odporny na ścieranie z tuszem olejowym. Szerokość linii pisania: 2,0 * 3,0 mm. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 173. | Marker szybkościerający do tablic suchościeralnych | Marker szybkościerający do białych tablic suchościeralnych. Szerokość linii pisania: 2,0 * 3,0 mm. Rodzaj końcówki: okrągła. Tusz nietoksyczny, szybkościerający. Kolory: czarny i wszystkie inne kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 174. | Marker suchościeralny do tablic białych (1 kpl. = mix 6 kolorów) | Marker suchościeralny do tablic białych oraz innych gładkich powierzchni jak szkło, porcelana, ceramika. Szerokość linii pisania: 2,0 * 3,0 mm. Rodzaj końcówki: okrągła. Skuwka w kolorze tuszu. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 kpl. = mix 6 kolorów oferowanych przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę). | TAK | | kpl. | 100 | | |
| 175. | Marker suchościeralny z gąbką magnetyczną (1 kpl. = mix 4 kolorów) | Zestaw 4 markerów suchościeralnych z gąbką magnetyczną do tablic białych. Rodzaj końcówki: okrągła. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 kpl. = mix 4 kolorów oferowanych przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę). | TAK | | kpl. | 100 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor1 oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|--|---|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 176. | Marker do flipchart-ów | Marker do flipchart-ów, papieru, kartonu. Tusz na bazie wody nie przebijający na drugą stronę. Rodzaj końcówki: okrągła. Szerokość linii pisania: 2,0 * 3,0 mm. Min. zestaw kolorów: niebieski, czarny, czerwony, zielony oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 177. | Marker CD/DVD cieńki | Marker wodoodporny do opisywania płyt CD-R/RW, DVD-R/RW a także do użytku na szkle, drewnie winylu, plastiku itp. Szerokość linii pisania: 0 * 1,0 mm. Rodzaj końcówki: okrągła. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 178. | Foliopis permanentny (F) (1 kpl. = mix 4 kolorów) | Zestaw 4 foliopisów, precyzyjnych, permanentnych, wodoodpornych. Zastosowanie: szkło, pastik, metal, porcelana, folia, płyty CD/DVD oraz innego rodzaju gładkie powierzchnie. Szerokość linii pisania: 0,6 * 0,7 mm (F). Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 kpl. = mix 4 kolorów oferowanych przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę) | TAK | | kpl. | 100 | | |
| 179. | Zakreślacz tekstu - szeroki | Zakreślacz tekstu fluorescencyjny szeroki. Kształt obudowy: płaski w kolorze tuszu. Rodzaj końcówki: ścięta. Szerokość linii pisania: 1 * 6 mm. Tusz na bazie wody, nietoksyczny. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 180. | Kreda szkolna kolorowa niepylaca (1 op. = mix 6 kolorów lasek) | Kreda szkolna kolorowa, niepylaca, tablicowa, spełniająca wszystkie normy używalności i bezpieczeństwa ISO. Kształt laski kredy: czworokąt. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. (1 op. = mix 6 kolorów lasek kredy oferowanych przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę). | TAK | | op. | 100 | | |
| 181. | Kreda szkolna biała niepylaca (1 op. = 100 lasek) | Kreda szkolna biała, niepylaca, tablicowa, spełniająca wszystkie normy używalności i bezpieczeństwa ISO. Kształt laski kredy: okrągły. Kolor: białe. (1 op. = 100 lasek kredy). | TAK | | op. | 100 | | |
| 182. | Ołówek automatyczny techniczny 0,7 mm | Ołówek automatyczny techniczny z precyzyjną końcówką chromowaną na rysiki grafitowe w rozmiarze 0,7 mm do precyzyjnego pisania i kreślenia z zastosowaniem liniałów i szablonów. Uchwyt profilowany, gumowany. Przykrywką pojemnika na rysiki z gumką - chromowana. Kolory korpusu obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 183. | Grafity ołówkowe 0,7 mm (1 op. = 12 pręcików) | Wkłady do automatycznych ołówek technicznych polimerowe rysiki grafitowe o różnej grubości: 0,7 mm i twardości według wyboru zamawiającego. (1 op. = 12 pręcików). | TAK | | op. | 100 | | |
| 184. | Ołówek techniczny drewniany z gumką | Ołówek drewniany techniczny, klejony, grafit odporny na złamania, wykonany z mocnego cedrowego drewna, łatwy do temperowania z gumką o różnym stopniu twardości oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 185. | Temperówka metalowa (2 ostrza) | Temperówka metalowa standardowa na podwójne stalowe ostrza -moletowana obudowa w wersji klin lub standard. Ostrza stalowe mocowane wkrętem. | TAK | | szt. | 100 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor1 oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 186. | Gumka uniwersalna duża (ołówki) | Gumka uniwersalna biała, duża do wymazywania ołówka nie niszcząca ścieranej powierzchni. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 187. | Tusz wodny do pieczętek | uniwersalny tusz na bazie wody do pieczętek automatycznych, stempli gumowych w plastikowej buteleczce z nakrętką w kolorze tuszu o pojemności min. 30 ml. Minimalny zestaw kolorów tuszów: niebieski, czarny, czerwony, zielony, fioletowy oraz inne pozostałe kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 188. | Korektor w płynie (pióro) | Korektor w piórze o pojemności min. 10 ml. uniwersalny z metalową cienką końcówką, nietoksyczny, szybkoschnący. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 189. | Korektor w taśmie (jednorazowy) | Korektor w taśmie: Szerokość min. 4,2 mm, min. długość taśmy 8,5 m dający możliwość pisania po korekcie, jednorazowy do korygowania błędów, nie pozostawiający cieni na ksero i faksach. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 190. | Płyta DVD-R w pudełku typu slim | Płyta DVD-R w pudełku typu slim. Dysk jednokrotnego zapisu o standardowej pojemności nośnika. (1 op. typu slim = 1 szt. płyty). | TAK | | szt. | 100 | | |
| 191. | Wąsy skoroszytowe metalowe spinające (1 op. = 25 szt. wąsów) | Wąsy metalowe spinające do skoroszytu z podstawą wykonaną z polipropylenu, poczwórnice dziurkowaną. Listwa dociskowa w kolorze białym. Kolory podstawy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. (1 op. = 25 szt. wąsów) | TAK | | op. | 100 | | |
| 192. | Maczałka-zwilżacz wodny do palców | Zwilżacz do zwilżania palców. Posiada gąbkę do nasączania wodą. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 193. | Mata ochronna z PVC na biurko | Mata matowa ochronna na biurko, odporna na zarysowania oraz na przesuwanie się po biurku. Przednie boki zaokrąglone. Możliwość umieszczania kartek pod przednią uchyloną folią maty. Spód (podkład) maty nieprzezroczysty w dowolnej kolorystyce oferowanej przez producenta. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 194. | Podkładka antypoślizgowa pod mysz | Podkładka pod mysz optyczną i kulkową, bez poduszki pod nadgarstek, antypoślizgowy spód, materiał: guma, tkanina. Kształt prostokąta. Kolory -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 195. | Poduszka do stempli metalowych okrągła - mała | Poduszka przeznaczona do stempli z metalową czcionką. Odpowiednia do tuszów olejowych. Poduszka jest nienasączona. Obudowa - plastik. Poduszka - specjalny wkład o zwiększonej odporności, dzięki czemu poduszka nie odkształca się i nie przeciera. Kolory obudowy: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. Wymiary minimalne poduszki: średnica 95 mm. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 196. | Poduszka do stempli metalowych okrągła - średnia | Poduszka przeznaczona do stempli z metalową czcionką. Odpowiednia do tuszów olejowych. Poduszka jest nienasączona. Obudowa - plastik. Poduszka - specjalny wkład o zwiększonej odporności, dzięki czemu poduszka nie odkształca się i nie przeciera. Kolory obudowy: spód - czarny, wieko -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. Wym. od: 125 mm. | TAK | | szt. | 20 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor1 oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|---|---|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 197. | Poduszka do stempli metalowych okrągła - duża | Poduszka przeznaczona do stempli z metalową czcionką. Odpowiednia do tuszów olejowych. Poduszka jest nienasączona. Obudowa - plastik. Poduszka - specjalny wkład o zwiększonej odporności, dzięki czemu poduszka nie odkształca się i nie przeciera. Kolory obudowy: spód - czarny, wieko -wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę. Wym. od: 140 mm. | TAK | | szt. | 20 | | |
| 198. | Tusz olejowy do pieczętek i stempli metalowych - mały | Tusz do stempli i pieczętek z metalową czcionką, na bazie oleju, szybko schnący, Pojemność powyżej 25 ml. Minimalna kolorystyka: czarny, czerwony, niebieski, zielony do wyboru przez Zamawiającego. | TAK | | szt. | 100 | | |
| 199. | Tusz olejowy do pieczętek i stempli metalowych - duży | Tusz do stempli i pieczętek z metalową czcionką, na bazie oleju, szybko schnący, Pojemność powyżej 500 ml. Minimalna kolorystyka: czarny, czerwony, niebieski, zielony - do wyboru przez Zamawiającego. | TAK | | szt. | 10 | | |
| 200. | Arkusze do oliwienia niszczarek | Arkusze formatu A5 rozprzadzające olej na nożach tnących niszczarek. Ilość ark. w opak. min 10 szt. | TAK | | op. | 20 | | |
| 201. | Folia rozciągliwa stretch w rolce (przeźroczysta, waga min. 3,0 kg) | Folia rozciągliwa typu stretch na tulei, przeźroczysta o szerokości min. 50 cm, grubości min. 23 mic., waga rolki min. 3,0 kg, przeznaczona do pakowania np. paczek, palet itp. | TAK | | rol. | 100 | | |
| 202. | Folia rozciągliwa stretch w rolce (czarna, waga min. 3,0 kg) | Folia rozciągliwa typu stretch na tulei, czarna o szerokości min. 50 cm, grubości min. 23 mic., waga rolki min. 3,0 kg, przeznaczona do pakowania np. paczek, palet itp. | TAK | | rol. | 100 | | |
| 203. | Druk akcydensowy - zlecenie na pracę w godz. nadliczbowych | Zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych format A6 na papierze zwykłym 1 bloczek 100-kartkowy. Standard: druk akcydensowy. | TAK | | bl. | 10 | | |
| 204. | Kalkulator kieszonkowy | Kalkulator kieszonkowy. 8 pozycyjny. Podwójne zasilanie: bateria, solar. Działania: dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, obliczanie procentów, pierwiastków. Kolory obudowy: wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 5 | | |
| 205. | Ołówek automatyczny techniczny 1,0 mm | Ołówek automatyczny techniczny z precyzyjną końcówką chromowaną na rysiki grafitowe w rozmiarze 1,0 mm do precyzyjnego pisania i kreślenia z zastosowaniem liniałów i szablonów. Uchwyt profilowany, gumowany. Przykrywką pojemnika na rysiki z gumką - chromowana. Kolory korpusu obudowy: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. | TAK | | szt. | 130 | | |
| 206. | Grafity ołówkowe 1,0 mm (1 op. = 12 pręcików) | Wkłady do automatycznych ołówków technicznych polimerowe rysiki grafitowe o różnej grubości: 1,0 mm i twardości według wyboru zamawiającego. (1 op. = 12 pręcików) | TAK | | op. | 35 | | |
| 207. | Marker do klisz RTG gruby | Marker wodoodporny do opisywania klisz RTG, plastiku, metali, CD-R/RW , DVD-R/RW , szkła. Szerokość linii pisania: 1,0 * 2,0 mm. Rodzaj końcówki: okrągła. Kolor: biały. | TAK | | szt. | 100 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor1 oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|---|---|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 208. | Wkład uzupełniający do długopisu z poz. 168 | Wkład wymienny do długopisu z poz. 168. Kolor zgodnie z kolorystyką podaną w poz. 168 wg wyboru zamawiającego. (1 opak. = 1 szt. wkładów tego samego koloru) | TAK | | op. | 100 | | |
| 209. | Teczka zawieszana wzmocniona, (opakowanie 25 szt.) | Teczka zawieszana, wzmocniona, laminowane krawędzie przy zawieszkach oraz dno. Wykonana z kartonu w zestawie plastikowe wymienne identyfikatory z etykietami do opisu. Identyfikatory można umieścić w różnych miejscach. Kolory: różne - wszystkie kolory oferowane przez producenta produktu zaoferowanego przez Wykonawcę wg wyboru zamawiającego. opakowanie = 25 szt. | TAK | | op. | 50 | | |
| 210. | TECZKA NA AKTA OSOBOWE A4 PVC | TECZKA NA AKTA OSOBOWE A4 PVC, mocna tektura oblewana folią PVC z elastycznie formowanym grzbietem o szerokość od 28 mm do 33 mm; wyposażona w: - kieszonkę na grzbiecie - 4 szt. wewnętrznych listew z zapięciami skoroszytowymi - 4 szt. przekładek personalnych ABCD (według wzoru kodeksu pracy) konstrukcja teczki ułatwia pionową archiwizację półkową) | TAK | | szt. | 100 | | |
| 211. | Pojemnik na teczki zawieszkowe | Pojemnik na teczki zawieszkowe przeznaczony dla dokumentów w formacie A4 przystosowany do przechowywania do 20 teczek zawieszanych lub może alternatywnie pomieścić 3 segregatory A4/50mm; wykonany z tworzywa odpornego na pęknięcia; górne krawędzie pudełka mają profil rączek | TAK | | szt. | 30 | | |
| 212. | Przekładki do segregatorów alfabetyczne | przekładki kartonowe laminowane alfabetyczne A4, wykonane z białego kartonu o gramaturze min. 150 g/m2, posiadają kolorowe indeksy z oznaczeniem alfabetycznym, dziurowanie: 4 otwory | TAK | | szt. | 100 | | |
| 213. | Teczka archiwizacyjna wiązana mocna - bezkwasowa 320x250x50 mm | teczka bezkwasowa z tektury. Wysoka sztywność i odporność mechaniczna: Tektura:wartość pH 8.0-9.5; rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg; gramatura: 800 g/m2; Tasiemka: szerokość 10 mm; 100% celulozy bawełnianej; włókna są niebielone chemicznie i nie pochodzą z recyklingu; wartość pH - neutralna Klej: wartość pH 7.0 – 8.0; bez zmiękczaczy; Wymiary: 320x250x50 mm | TAK | | szt. | 40 | | |
| 214. | Teczka archiwizacyjna wiązana mocna - bezkwasowa 320x250x100 mm | teczka bezkwasowa z tektury. Wysoka sztywność i odporność mechaniczna: Tektura:wartość pH 8.0-9.5; rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg; gramatura: 800 g/m2; Tasiemka: szerokość 10 mm; 100% celulozy bawełnianej; włókna są niebielone chemicznie i nie pochodzą z recyklingu; wartość pH - neutralna Klej: wartość pH 7.0 – 8.0; bez zmiękczaczy; Wymiary: 320x250x100 mm | TAK | | szt. | 50 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor1 oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|--|--|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 215. | Pudło archiwizacyjne bezkwasowe typu kopertowego Wymiary: 350x260x50 mm | Pudło bezkwasowe; trudno zapalne. Okres użytkowania do 100 lat. Tektura: wartość pH 8.0 – 9.5; rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg; gramatura: 1300 g/m2; grubość: 1.5 mm Wymiary: 350x260x50 mm | TAK | | szt. | 35 | | |
| 216. | Pudło archiwizacyjne bezkwasowe typu kopertowego Wymiary: 350x260x90 mm | Pudło bezkwasowe; trudno zapalne. Okres użytkowania do 100 lat. Tektura: wartość pH 8.0 – 9.5; rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg; gramatura: 1300 g/m2; grubość: 1.5 mm Wymiary: 350x260x90 mm | TAK | | szt. | 30 | | |
| 217. | Pudło archiwizacyjne bezkwasowe typu kopertowego Wymiary: 350x260x130 mm | Pudło bezkwasowe; trudno zapalne. Okres użytkowania do 100 lat. Tektura: wartość pH 8.0 – 9.5; rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg; gramatura: 1300 g/m2; grubość: 1.5 mm Wymiary: 350x260x130 mm | TAK | | szt. | 30 | | |
| 218. | Pudełko archiwizacyjne A4 OTWIERANE OD SZERSZEJ STRONY (szerokość od 120 mm do 155 mm) | Pudełko składowania tekturowe składane OTWIERANE OD SZERSZEJ STRONY; na dokumenty A4 przechowywane w teczках lub folderach Infinity A4; szerokość grzbietu od 120 mm do 155 mm. nadrukiem pół do opisu jego zawartości na grzbiecie i ściankach bocznych. Opisany sposób otwierania przedstawia poniższy rysunek poglądowy:  | TAK | | szt. | 200 | | |
| 219. | Pudełko archiwizacyjne A4 OTWIERANE OD SZERSZEJ STRONY (szerokość od 45 mm do 55 mm) | Pudełko składowania tekturowe składane OTWIERANE OD SZERSZEJ STRONY; na dokumenty A4 przechowywane w teczках lub folderach Infinity A4; szerokość grzbietu od 45 mm do 55 mm. nadrukiem pół do opisu jego zawartości na grzbiecie i ściankach bocznych. Opisany sposób otwierania przedstawia poniższy rysunek poglądowy:  | TAK | | szt. | 100 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor1 oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|------|-------------------------------|--|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 220. | Niszcarka P2/T2 | Niszczy jednorazowo minimum do 16 kartek (70g) na paski 5,8mm Wymowany kosz o pojemności min 30 litrów Stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P2/T2 Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia | TAK | | szt. | 2 | | |
| 221. | Niszcarka P3/T3 | Niszczy jednorazowo minimum do 10 kartek (70g) na ścinki 4x52 mm Wymowany kosz o pojemności min 14 litrów Stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P3/T3 Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia | TAK | | szt. | 2 | | |
| 222. | Niszcarka P4/T4 | Niszczy jednorazowo minimum do 10 kartek (70g) na ścinki 4x40 mm Kosz o pojemności minimum 20 litrów Stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4 Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia | TAK | | szt. | 3 | | |
| 223. | Niszcarka P5/T5 | Niszczy jednorazowo minimum do 15 kartek (70g) na mikro ścinki 2x12mm Wymowany kosz o pojemności min 50 litrów Stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P-5/T-5 Gwarancja: 2 lata na całość | TAK | | szt. | 3 | | |
| 224. | Niszcarka P-6/F-3 | Niszczy jednorazowo minimum do 15 kartek (70g) na ścinki 0,8x9,5mm Wymowany kosz o pojemności min. 80 litrów Stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P-6/F-3 system automatycznego oliwienia noży niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD Gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia na noże tnące; | TAK | | szt. | 2 | | |
| 225. | Niszcarka P-7/F-3 | Niszczy jednorazowo do 8 kartek (70g) na ścinki 0,8x50mm Wymowany kosz o pojemności min 40 litrów Stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P-7/F-3 Gwarancja: 3 lata na całość urządzenia, dożywotnia na noże tnące | TAK | | szt. | 2 | | |
| 226. | Bindownica (200 + 250 kartek) | Bindownica ręczna do grzbietów plastikowych z pojemnikiem na ścinki. Możliwość oprawy jednorazowo: 200 + 250 kartek o formacie A4, posiadająca miarę wyboru grzbietu oraz regulację szerokości marginesu. | TAK | | szt. | 2 | | |
| 227. | Gilotyna A4 | Gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru, osłona zabezpieczającą, zabezpieczenie antypoślizgowe dla podstawy, oznaczenie standardowych szablonów formatów, jednorazowe ciecie: do 10 kartek, efektywna długość cięcia kartek: format A4. | TAK | | szt. | 2 | | |

| Poz. | Przedmiot Zamówienia | Szczegółowa specyfikacja - parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagane przez Zamawiającego | Potwierdzam spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Producent/ dystrybutor ¹ oraz jeżeli istnieje, odpowiednio typ/model/nazwę/nr katalogowy całego oferowanego produktu/towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. brutto [w PLN] | Wartość |
|---|----------------------|---|--|--|------|-------|---------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 228. | Gilotyna A3 | Gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru, osłona zabezpieczająca, zabezpieczenie antypoślizgowe dla podstawy, oznaczenie standardowych szablonów formatów, jednorazowe ciecie: do 10 kartek, efektywna długość cięcia kartek: format A3. | TAK | | szt. | 2 | | |
| 229. | Laminarka biurowa A3 | Maksymalny format laminowanych dokumentów: A3. Grubość folii laminacyjnej: 70 + 150 mic. Możliwość laminacji zdjęć. Funkcja umożliwiająca cofanie źle włożonej folii. Funkcja sygnalizacji gotowości do pracy. | TAK | | szt. | 2 | | |
| KWOTA OGÓLEM BRUTTO | | | | | | | | |
| (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta) | | | | | | | | |

¹Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA !!!

Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo - Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza ingerencję Wykonawcy w oferowany produkt, jeśli polega ona na dostosowaniu wymiarów produktu lub ilości w opakowaniu do wymogów Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że informacja o takiej ingerencji musi być wpisana w kol. „5” Formularza Cenowo - Technicznego - „Producent/dystrybutor¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/numer katalogowy oferowanego produktu/towaru (jeżeli istnieją).” Ingerencja w produkt jest dopuszczalna, jeśli jest wykonana profesjonalnie i nie zmniejsza walorów estetyczno-jakościowych produktu.